



8300
300
350
2455
6800
6800
6800
6800
6800
4000
12000
4000
6800
6800
6800
6800
500
3300
4300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
+11720
+10980
+4580
+4430
+1720
+763.0
0.0 514.85
-300.0
-514.10
-513.25
2077
4690
7630
1493
6021
980
1200
1700
1320
1040
6200
6150
5800
6300
5800
3350
6900
5990
1300
700
1900
6400
6470
190
740
3740
5615
2320
4910
3230
3300
980
1040
1040
1040


3
0
01
Կ
1
Ը
2
3
Ե
4
8
Ն
2400
5100
1050
1850
4150
1750
4250
5850
300
+11720.0
+7630.0
+3600.0
±0.00 (514.85)
4690
2020
7430
6675
2500
2800
1600
2400
1350
980
1318
ԱՀԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ


1
2
3
4
5
6
7
8
8'
9
10
11
12
13
14
15
16
85005
4300
3300
500
6800
4000
6000
6000
4000
6800
6800
6800
6800
6800
2455
6850
-3000
0.0 (514.85)
-300.0
300
1200
1500
4430
+4430.0
+4380.0
+1092.0
740
+1172.0
2049
6200
6150
6500
5500
5250
11700
1350
5860
6500
5950
1000
1000
1000



Ø6ØØ6Ø9Ø3 Ø-Ø Ø3ØЧ1Ø8

Kraaf-Ob Guardex Ø1Ø6Ø3Ø5

Ø1ØЗЗØ6Ø-ØЗØЗØЧ. 3ØØ25

Ø3Ø6Ø3Ø6Ø3Ø5Ø3ØØ


3Ø6ØЧØØ0 ЗØ6ØЗØЧ0Ø3Ø6Ø Ø3Ø6


Ø3Ø6ØЧØØ0 Ø3Ø6Ø Ø3Ø6

ЗØ6ØЧØØ0 ЗØ6ØЗØЧ0Ø3Ø6Ø Ø3Ø6

Ø3Ø6ØЧØØ0 ЗØ6ØЗØЧ0Ø3Ø6Ø Ø3Ø6


ЗØ


1
2
3
4
5
6.200
6.300
6.300
6.300
25.100
+0.0 (514.85)
- 514.22
- 513.35
+7.400
+6.600
+4.400
+0.0 (514.85)
5126.9
7.400
6.600
0.800
2.500
2.200
2.200
2.200
2.300
0.800
1.018
HPL ১১৫১৯৫০
ৱ৫৬৫৯৫৮-১১৫১৯৫০
৪৩৬১৯৫৮ ১১৫১
৮৩৬৯৫৮ ৬৩৬৯৫৩০
৯৫৬৯৫৮ ৭৫৯১৯৫৮
৯৫৬৯৫৮ ৭৫৯১৯৫৮
৯৫৬৯৫৮ ৭৫৯১৯৫৮



ОБЪЕДИНЕНИЕ 9-Я ОБЩЕНИЯ

Клинкерная брусчатка
Кладка из газобетонных блоков
Монолитная железобетонная плита
Ограждение кровли
Ограждение кровли
Ограждение кровли



ფასადის 1-5 ღერძების

Knauf-ის Guardex სისტემა

ტრაპეციული ფორმის ფოლადის პროფილი

ბაზალტის ბოჭკოვანი ფილა

ვენტილირებადი ალუმინის ფასადი

ალუმინის ფანჯრის ბლოკი

ალუმინის ფასადის პანელი

პროექტის ავტორი/ხელმძღვანელი:		
პროექტის ავტორი:		
პროექტის ხელმძღვანელი:		
ტექნიკური ხელმძღვანელი:		
1. ავტომაგისტრალი ზემო-ნიკორწმინდა ბაბანეურის უბანზე სულ ექვსი ცალი II კლასის ხიდ-გვირაბის ნაგებობის პროექტირება.		
2. ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარის ნაგებობის პროექტირება ტერიტორიის ინჟინერიული მოწყობის ეტაპზე.		

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

1. ЗАБУДОВА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ВИМОГ ЧИННИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ.
2. УСІ ВИМІРИ ДАНІ В МІЛІМЕТРАХ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ЗАЗНАЧЕНО. ВІДМІТКИ ПОКАЗАНІ В МЕТРАХ ВІДНОСНО РІВНЯ ЧИСТОЇ ПІДЛОГИ 1-ГО ПОВЕРХУ.


ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:	
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЗАБУДОВИ	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА БУДІВЛІ	
КІЛЬКІСТЬ ПОВЕРХІВ	
ВИСОТА ПОВЕРХУ	
ВИСОТА ЦОКОЛЬНОЇ ЧАСТИНИ	
ВИСОТА ПІДЛОГИ 1-ГО ПОВЕРХУ	±0.000
ВИСОТА ПІДЛОГИ 2-ГО ПОВЕРХУ	+3.300
ВИСОТА ПІДЛОГИ 3-ГО ПОВЕРХУ	+6.600
ВИСОТА ПІДЛОГИ 4-ГО ПОВЕРХУ	+9.900
ВИСОТА ПІДЛОГИ 5-ГО ПОВЕРХУ	+13.200
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ	+16.500
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ	+19.800
ВИСОТА ПІДЛОГИ ПОКРІВЛІ	+23.100
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+26.400
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+29.700
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+33.000
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+36.300
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+39.600
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+42.900
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+46.200
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+49.500

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЗАБУДОВИ	1042.26
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА БУДІВЛІ	49.500
КІЛЬКІСТЬ ПОВЕРХІВ	13
ВИСОТА ПОВЕРХУ	3.300
ВИСОТА ЦОКОЛЬНОЇ ЧАСТИНИ	0.000
ВИСОТА ПІДЛОГИ 1-ГО ПОВЕРХУ	±0.000
ВИСОТА ПІДЛОГИ 2-ГО ПОВЕРХУ	+3.300
ВИСОТА ПІДЛОГИ 3-ГО ПОВЕРХУ	+6.600
ВИСОТА ПІДЛОГИ 4-ГО ПОВЕРХУ	+9.900
ВИСОТА ПІДЛОГИ 5-ГО ПОВЕРХУ	+13.200
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ	+16.500
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПОВЕРХУ	+19.800
ВИСОТА ПІДЛОГИ ПОКРІВЛІ	+23.100
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+26.400
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+29.700
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+33.000
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+36.300
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+39.600
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОГО ТЕХНІЧНОГО ПРИМІЩЕННЯ	+42.900
ВИСОТА ПІДЛОГИ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+46.200
ВИСОТА ПІДЛОГИ ВЕРХНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ПОКРІВЛІ	+49.500

ЗАГАЛЬНА ВІДСОТКОВА ЗАБУДОВА	10.42%

ՊՎՀ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՐՔԵՐ

ՊՎՀ-ՇԱՀ-ՀԱՄ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՔ



Նշագիր	ՀՀՇ1	ՀՀՇ2	ՀՀՇ3	ՀՀՇ4	ՀՀՇ5	ՀՀՇ6
Քանակ	1	1	1	1	1	1
Լուսանցք	1025	3920	3920	8730	8730	8730
Բարձրություն	5615	11700	11700	1400	700	980

ՊՎՀ-ՇԱՀ-ՀԱՄ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՔ (II ԼՈՒՄԱՅԻՆ)

Նշագիր	ՀՀՇ1	ՀՀՇ2	ՀՀՇ3	ՀՀՇ4
Քանակ	1	1	1	4
Լուսանցք	2800	2200	2200	1000
Բարձրություն	2500	980	2000	3000

ՊՎՀ-ՇԱՀ-ՀԱՄ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՔ


Նշագիր	ա1	ա2	ա3	ա4	ա5	ա6	ա7	ա8	ա9	ա10	ա11	ա12	ա13	ա14	ա15	ա-1	ա-2	ա-3	ա-4	ա-5	ա-6	ա-7	ա-8
Քանակ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	4
Լուսանցք	4910	2800	1350	2200	2200	2200	600	600	600	1000	1000	1000	1000	600	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Բարձրություն	11200	2500	2500	980	980	980	1600	2200	700	1000	3000	3250	3350	9950	6150	6200	5800	6500					


ՀՀՇ-ՇԱՀ-ՀԱՄ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՔ


ՀՀՇ - 308


ՀՀՇ-ՇԱՀ-ՀԱՄ ԼՈՒՍԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇԱՐՔԵՐ


სატუმბი სადგური და სახანძრო რეზერვუარი


















სატუმბო შენობის კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

სახელი	д7
რაოდენობა	1
სიმაღლე	2200
სიგანე	1800
არსებობა ბეტონზე	
არსებობა შიგნით	

ანოტაციის აღნიშვნები

- Knauf-ის Guardex სისტემა
- თაბაშირ-ბოჭკოს შიდა
- სენდვიჩპანელი
- ვერტიკალური კარი (2340 / 6000)
- ჰორიზონტალური კარი (1500 / 2200)
- ალაყვი კარი

ზოგადი შენიშვნები:	არქიტექტორი: მთავარი არქიტექტორი ბიორგი მელიქიშვილი დამხმარე არქიტექტორი ლაშა გიღლაძე	პროექტის მენეჯერი:	დამკვეთი: კობა ქიდაძე	პროექტი: სასაფლაოს მშენებლობის პროექტი	სათაური: აპ - 500	რევიზია: თარიღი: 10.02.26 ფორმატი: A0 მასშტაბი:	ფვ №