

ფურცლის ფორმატი: A 2	ფაილის სახელი:
	ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის არქიტექტურული პროექტი ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №22 (საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

პირობითი ნიშნები

- საკადასტრო საზღვარი
- ±0,000 არქიტექტურული ნიშნული
- 1 ღერძის ხაზი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- გაჯერებული ბეტონის სტრუქტურული კედლები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სანთი, კოჭი, ფილა)
- ბეტონი ვლიული კედელი
- იატაკის და სახურავის ფილა, ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 სთ
- გრუნტი

შენიშვნები

დამკვეთი

შპს „ორგი ჯგუფი თბილისი" (ს/№ 405107682)

შემსრულებელი

პოზიცია	სახელი/გვარი	ხელმოწ.
დირექტორი	ი. კვერღელიძე	
პრ. მთავარი არქიტექტორი	ზ. დიაკვნიშვილი	
პრ. ავტორი	ზ. კვირკველია	

JOB ID:	ნახაზი:
თარიღი: 2025 წ.	ჭრილი 2-2
მასშტაბი:	
სექტორი:	

ეტაპი	ფურცელი	ფურცლები
მუშა		



ღერძის ხაზი

300.0 300.0 300.0 430.0 520.0 520.0 407.0 258.0 350.0 270.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 302.0 258.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 610.0 273.0

- 13

.30

- 10

.30

-7

.30

-4

.30

±

0

.00

+

5

.20

+10

.40

+14

.47

+17

.05

+20

.55

+23

.25

+26

. 15

+29

.05

+31

.95

+34

.85

+37

.75

+40

.65

+43

.55

+46

.45

+49

.35

+52

.25

+55

. 15

+58

.05

+60

.95

+63

.85

+66

.75

+69

.65

+72

.55

+75

.45

+78

.47

+81

.05

+83

.95

+86

.85

+89

.75

+92

.65

+95

.55

+98

.45

+101

.35

+104

.25

+107

. 15

+

110

.05

+

112

.95

+

115

.85

+

118

.75

+121

.65

+124

.55

+130

.65

+133

.38

280.7

1

,140.0 450.0 830.0 475.0 120.0 545.0 710.0 560.0 710.0 560.0 710.0 545.0 120.0 475.0 830.0 450.0 990.0 434.2

1,420.0

±

0.0012,999.0

- 16

.30

- 13

.30

- 10

.30

-7

.30

-4

.30

±

0

.00

+

5

.20

+10

.40

+14

.47

+17

.05

+20

.55

+23

.25

+26

. 15

+29

.05

+31

.95

+34

.85

+37

.75

+40

.65

+43

.55

+46

.45

+49

.35

+52

.25

+55

. 15

+58

.05

+60

.95

+63

.85

+66

.75

+69

.65

+72

.55

+75

.45

+78

.47

+81

.05

+83

.95

+86

.85

+89

.75

+92

.65

+95

.55

+98

.45

+101

.35

+104

.25

+107

. 15

+

110

.05

+

112

.95

+

115

.85

+

118

.75

+121

.65

+124

.55

+127

.45

+129

.99

+133

.48

+135

.75

1 სართული 2 სართული 3 სართული 5 სართული 6 ტექ. სართული -1 სართული 7 სართული 8 სართული 9 სართული 10 სართული

11 სართული 12 სართული 13 სართული 14 სართული 15 სართული

16 სართული

17 სართული 18 სართული

19 სართული 20 სართული 21 სართული

22 სართული 23 სართული 24 სართული 25 სართული

26 te

q

. სართული

27 სართული 28 სართული

29 სართული

30 სართული 31 სართული 32 სართული

33 სართული

34 სართული

35 სართული 36 სართული 37 სართული 38 სართული

სახურ

ავი

-

2 სართული 39 სართული -3 სართული -4 სართული 4 (არასრული) სართული

40 სართული 41 სართული 42 სართული

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

18 17 16 15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შენიშვნები

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

არქიტექტურული ნიშნული
xelmow.

ჭრილი 3-3

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22

(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

JOB ID:

თარიღი: 2025 წ.

მასშტაბი:

სექტორი:
ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

±0,000

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"

(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

დირექტორი ი. კვერღელიძე

პრ. ავტორი

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,

ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

საკადასტრო საზღვარი

1

გრუნტი

შენობის სიმაღლე

sa

x

a

n

Z

r

o manq

anis
m

ისა

d

g

o

m

i y

v

elaze
d

a

bal

ი დონე

y

v

e

l

a

z

e m

a

R

l

a m

დებარე
da

k

a

ვებ

ული ი

a

t

a

კის დ

one

შენობის სიმაღლე ყვე

l

a

z

e m

a

R

l

a m

დებარე
da

k

a

ვებ

ული ი

a

t

a

კის დ

one

სახურ

ავი

სახურ

ავი

სახურ

ავი

სახურ

ავი



ღერძის ხაზი

580.0 395.0 300.0 300.0 300.0 520.0 520.0 270.0 362.0 258.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 302.0 253.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 308.0

423.0 717.0 450.0 830.0 475.0 120.0 645.0 610.0 560.0 710.0 560.0 710.0 545

.

0 145.0 450.0 830.0 450.0 592.5 397.5

430.0

- 16

. 80

- 13

. 30

+133

. 38

- 10

. 30

-7

. 30

-4

. 30

±

0

.00

+

5

.20

+10

.40

+14

.35

+17

.05

+20

.67

+23

.25

+26

. 15

+29

.05

+31

.95

+34

.85

+37

. 75

+40

.65

+43

.55

+46

.45

+49

.35

+52

.25

+55

. 15

+58

.05

+60

.95

+63

.85

+66

. 75

+69

.65

+72

.55

+75

.45

+78

.47

+81

.00

+83

.90

+86

.80

+89

. 70

+92

.60

+95

.50

+98

.40

+101

. 30

+104

.20

+107

. 10

+

110

. 00

+

112

. 90

+

115

. 80

+

118

. 70

+121

. 80

+124

. 50

+130

. 30

14,425.0 265.0

14,340.0
14,425.0 265.0

14,340.0

±

0.00

±

0

.00

±

0.00

12,999.0

229.0 229.0 41.0 29.0 229.0

229.0 29.0 41.0

+78

.47

+129.99

1 სართული 2 სართული 3 სართული 5 სართული 6 ტექ. სართული -1 სართული 7 სართული 8 სართული 9 სართული

10 სართული

11 სართული 12 სართული

13 სართული

14 სართული

15 სართული 16 სართული 17 სართული 18 სართული 19 სართული 20 სართული 21 სართული

22 სართული 23 სართული 24 სართული 25 სართული

26 te

q

. სართული

27 სართული 28 სართული

29 სართული

30 სართული

31 სართული 32 სართული

33 სართული

34 სართული

35 სართული 36 სართული 37 სართული 38 სართული

-2 სართული 39 სართული -3 სართული -4 სართული

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

4 a

rasru

l

ი სართ.

4

0 სართული

ფურცლის ფორმატი:

დამკვეთი

შენიშვნები

შემსრულებელი

პოზიცია

A 2

არქიტექტურული ნიშნული
xelmow.

ჭრილი 1-1

სახელი/გვარი

პირობითი ნიშნები

პრ. მთავარი

არქიტექტორი

ფაილის სახელი:

ფურცელი:

ობიექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობის

არქიტექტურული პროექტი

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #22

(საკადასტრო კოდი; 01.10.16.002.018)

JOB ID:

თარიღი: 2025 წ.

მასშტაბი:

სექტორი:

ნახაზი:

ეტაპი

მუშა

ფურცელი ფურცლები

±0,000

შპს,,ორბი ჯგუფი თბილისი"

(s/# 405107682)

ზ. დიაკვნიშვილი

ზ. კვირკველია

დირექტორი ი. კვერღელიძე

პრ. ავტორი

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,

ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 3 საათი

საკადასტრო საზღვარი

1

გრუნტი

4

1 სართული

ლიფტე

b

i

s sa

m

a

nqano
4

2 სართული

sa

x

a

n

Z

r

o manq

anis
m

ისა

d

g

o

m

i y

v

elaze
d

a

bal

ი დონე

sa

xur

ავი

18

17' 17 16 15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2 1'

1

sa

x

a

n

Z

r

o manq

anis
m

ისა

d

g

o

m

i y

v

elaze
d

a

bal

ი დონე

A ბლოკის სახანძრო

ტექნიკური სიმაღლე

B ბლოკის სახანძრო

ტექნიკური სიმაღლე



R

erZ

is

ხაზი

280.7 360.0 63.0 717.0 450.0 70.0 650.0

110.0 475.0 120.0 545.0 40.0 670.0 560.0 710.0 560.0 670.0 40.0 545.0 120.0 475.0 830.0 450.0 592.5 397.5 434.2

90.0 300.0 300.0 300.0 430.0 520.0 520.0 407.0 258.0 350.0 270.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 302.0 258.0 290.0 290.0

+

5

. 13

+13

.88

- 16.30 -13.30 -10.30 -7.30 -4.30 ±0.00=461.40

+5.20

+10.40

+14.47

+17.05

+20.55

+23.25

+26.15

+29.05

+31.95

+34.85

+37.75

+40.65

+43.55

+46.45

+49.35

+52.25

+55.15

+58.05

+60.95

+63.85

+66.75

+69.65

+72.55

+75.45

+78.47

+81.05

+83.95

+86.85

+32

.85

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

18 18'

17' 17 16 16'

15' 15 14 13 12

1

1''

11' 11 10

9

8 7'

7

6

5

4

3

2 1'

1

f

u

r

c

ლის

f

o

r

m

a

t

i:

d

amkv

ეთი

S

e

m

s

რულებელი

p

o

z

i

ciaA 2

x

e

l

m

ow.

ჭრილი

4-4

sa

x

e

ლი/გვარი

pi

r

o

b

i

T

ი ნიშნები

p

r

.

m

T

a

vari
ar

q

i

t

eqt

ორი

fai

ლის სა

x

e

li:

f

u

r

c

e

li:

ob

i

ექტის დასა

x

e

leba

mra

v

a

l

f

u

n

q

c

i

ური შენ

ობის
ar

q

i

t

eqtu

rul

i

p

როექტი
q

.

Tbi

ლისი

,

a

l

. ya

zbe

gis

g

a

m

z

. #22
(sa

k

a

დას

t

ro

k

o

di; 01.10.1

6.00

2.018)

p

r

.

a

v

t

ორი

J

O

B ID:

Tari

R

i

:

2

0

25w.

masS

tabi 1:

200

seqt

ორი:

na

x

a

zi:

e

t

აპი

m

უშა

f

u

r

c

e

l

i

f

u

r

c

lebi

S

p

s,,

orbi jg

ufi

Tbi

ლისი"
(s/# 40510

7

6

82)

z

.

დია

k

vniS

v

ილი

z

.

k

vir

k

v

e

ლია

direqt

ორი

i

.

k

ვერ

R

e

l

იძე

a

r

q

i

t

e

qturul

ი ნიშნული
±

0

,000

გაძლიე

r

ebul

i b

e

t

o

n

is stru

qturul

i

e

l

e

m

ent

ები
3 s

T

-ia

n

i

x

anZ

a

r

m

e

d

e

g

o

b

i

T

(

s

v

e

ti,

k

o

Wi, diafrag

ma)
b

e

t

o

n

is bl

okis

k

e

d

ელი

k

edl

is c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

x

ი 1 საათი

k

edl

is c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

x

i

2 საათი

ia

ტაკის დ

a s

a

xur

a

v

is f

i

la,
c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

i

x

i

2 sT

saka

d

astr

o sazR

v

არი

1

გრუნტი

S

e

n

იშვ

n

ები

1 s

ართული

2 s

ართული

3 s

ართული

5 s

ართული

6 t

e

q

. s

ართული

-

1 s

ართული

7 s

ართული

8 s

ართული

-2 s

ართული

-

3 s

ართული

-

4 s

ართული

4 არა

s

r

u

l

ი სართ.

4 s

ართული

9 s

ართული

1

0 s

ართული

11 s

ართული

1

2 s

ართული

13 s

ართული

1

4 s

ართული

15 s

ართული

16 s

ართული

1

7 s

ართული

1

8 s

ართული

19 s

ართული

20 s

ართული

2

1 s

ართული

22 s

ართული

2

3 s

ართული

24 s

ართული

2

5 s

ართული

2

6 t

e

q

. s

ართული

27 s

ართული

28 s

ართული

2

9 s

ართული



R

erZ

is

x

azi

549.2 465.0 730.0 580.0 140.0 650.0 70.0 720.0 560.0 160.0 406.0 657.3

224.0
320.0 720.0 80.0 640.0 612.5

90.0 300.0 300.0 300.0 430.0 520.0 520.0 355.0 310.0 350.0 270.0 290.0

58.0 32.0 268.0 32.0 300.0 268.0 32.0 388.0 42.0 493.0 27.0 493.0 291.0 20.0 27.0 328.0 76.0 229.0 32.0 323.0 27.0 243.0 61.0 229.0 27.0

-14

.20

-13

.30

-10

.30

-

7

.30

-

4

.30

±

0

.00

+

5

.20

+10

.40

+14

.47

+17

.05

+20

.55

+23

.25

+26

.15

+29

.05

+31

.95

+34

.85

+37

.75

+40

.65

+43

.55

+46

.45

+49

.35

+52

.25

+55

.15

+58

.05

+60

.95

+63

.85

+66

.75

+69

.65

+72

.55

+75

.45

+78

.47

+81

.05

+83

.95

90.0 300.0 300.0 300.0 430.0 520.0 520.0 407.0 258.0 350.0 270.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 302.0 258.0 290.0

-14

.20

-13

.30

-

4

.30

±

0

.00

+

5

.20

+10

.40

+14

.47

+17

.05

+20

.55

+23

.25

+26

.15

-10

.30

-

7

.30

-

2

. 323,157.7

R

Q

P O'

O M'

M

K I' I H'

H

E

E B'

B

A

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

f

u

r

c

ლის

f

o

r

m

a

t

i:

d

amkv

ეთი

S

e

m

s

რულებელი

p

o

z

i

ciaA 2

x

e

l

m

ow.

Wri

l

i

5-5

sa

x

e

ლი/გვარი

pi

r

o

b

i

T

ი ნიშნები

p

r

.

m

T

a

vari

ar

q

i

t

eqt

ორი

fai

ლის სა

x

e

li:

f

u

r

c

e

li:

o

b

i

ექტის დასა

x

e

leba

mra

v

a

l

f

u

n

q

c

i

ური შენ

ობის

ar

q

i

t

eqtu

rul

i

p

r

o

eqti

q

. Tbi

ლისი

,

a

l

. ya

zbe

gis

g

a

m

z

. #22

(sa

k

a

დას

t

ro

k

o

di; 01.10.1

6.00

2.018)

p

r

.

a

v

t

ორი

J

O

B ID:

Tari

R

i

:

2

0

25w.

masS

tabi 1:

200

seqt

ორი:

na

x

a

zi:

e

t

აპი

m

უშა

f

u

r

c

ელი

f

u

r

c

lebi

S

p

s,,

orbi jg

ufi Tbi

ლისი"

(s/# 40510

7

6

82)

z

. დია

k

vniS

v

ილი

z

.

k

vir

k

v

e

ლია

direqt

ორი

i

.

k

ვერ

R

e

l

იძე

1 s

a

რთული

2 s

a

რთული

3 s

a

რთული

5 s

a

რთული

6 te

q

. s

a

რთული

-

1 s

a

რთული

7 s

a

რთული

8 s

a

რთული

-

2 s

a

რთული

-

3 s

a

რთული

-

4 s

a

რთული

4

sar

T

ული

a

r

q

i

ტექტურულ

ი ნიშნული
±

0

,000

გაძლ

i

e

r

ebul

i b

e

t

o

n

is stru

qturul

i

e

l

e

m

ent

ები
3 s

T

-ia

n

i

x

anZ

a

r

m

e

d

e

g

o

b

i

T

(

s

v

e

ti,

k

o

Wi, diafrag

ma)

b

e

t

o

n

is bl

okis

k

e

d

ელი

k

edl

is c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

x

ი 1 საათი

k

edl

is c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

x

i

2 საათი

ia

ტაკის დ

a s

a

xur

a

v

is f

i

la,
c

e

c

x

l

m

e

d

e

g

o

b

is

x

a

r

i

s

i

x

i

2 sT

saka

d

astr

o s

a

z

R

v

არი

1

გრუნტი

sa

x

ანძრ

o m

a

nqa

ნის
m

isad

g

o

m

i y

v

e

l

aze
დაბა

l

i do

n

e y

a

z

begis
quGidan

ჩ ბლოკის სახანძრო

ტექნიკური სიმაღლე



ღერძის ხაზი

- 1.00

13,130.0

100.0 100.0

-2.32 12,686.8

- 16.30

+133.38

- 13.30

- 10.30

-7.30

-4.30

±0.00=461.40

+5.20

+10.40

+14.47

+17.05

+20.55

+23.25

+26.15

+29.05

+31.95

+34.85

+37.75

+40.65

+43.55

+46.45

+49.35

+52.25

+55.15

+58.05

+60.95

+63.85

+66.75

+69.65

+72.55

+75.45

+78.47

+81.05

+83.95

+86.85

+89.75

+92.65

+95.55

+98.45

+101.35

+104.25

+107.15

+110.05

+112.95

+115.85

+118.75

+121.65

+124.55

+130.35

350.0 1,441.0 350.0

350.0 1,441.0 350.0

350.8 1,441.0 350.0

350.0 2,173.5 350.0 290.8 335.0

268.0 249.0 370.0

303.0 297.0 405.0

271.0 268.0 249.0

280.2 280.2 635.0
131.8 465.0 730.0 580.0 140.0 650.0 70.0 720.0 560.0 160.0 406.0 676.6

224.0
320.0 720.0 80.0 640.0 612.5

საკად

a

s

t

ro

s

azR

v

არი

საკად

a

s

t

ro

s

azR

v

არი

R Q P O' O M' M K I' I H' H E E B' B A

f
u
r
c

l
i
s

f
o

rma

t
i:

d
a
m
k
v
e

T
i

S
e
n
i
S
v
n
e
b
i

S
e
m
s

r
u

l
e
b
e

l
i

po
z
i
c
i
a

A
2

არქიტექტურული ნიშნული
x
e

lmo

w.

W
r
i

l
i

7
-

7

s
a
x
e

l

i/g

v
a

r
i

p
i

r

o
b
i

T

i n

i
S
n
e
b
i

pr. mT

a
v
a

r
i

a

r
q
i

t
e
q

t
o
r
i

f
a
i

l
i
s

s
a
x
e

l
i:

f
u
r
c
e

l
i:

o
b
i
e
q

t
i

s d

a
s
a
x
e

l
e
b
a

mr

a
v
a

l
f
u
n
q

c
i

u
r
i

S
e
n

o
b
i
s

a

r
q
i

t
e
q

t
u
r
u

l

i pr

o
e
q

t
i

q. T

b
i

l
i
s

i, a
l. y

a

z
b
e
g
i
s

g

amz. #

2
2

(s

aka
d
a
s

t
r

o ko

d

i; 01.10.16.0

0

2.018)

JO

B ID:

T
a

r
i

R

i: 2

0
2
5

w.

ma
s
S

t
a
b

i:

s
e
q

t
o
r
i:

n
a
x
a

z
i:

e

t

აპი

mu
S
a

f
u
r
c
e

l
i

f
u
r
c

l
e
b
i

±

0,0

0
0

შპს,,ო

r
b
i

j
g

u
f
i

T
b
i

l
i
s

i"

(s/#
4
0

510

7
6
8

2)

z. d

i

akv

n
i
S
v
i

l
i

z. kv

i

rkv

e

l
i
a

d
i

r
e
q

t
o
r
i

i. kv

e

r
R
e

l
i
Z
e

pr. a

v

t
o
r
i

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,

ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

საკადასტრო საზღვარი

1

გრუნტი

მიწის დონე

ყველაზე მაღლა მდებარე
დაკავებული იატაკის დონე

სახანძრო მანქანის

მისადგომი ყველაზე

დაბალი დონე

S

eno

b

i

s s

იმაღლ

e

15.96 %

15.96 %

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

15.96 % 10.0%
10.0%

15.18 % 10.0%

10.0%



ღერძის ხაზი

638.5 612.5 640.0 80.0 720.0 320.0 125.6

224.0
406.0 160.0 560.0 720.0 70.0 650.0 140.0 580.0 730.0 465.0

±0.00

-2.32

350.0 1,441.0 350.0

1,441.0 350.5

249.0 271.0
279.9 279.9

279.7 279.9

271.0 249.0 370.0
- 16.30

+129.99

+134.30

+138.80

- 13.30

- 10.30

-7.30

-4.30

±0.00=461.40

+5.20

+10.40

+14.47

+17.05

+20.55

+23.25

+26.15

+29.05

+31.95

+34.85

+37.75

+40.65

+43.55

+46.45

+49.35

+52.25

+55.15

+58.05

+60.95

+63.85

+66.75

+69.65

+72.55

+75.45

+78.47

+81.05

+83.95

+86.85

+89.75

+92.65

+95.55

+98.45

+101.35

+104.25

+107.15

+110.05

+112.95

+115.85

+118.75

+121.65

+124.55

12,999.0

350.0 1,318.0 350.0

1,041.0

2,197.9 საკადასტ

r

o

s

azR

v

არი

საკადასტ

r

o

s

azR

v

არი

A B B' E E H H' I I' K M M' O O' P Q R

f
u
r
c

l

is f

o

rma

t
i:

d
a
m
k
v
e

T
i

S
e
n
i
S
v
n
e
b
i

S
e
m
s

r
u

l
e
b
e

l
i

po
z
i
c
i
a

A
2

არქიტექტურული ნიშნული
ხელმო

w.

W
r
i

l
i

7
-

7

sa

ხელ
i/g

v
a

r
i

p
i

r

o
b
i

T

i n

i
S
n
e
b
i

pr. mT

a
v
a

r
i

a

r
q
i

ტექ

t
o
r
i

f
a
i

l

is sa
ხელ

i:

f
u
r

cel

i:

o
b
i
e
q

t
i

s d

a
s
a
x
e

l
e
b
a

mr

a
v
a

l
f
u
n
q

c
i

u
r
i

Sen
o
b

is

a

r
q
i

ტექ

t
u
r
u

l

i pr
oeq

t
i

q. T

b
i

l

ისი, ა
l. y

a

z

beg

is g

amz. #

2
2

(saka

d

ast

r

o ko

d

i; 01.10.16.0

0

2.018)

JO

B ID:

T
a

r
i

R

i: 2

0
2
5

w.

masS

t
a
b

i:

seq
t
o
r
i:

n
a
x
a

z
i:

et

აპი

mu
S
a

f
u
r

cel

i

f
u
r
c

ლებ

i

±

0,0

0
0

შპს,,ო

r
b
i

j
g

u
f
i

T
b
i

l

ისი"

(s/#
4
0

510

7
6
8

2)

z. d

i

akv

n
i
S
v
i

l
i

z. kv

i

რკველ

i
a

d
i

req

t
o
r
i

i. kver
Rel

i

Ze

pr. a

v

t
o
r
i

გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები

3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის კედელი
კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი

იატაკის და სახურავის ფილა,

ცეცხლმედეგობის ხარისიხი 2 სთ

საკადასტრო საზღვარი

1

გრუნტი

ყველაზე მაღლა მდებარე

დაკავებული იატაკის დონე

სახანძრო მანქანის

მისადგომი ყველაზე

დაბალი დონე

15.96 % 10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

15.96%

15.96%

S

e

n

o

b

i

s s

იმაღლე

10.62 %

10.0% 10.0%

ალ ყაზბეგის ქუჩის მხრიდან შენობის მაღლივ ბლოკებთან
მიდგომა არაა განსაზღვრული, ვინაიდან თარაზული
მანძილი აღემატება 12,0 მეტრს.

ალ. ყაზბეგის გამზირიდან
შენობის პოდიუმთან
მიდგომა
უზრუნველყოფილია.