EL_1-16 - ფასადის გაშლილი ხედები 1-16 ღერძებში

1 : 100

შპს. "ვეი ჯი"
ინდუსტრიული პარკი 3, კორპუსი 1, სართული 1
www.arcta.ge

WeiYap
architecture

დამკვეთი:

შპს. ტერა ინჟინერინგი
ისანი-სამგორის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, №73
www.arcta.ge

ობიექტის დასახელება:

ბინათმშენებლობა (ეტაპი 2) - 259/9
სარეკრეაციო ნაგებობა - 31 სარეკრეაციო ფართი
მრავალფენა სარეკრეაციო ნაგებობა - 30
მანქანა-დანადგარების სარეკრეაციო ფართი - (-1)
მანქანა-დანადგარების ფართი - 4.76
ტიპიური სართულის ფართი - 5
მრავალფენა ავტოსადგომი (ეტაპი 1,2,3) - 3.7.8
ფასადის ნაწილი სარეკლამო ქსელის განთავსების ადგილის ფართი - 1.7.8
სველი პროცესების ადგილის ფართი - 5
ტექნიკური ფართი
ტექნიკური სართული
ტექნიკური სართული ადგილის ფართი

პროექტის ავტორი:

პროექტის ხელმძღვანელი:

ნახაზის დასახელება:

ფასადის გაშლილი ხედები 1-16

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A4
ნახაზის ლიტერა:

A201



პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქ. ბათუმი, N32 ;
კახაბრის ქუჩა / ვაჟა ფშაველას ქუჩის კუთხე
ნაკვეთის საკადასტრო კოდი:

საკადასტრო ერთეულის ფართობი:

ლიტერა	ნომერი/ფაზა	თარიღი	მიზეზი/აღწერილობა

ნახაზის ლეგენდა:

ნებისმიერი სახის კოპირება, გამრავლება, გავრცელება ან სხვა გზით გამოყენება დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე

A202

ფასადის იზომეტრია
1-16 ღერძებიდან

მასშტაბი:	1 : 100
ფურცლის ზომა:	A4@
ნახაზის ტიპი:	

ტიპი	ნომერი	აღწერა	შენიშვნა

პროექტის მენეჯერი:	
ნახაზის ტიპი:	09/18/25
ფაზა:	Author
ნახაზის ავტორი:	

პროექტის დასახელება:	
ქ. ბათუმი, N32 ;	
კარპინის ქუჩის მრავალ ;	
ფუნქციური ზონის ;	
ბინათმშენებლობა ;	
ნაკვეთი N 30	

პროექტის ხელმძღვანელი:	
ტექნიკური ხელმძღვანელი:	
არქიტექტორი:	
კონსტრუქციული ნაწილის ხელმძღვანელი:	
ინჟინერი:	
ინჟინერი:	
ინჟინერ

1 EL_A-I - ფასადის განშლა ა-ი ღერძებში
1 : 100



2 EL_I-A - ფასადის განშლა ი-ა ღერძებში
1 : 100



არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"

თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"

თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

გეგმის დიაგრამა:



პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი

სტატუსი/ფაზა: სქემატური

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 09/18/25

დახაზა: Author

ნახაზის დასახელება:

ფასადის განშლა ა-ი, ი-ა ღერძებში

მასშტაბი: 1 : 100

ფურცლის ზომა: 2A0

ნახაზის ნომერი:

A203



გარე კედლის ტიპი VFT01_1 / ალიზის მოაპირკეთება HPL პანელით



გარე კედლის ტიპი VFT02_1 / ფასადის მოპირკეთება HPL პანელით



გარე კედლის ტიპი VFT03_1 / ფასადის მოპირკეთება HPL პანელით



გარე კედლის ტიპი VFT04_1 / ალიზზე მოწყობილი საიდანის კედლის მოპირკეთება


ღია ქვიშაქვისფერი ხანსორი 20 მმ
ღია ნაცრისფერ სილუმინი RAL 9016
ხილული წვრილი
საიზოლაციო ბადე
ადესივური ჭრაქები
დეკორატიული ხიმინჯები
ალუმინის ნაკეცი
ბადე 60x30x2.00
ალუმინის ნაკეცის ჩამაგრებელი ხრახნები
ჰიდროიზოლაციით
ბადე 100x60x3.00
ალუმინის ნაკეცის ჩამაგრებელი ხრახნები
ჰიდროიზოლაციით
ბადე 60x30x2.00
ალუმინის ნაკეცის ჩამაგრებელი ხრახნები
ჰიდროიზოლაციით
ხრახნები
ჰიდროიზოლაციით
ხრახნები
ჰიდროიზოლაციით

კარ- ფანჯრების სპეციფიკაცია

ტიპი	EGT01	EGT02	EGT03	EGT04	EGT05	SDI_M01_F90
წინ ხედი						
ზედ ხედი						
ზომა	2000x2750	3000x2750	3000x2750	3000x2550	1000X2750	1000x2225
ფართი	5.5 მ^2	8.25 მ^2	8.25 მ^2	7.65 მ^2	2.75 მ^2	2.4 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**	შავი ფერის ალიმინის ვიტრაჟი **RAL 9004**
რაოდენობა	636	211	27	1	27	16

პრამატორი:

S.p.a. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.a. "არქი პროფიდევლოპი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

ღია ნაწილი პარკინგის ჯამური რაოდენობა - 178

მეთ მორის სართული (2 მანქანით) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინა, მრეხილებით
- პრემიუმ ხარისხის პანელები
- პლენკები, პინაკლები
- პარკინგის ავტომატური ლიფტები

სართულის დასახელება:

გვერდის დასახელება:



პროექტის ადგილმდებარეობა:
საცხოვრებელი კომპლექსი "ფრანდ ავენიუ" დაფიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა გ.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სამორი:	საცხოვრებელი
სტადია/ფაზა:	სამშენებლო

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 11/18/25
ფაზა: ლ.პ
ნახაზის დასახელება:

კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია

მასშტაბი: 1 : 20
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

A4000

CWT-01


4000
60
1410
60
2410
60
2670
970
970
3060
970
970
6060
970
970
2230
60 550 60 940 60 940 60 940

CWT-04



1 წინ ხედი
1 : 25



2 ზედ ხედი
1 : 25

კოდი	CWT-04
ზომა	12800 x 4000
ფართი	51.2 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1

კოდი	CWT-05	CWT-06
ზომა	11400 x 4000	7.6 x 4000
ფართი	45.6 მ^2	30.4 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1	1

CWT-05



3 წინ ხედი
1 : 25



4 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-06



5 წინ ხედი
1 : 25



6 ზედ ხედი
1 : 25

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არკი პროფიდევლი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი

ინჟინერი მეხუთე:

მიმდ ნაკვეთის ფარგობი (33.8) - 25989

საერთულებლობა - 31 სართული

მიმდ.ზემე საერთულების რაოდენობა - 30

მიმდ.ქვემ საერთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიმდ.ფართი ფარგი (33.8) - 37.8

დატვირთი პარკინგის ადგილი რაოდენობა - 178

მთ მორის საოთხო (2 მანდანით) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინა, ფოტოსურათი
- პოლიკარბონატი პანელები
- ალუმინის პანელები
- პოლიკარბონატი ალუმინის პანელები

საერთულის დასახელება:

გვერდის დასახელება:



პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის კონტექსტუალიზაცია:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა
მ.დიდიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა
რკინიგზა , № 30

სექტორი:	საცხოვრებელი
სანებართვო:	სამშენებლო

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 11/19/25
ფორმა: ლ.ე
ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

მასშტაბი: 1 : 25
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

A4002

CWT-07



1 წინ ხედი
1 : 25



2 ზედ ხედი
1 : 25

კოდი	CWT-07	CWT-08
ზომა	14650 x 4320	23400x4320
ფართი	63.3 მ^2	101.1 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1	1

CWT-08



3 წინ ხედი
1 : 25



4 ზედ ხედი
1 : 25

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პროფიდევლოპი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთელითნობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

ღია პარკინგი პარკირების ჯამური რაოდენობა - 178

მთ მორის სართული (2 მანქანის) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მიწის მუშაობები
- პრეფაბრიკატი კონსტრუქციები
- სენდვიჩ პანელების
- პარკინგისთვის ალუმინის კონსტრუქციები

საერთელის დასახელება:

გენგეგმის ფრაგმენტი:



პროექტის საზელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "ზრაწლ ვაქნიე" დაფიანის ქუჩაზე

პროექტის ავტორიტეტიანობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა მ.დაფიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რჯინიზზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი

სადესანტაციო: სამშენებლო

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 11/10/25

ფორმა: ლ-3

ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

მასშტაბი: 1 : 25

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

A4003

CWT-09



1 წინ ხედი
1 : 25



2 ზედ ხედი
1 : 25

კოდი	CWT-09	CWT-10
ზომა	11060 x 4000	29350x4000
ფართი	44.24 მ²	117.4 მ²
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1	1

CWT-10

3 Elevation Left
1 : 28



4 ზედ ხედი
1 : 28

არქიტექტორი:

S.p.a. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დიზაინერი:

S.p.a. "არქი პროფიდიზაინი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინჟინრები:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მეთ მორის საოთხო (2 მანქანით) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მიწის მორეშირებას
- პოლიკარბონატის კანკელები
- პლენკების პანელები
- პარაპეტისწინარეული ალუმინის პანელები

სართულის დასახელება:

გვერდის დასახელება:



პროექტის საბოლოოდ:

საცხოვრებელი კომპლექსი "ბრაინდ ავენიუ" დაფიქნის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა
მ.დაფიქნი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა
რანინგზა , № 30

სპონსორი:	საცხოვრებელი
სპეციალიზება:	საქმიანობის

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 11/19/25
დება: ლ.ც
ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების
სპეციფიკაცია

მასშტაბი:	As indicated
ფორმატის ზომა:	A0
ნახაზის ნომერი:	

A4004

CWT-11



1 წინ ხედი
1 : 25



2 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-12



3 წინ ხედი
1 : 25



4 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-13



5 წინ ხედი
1 : 25



6 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-14



7 წინ ხედი
1 : 25



8 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-15



9 წინ ხედი
1 : 25



10 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-16



11 წინ ხედი
1 : 25



12 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-17



13 წინ ხედი
1 : 25



14 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-18



15 წინ ხედი
1 : 25



16 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-19



17 წინ ხედი
1 : 25



18 ზედ ხედი
1 : 25

CWT-20



19 წინ ხედი
1 : 25



20 ზედ ხედი
1 : 25

პოდი	CWT-11	CWT-12	CWT-13	CWT-14	CWT-15	CWT-16	CWT-17	CWT-18	CWT-19	CWT-20
ზომა	5400X2550	2950X2550	2700X2550	3700X2550	3350X2550	5200X2550	5400X2550	4100X2550	6600X2550	5050X2550
ფართი	13.77 მ^2	7.5 მ^2	6.9 მ^2	9.4 მ^2	8.5 მ^2	13.3 მ^2	13.8 მ^2	10.5 მ^2	16.8 მ^2	12.9 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

პრძანებლორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამპროექტირებელი:

S.p.s. "არქი პროფიდეველი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაციის:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (მ.მ) - 37.8

ლიანერული კარკასების ჯამური რაოდენობა - 178

მთ მერის სართული (2 მინიმალური) - 5

პროექტში მეორადად გამოყენებული მასალები:
- მინის ფრენილები
- პოლიკარბონატის პანელები
- ალუმინის პანელები
- პლიტონიტის ელემენტები

სართულის დონეები:

გვერდის დონეები:



პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დიდუბის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა მ.დიდუბინი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რევინიზე , № 30

სექტორი:	საცხოვრებელი
სადგომი/ფენა:	სართული

რიგი	ნომერი	თარიღი	განმარტება

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 11/10/25

შემქმნა: ლ.ც

ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

მასშტაბი: 1 : 25

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

A4005

CWT-21



CWT-22



CWT-23



პოდი	CWT-21	CWT-22	CWT-23
ზომა	1500X86600	1000X86600	1000X89950
ფართი	129.9 მ^2	86.6 მ^2	89.5 მ^2
მასალა	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004	შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი RAL 9004
რაოდენობა	1	3	2

1 წინ ხედი
1 : 60

2 ზედ ხედი
1 : 50

3 წინ ხედი
1 : 60

4 ზედ ხედი
1 : 50

5 წინ ხედი
1 : 60



6 ზედ ხედი
1 : 50

არქიტექტორი:

S.p.a. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.a. "არქი პროფიდევლოპი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაციის:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასარეული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სატაქსო (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციები
- ალუმინის პანელური ასაწევი კარ-ფანჯრების სისტემა
- ალიუმინისგანკეთებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

მიწის დიაგრამა:

პროექტის სახელწოდება:

სპეციალური პოპულაციის ზრდილ ასაკის დღის ცენტრის ქენება

პროექტის აქტიულობისადგილი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა დ.დღეობანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რჯინიძეზა , № 30

სტადია: სპეციალური
სტადიის/ფაზა: სამშენებლო

რიგი	ნომერი	თარიღი	შენიშვნა

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 11/19/25
ფაზა: ფ-3
ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

მასშტაბი: As indicated
ფურცლის ზომა: 2A0
ნახაზის ნომერი:

A4006