

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფასადი 1-11 ღერძებზე

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
ღერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორან.ლობი, აუზი.)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
ბ-1	0.6	1169.1 მ2
ბ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
მთ.კონსტრუქტ.	ბ რეხვიაშვილი	
სანიშნარ.ჯგუფი	მაქრო ქონსტრაქ.	
სახანძრო. შსაფრ.		
ინტერიერ. პროექ		

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფასადი 11-1 დერეფანში

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი.ლობი. აუზი.)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

ოანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
მთ.კონსტრუქტ.	ზ რეხვიაშვილი	
საინჟინრო.ჯგუფი	მაქრო ქონსტრაკ.	
სახანძრო. შსაფრ.		
ინტერიერი. პროექ		

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	ოარიღი



სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

ფასადი ლ-ა ღერძებში

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი			1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი			11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)			8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი			355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი			2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი			11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი			4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა			130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი			1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები			326.91 მ2
დამხმარე ფართები			582.34 მ2
სასაწყობე ფართები			233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი.ლობი. აუზი.)			2065.92 მ2
ოფისების ფართობი			240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა			29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა			19757.7 მ3
კ-1		0.6	1169.1 მ2
კ-2		4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
მთ.კონსტრუქტ.	ბ რეხვიაშვილი	
სანიშნარ.ჯგუფი	მაქრო ქონსტრაქ.	
სახანძრო. შსაფრ.		
ინტერიერ. პროექ		

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფასადი ა-ლ ღერძებში

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
ღერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი.ლობი. აუზი.)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

ოანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
მთ.კონსტრუქტ.	ბ რეხვიაშვილი	
საინჟინრ.ჯგუფი	მაქრო ქონსტრაქ.	
სახანძრო. შსაფრ.		
ინტერიერ. პროექ		

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფასადის ფრაგმენტი

მ. 1:50



ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
ბანაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
ბ-1	0.6	1169.1 მ2
ბ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
მთ.კონსტრუქტ.	ზ რეხვიაშვილი	
სამენშინრ.ჯგუფი	მაქრო ქონსტრაქ.	
სახანძრო. უსაფრ.		
ინტერიერ. პროექ		

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შეცდ. რაოდენ.	შეცდების №	თარიღი

-2 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(-2)	1200	2100	2.5	200 ბეტონი	მდფ	მარჯვენა	2	5.0	
კ-2(-2)	900	2100	1.89	200 ბეტონი	მდფ	მარჯვენა	5	9.45	
კ-2*(-2)	900	2100	1.89	200 ბეტონი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-2**(-2)	900	2100	1.89	150 ბეტონი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-3(-2)	1100	2100	2.3	300 ბეტონი	მდფ	მარჯვენა	1	2.3	
კ-3*(-2)	1100	2100	2.3	150 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	2	4.6	
კ-4(-2)	1500	2100	3.15	200 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი (მარჯვენა)	2	6.3	
კ-4*(-2)	1500	2100	3.15	200 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი (მარცხენა)	1	3.15	
კ-5(-2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-5*(-2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	2	4.4	
კ-5**(-2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	5	11.0	
კ-6(-2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	3	6.6	
კ-6*(-2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	3	6.6	
კ-7(-2)	1400	2100	2.94	200 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	2	5.9	
კ-8(-2)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	სახანძრო	მარცხენა	1	3.04	
კ-9(-2)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	3	4.41	
კ-9*(-2)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.47	
კ-10(-2)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	

ჯამი		37	81.67 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
-2 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჩრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჩრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნომრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

კ-1(-2)	კ-2(-2)	კ-2*(-2)	კ-2**(-2)	კ-3(-2)
				
კ-3*(-2)	**კ-4(-2)**	**კ-4*(-2)**	**კ-5(-2)**	**კ-5*(-2)**
				
კ-5(-2)**	**კ-6(-2)**	**კ-6*(-2)**	**კ-7(-2)**	**კ-8(-2)**
				
კ-9(-2)	**კ-9*(-2)**	**კ-10(-2)**		
				

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
-2 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
ბანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზავხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოშრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

-1 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(-1)	1450	2100	3.04	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	2	6.08	
კ-2(-1)	1600	2100	3.4	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი	4	13.6	
კ-3(-1)	1400	2100	2.9	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	2	5.8	
კ-3*(-1)	1400	2100	2.9	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი	1	2.9	
კ-4(-1)	1800	2100	3.8	150 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	1	3.8	
კ-5(-1)	1650	2100	3.5	200 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	1	3.5	
კ-6(-1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	2	4.4	
კ-6*(-1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	3	6.6	
კ-7(-1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-7*(-1)	1050	2100	2.2	400 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	1	2.2	
კ-8(-1)	1000	2100	2.1	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	2	4.2	
კ-8*(-1)	1000	2100	2.1	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.1	
კ-9(-1)	900	2100	1.89	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	3	5.7	
კ-9*(-1)	900	2100	1.89	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-10(-1)	900	2100	1.89	200 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	2	3.8	
კ-11(-1)	900	2100	1.89	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	2	3.8	
კ-11*(-1)	900	2100	1.89	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	2	3.8	
კ-12(-1)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.89	
კ-13(-1)	800	2100	1.68	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	1.68	
კ-14(-1)	850	2100	1.78	150 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.78	
კ-15(-1)	800	2100	1.68	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.68	
კ-15*(-1)	800	2100	1.68	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	1.68	
კ-16(-1)	800	2100	1.68	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.68	
კ-16*(-1)	800	2100	1.68	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	2	3.4	
კ-17(-1)	800	2100	1.68	150 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.68	
კ-18(-1)	800	2100	1.68	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	1.68	
კ-19(-1)	950	2100	2.0	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-20(-1)	1000	2100	2.1	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.1	
კ-21(-1)	800	2100	1.68	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	8	13.4	
კ-22(-1)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.47	
კ-23(-1)	700	2100	1.47	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	2	2.9	
კ-23*(-1)	700	2100	1.47	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	1.47	
ჯამი							55	116.86 მ2	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
-1 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
გაანაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახშრავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჟრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჟრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჟრების ბაბახანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

კ-1(-1)	კ-2(-1)	კ-3(-1)	კ-3*(-1)	კ-4(-1)
				
კ-5(-1)	**კ-6(-1)**	**კ-6*(-1)**	**კ-7(-1)**	**კ-7*(-1)**
				
კ-8(-1)	**კ-8*(-1)**	**კ-9(-1)**	**კ-9*(-1)**	**კ-10(-1)**
				
კ-11(-1)	**კ-11*(-1)**	**კ-12(-1)**	**კ-13(-1)**	**კ-14(-1)**
				

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
-1 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
ბანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახურხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჟრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჟრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი.)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჟრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

ჩ-15(-1)	ჩ-15*(-1)	ჩ-16(-1)	ჩ-16*(-1)	ჩ-17(-1)
				
ჩ-18(-1)	**ჩ-19(-1)**	**ჩ-20(-1)**	**ჩ-21(-1)**	**ჩ-22(-1)**
				
ჩ-23(-1)	**ჩ-23*(-1)**			
				

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
-1 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
ბანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზავხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
ჩ-1	0.6	1169.1 მ2
ჩ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნომრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

0 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(0)	950	2100	2.0	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.0	
კ-2(0)	900	2100	1.89	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
კ-2*(0)	900	2100	1.89	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-2**(0)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	1	1.89	
კ-3(0)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	3	5.04	
კ-3*(0)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	1	1.68	
კ-4(0)	800	2100	1.68	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.68	
კ-5(0)	1650	2100	3.5	125 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ფუშბარი (ორფრთიანი)	4	14.0	
კ-6(0)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	რკინა	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	3.04	
კ-6*(0)	1450	2100	3.04	150 ბლოკი	რკინა	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	3.04	
კ-6**(0)	1450	2100	3.04	150 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	3.04	
კ-7(0)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-8(0)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	2.2	
კ-8*(0)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	1	2.2	
კ-9(0)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
კ-9*(0)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-10(0)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	3	4.4	
კ-10*(0)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	3	4.4	
კ-10**(0)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.47	
კ-11(0)	1000	2100	2.1	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.1	
კ-12(0)	900	2100	1.89	125 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
კ-13(0)	900	2100	1.89	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	5	9.5	
კ-13*(0)	900	2100	1.89	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	

ჯამი		36	76.06 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
0 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჟრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჟრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჟრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

Д-1(0)	Д-2(0)	Д-2*(0)	Д-2**(0)	Д-3(0)	Д-3*(0)	
						
Д-4(0)	Д-5(0)	Д-6*(0)	Д-6**(0)	Д-7(0)		
						
Д-8(0)	Д-8*(0)	Д-9(0)	Д-9*(0)	Д-10(0)	Д-10*(0)	
Д-10**(0)	Д-11(0)	Д-12(0)	Д-13(0)	Д-13*(0)		
						

Цыбфщ эдсцыхсъаэлъ дгдбъфэ

дъдъдфф ъфчдъ
0 ъъбфэгчсчэ

Э. Ї5О

Ф9дсъфэмсъэлъ ъъдъмэ щъдмэ	1831.0 Э2
Ъъбъэфэдсъбъэлъ щъдмэ	1117.9 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	2963Э.3 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ (ъъъбгдсъэлъ ёъмЭчсъмэ)	8979.6 Э2
ъъдъмэ ъъъфъбъсчсъ щъдмэ	335.08 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	2195.3 Э2
ёмЭдъэлъ ъъдъмэ щъдмэ	1117.9 Э2
ёмЭдъэлъ ъъдъмэ щъдмэ	4518.12 Э2
ёмЭдъэлъ ъъдъмэ дъмсъёмъэ	130
ъЭдъдъэлъ, ъсъЭфъэлъ, дЭъэлъ ъъсъдъгсъэлъ щъдмэ	1427.92 Э2
ъЭдъдгёдъэлъ ъъмъэблъэлъ щъдмэ	326.91 Э2
ъъдъдъэлъ щъдмэ	582.34 Э2
ъъдъсумъэ щъдмэ	233.5 Э2
ъъдъдъэлъ эпъёъдъэлъ щъдмэ (дъдъфдъдъгсъэлъ. ъЭчфо.)	2065.92 Э2
Ф9дсъфэмсъэлъ ъъдъмэ	240.26 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	2963Э.3 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	1969.1 Э2
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	19757.7 Э3
Ъъбъэфэдсъбъэлъ щъдмэ	29632.3 Э2
Ф9дсъфэмсъэлъ ъъдъмэ	240.26 Э2

ъъдъмэмсъэ фэдъдэдфэ Эъдъэдъдъэлъсъэлъ

Ъъбъфъдъэлъ щъдмэ ъъдъмэ	Ъъсъдъэлъсъэлъ дъдъэлъ	
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	Ъъдъмэ	Ъъсъдъэлъсъэлъ
ъъдъмэ щъдмэ	Ъъбъдъэлъсъэлъ	
Ъъбъдъэлъсъэлъ ъъдъмэ	Ъъбъдъэлъсъэлъ	
Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ	Ъъбъдъэлъсъэлъ	
Ъъбъдъэлъсъэлъ ъъдъмэ	Ъъбъдъэлъсъэлъ	
Ъъбъдъэлъ дъдъэлъ щъдмэ ъъдъмэ		
Ф9дсъфэмсъэлъ ъъдъмэ	Ф9дсъфэмсъэлъ ъъ. Ъъдъмэ	

HD House Development

Ъъбъфъдъэлъ щъдмэ ъъдъмэ ъъдъдъэлъсъэлъ

Ъъбъфъдъэлъ эпъёъдъэлъсъэлъ дъдъэлъ

Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ ъъдъмэ

Эъфъэъдъ ъъдъмэ щъдмэ

Ъъбъдъэлъсъэлъ ъъдъмэ

Ъъбъдъэлъсъэлъ ъъдъмэ

Ъъбъдъэлъсъэлъ ъъдъ

1 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(1)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	10	20.6	
კ-1*(1)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	13	26.8	
კ-2(1)	950	2100	2.0	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-3(1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(1)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-5(1)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(1)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-7(1)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.68	
კ-8(1)	1100	2100	2.3	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.3	

ჯამი			31	64.49 მ2

2 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(2)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	10	20.6	
კ-1*(2)	980	2100	2.06	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	12	24.7	
კ-2(2)	950	2100	2.0	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-3(2)	1050	2100	2.2	100 თაბაშირ-მუყაო	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(2)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-5(2)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(2)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-7(2)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.68	
კ-8(2)	1100	2100	2.3	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.3	

ჯამი			30	62.39 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
1 და 2 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჩრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჩრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
კ-1 — 0.6	1169.1 მ2
კ-2 — 4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჩრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შრცლ. რაოდენ.	შრცლის №	თარიღი

д-1(2)	д-1*(2)	д-2(2)	д-3(2)	д-3*(2)
				
д-4(2)	д-5(2)	д-6(2)	д-7(2)	д-8(2)
				
д-1(1)	д-1*(1)	д-2(1)	д-3(1)	д-3*(1)
				
д-4(1)	д-5(1)	д-6(1)	д-7(1)	д-8(1)
				

HD House Development

Материал	Толщина	Вес
Профиль алюминиевый	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый	Анодированный	Порошковое покрытие

Примечание: Размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

Алюминиевый профиль для окон и дверей

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Профиль алюминиевый рамный	4	
2	Профиль алюминиевый створочный	4	
3	Профиль алюминиевый импостный	2	
4	Профиль алюминиевый штапиковый	4	
5	Профиль алюминиевый порожковый	1	
6	Профиль алюминиевый нащельник	2	
7	Профиль алюминиевый отливной	1	
8	Профиль алюминиевый примыкающий	2	
9	Профиль алюминиевый декоративный	2	
10	Профиль алюминиевый усиливающий	2	
11	Профиль алюминиевый для москитной сетки	2	
12	Профиль алюминиевый для стеклопакета	2	
13	Профиль алюминиевый для двери	1	
14	Профиль алюминиевый для балконной двери	1	
15	Профиль алюминиевый для раздвижной системы	2	
16	Профиль алюминиевый для складной системы	2	
17	Профиль алюминиевый для поворотно-откидной системы	2	
18	Профиль алюминиевый для фрамуги	1	
19	Профиль алюминиевый для жалюзи	2	
20	Профиль алюминиевый для рольставней	1	
21	Профиль алюминиевый для противомоскитной сетки	2	
22	Профиль алюминиевый для стеклопакета (двойного)	2	
23	Профиль алюминиевый для стеклопакета (тройного)	2	
24	Профиль алюминиевый для ламинированного стекла	2	
25	Профиль алюминиевый для закаленного стекла	2	
26	Профиль алюминиевый для армированного стекла	2	
27	Профиль алюминиевый для матового стекла	2	
28	Профиль алюминиевый для тонированного стекла	2	
29	Профиль алюминиевый для зеркального стекла	2	
30	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздушной прослойкой)	2	
31	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоновой прослойкой)	2	
32	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоновой прослойкой)	2	
33	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумной прослойкой)	2	
34	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
35	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
36	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
37	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
38	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
39	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
40	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
41	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
42	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
43	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
44	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
45	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
46	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
47	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
48	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
49	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
50	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
51	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
52	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
53	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
54	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
55	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
56	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
57	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
58	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
59	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
60	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
61	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
62	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
63	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
64	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
65	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
66	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
67	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
68	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
69	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
70	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
71	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
72	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
73	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
74	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
75	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
76	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
77	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
78	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
79	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
80	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
81	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
82	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
83	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
84	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
85	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
86	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
87	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
88	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
89	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
90	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
91	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
92	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
93	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
94	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
95	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
96	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
97	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
98	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
99	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
100	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
101	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
102	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
103	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
104	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
105	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
106	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
107	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
108	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
109	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
110	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
111	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
112	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
113	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
114	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
115	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
116	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
117	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
118	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
119	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
120	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
121	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
122	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
123	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
124	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
125	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
126	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
127	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
128	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
129	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
130	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
131	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
132	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
133	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
134	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
135	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
136	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
137	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
138	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
139	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
140	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
141	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
142	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
143	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
144	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
145	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
146	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
147	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
148	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
149	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
150	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
151	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
152	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
153	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
154	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
155	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
156	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
157	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
158	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
159	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
160	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
161	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
162	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
163	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
164	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
165	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
166	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
167	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
168	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
169	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
170	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
171	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
172	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
173	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
174	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
175	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
176	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
177	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
178	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
179	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
180	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
181	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
182	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
183	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
184	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
185	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
186	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
187	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
188	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
189	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
190	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
191	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
192	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
193	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
194	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
195	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
196	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
197	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
198	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
199	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
200	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	

Наименование	Кол-во	Вес
Профиль алюминиевый рамный	4	1831.0 кг
Профиль алюминиевый створочный	4	1174.9 кг
Профиль алюминиевый створочный (двойной)	4	8979.6 кг
Профиль алюминиевый импостный	2	335.08 кг
Профиль алюминиевый штапиковый	4	2195.3 кг
Профиль алюминиевый порожковый	1	1174.9 кг
Профиль алюминиевый нащельник	2	4518.12 кг
Профиль алюминиевый отливной	1	130
Профиль алюминиевый примыкающий декоративный	2	1427.92 кг
Профиль алюминиевый усиливающий	2	326.91 кг
Профиль алюминиевый для стеклопакета	2	582.34 кг
Профиль алюминиевый для двери	1	233.5 кг
Профиль алюминиевый для балконной двери (двойной, тройной, глухой)	2	2065.92 кг
Профиль алюминиевый для раздвижной системы	2	240.26 кг
Профиль алюминиевый для складной системы	2	29632.3 кг
Профиль алюминиевый для поворотно-откидной фрамуги	1	19757.7 кг
д-1	0.6	1169.1 кг
д-2	4.6	8435.5 кг

Примечание: Размеры даны в миллиметрах, если не указано иное.

Материал	Толщина	Вес
Профиль алюминиевый рамный	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый створочный	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый импостный	Анодированный	Порошковое покрытие
Профиль алюминиевый штапиковый	Анодированный	Порошковое покрытие

HD House Development

Алюминиевый профиль для окон и дверей

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Профиль алюминиевый рамный	4	
2	Профиль алюминиевый створочный	4	
3	Профиль алюминиевый импостный	2	
4	Профиль алюминиевый штапиковый	4	
5	Профиль алюминиевый порожковый	1	
6	Профиль алюминиевый нащельник	2	
7	Профиль алюминиевый отливной	1	
8	Профиль алюминиевый примыкающий	2	
9	Профиль алюминиевый декоративный	2	
10	Профиль алюминиевый усиливающий	2	
11	Профиль алюминиевый для москитной сетки	2	
12	Профиль алюминиевый для стеклопакета	2	
13	Профиль алюминиевый для двери	1	
14	Профиль алюминиевый для балконной двери	1	
15	Профиль алюминиевый для раздвижной системы	2	
16	Профиль алюминиевый для складной системы	2	
17	Профиль алюминиевый для поворотно-откидной системы	2	
18	Профиль алюминиевый для фрамуги	1	
19	Профиль алюминиевый для жалюзи	2	
20	Профиль алюминиевый для рольставней	1	
21	Профиль алюминиевый для противомоскитной сетки	2	
22	Профиль алюминиевый для стеклопакета (двойного)	2	
23	Профиль алюминиевый для стеклопакета (тройного)	2	
24	Профиль алюминиевый для ламинированного стекла	2	
25	Профиль алюминиевый для закаленного стекла	2	
26	Профиль алюминиевый для армированного стекла	2	
27	Профиль алюминиевый для матового стекла	2	
28	Профиль алюминиевый для тонированного стекла	2	
29	Профиль алюминиевый для зеркального стекла	2	
30	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздушной прослойкой)	2	
31	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоновой прослойкой)	2	
32	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоновой прослойкой)	2	
33	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумной прослойкой)	2	
34	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
35	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
36	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
37	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
38	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
39	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
40	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
41	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
42	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
43	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
44	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
45	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
46	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
47	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
48	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
49	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
50	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
51	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
52	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
53	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
54	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
55	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
56	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
57	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
58	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
59	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
60	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
61	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
62	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
63	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
64	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
65	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
66	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
67	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
68	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
69	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
70	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
71	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
72	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
73	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
74	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
75	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
76	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
77	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
78	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
79	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
80	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
81	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
82	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
83	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
84	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
85	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
86	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
87	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
88	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
89	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
90	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
91	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
92	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
93	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
94	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
95	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
96	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
97	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
98	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
99	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
100	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
101	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
102	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
103	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
104	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
105	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
106	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
107	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
108	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
109	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
110	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
111	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
112	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
113	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
114	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
115	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
116	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
117	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
118	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
119	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
120	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
121	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
122	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
123	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
124	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
125	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
126	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
127	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
128	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
129	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
130	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
131	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
132	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
133	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
134	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
135	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
136	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
137	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
138	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
139	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
140	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
141	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
142	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
143	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
144	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
145	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
146	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
147	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
148	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
149	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
150	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
151	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
152	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
153	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
154	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
155	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
156	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
157	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
158	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
159	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
160	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
161	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
162	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
163	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
164	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
165	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
166	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
167	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
168	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
169	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
170	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
171	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
172	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
173	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
174	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
175	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
176	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
177	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
178	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
179	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
180	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
181	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
182	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
183	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
184	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
185	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
186	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
187	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
188	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
189	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
190	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
191	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
192	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	
193	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с вакуумом)	2	
194	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с инертным газом)	2	
195	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с воздухом)	2	
196	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с азотом)	2	
197	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с аргоном)	2	
198	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с криптоном)	2	
199	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с ксеноном)	2	
200	Профиль алюминиевый для стеклопакета (с элегазом)	2	

3 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(3)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	10	20.6	
კ-1*(3)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	11	22.7	
კ-2(3)	950	2100	2.0	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-3(3)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(3)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(3)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-5(3)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(3)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-7(3)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.68	
კ-8(3)	1100	2100	2.3	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	2	4.6	

ჯამი			30	62.69 მ2

4 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(4)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	22.7	
კ-1*(4)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	11	22.7	
კ-2(4)	950	2100	2.0	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-3(4)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(4)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(4)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-5(4)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(4)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-7(4)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.68	
კ-8(4)	1100	2100	2.3	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.3	

ჯამი			30	62.49 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
3 და 4 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჩრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჩრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3

კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჩრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შრცლ. რაოდენ.	შრცლის №	თარიღი

ჰ-1(3)



ჰ-1*(3)



ჰ-2(3)



ჰ-3(3)



ჰ-3*(3)



ჰ-4(3)



ჰ-5(3)



ჰ-6(3)



ჰ-7(3)



ჰ-8(3)



ჰ-1(4)



ჰ-1*(4)



ჰ-2(4)



ჰ-3(4)



ჰ-3*(4)



ჰ-4(4)



ჰ-5(4)



ჰ-6(4)



ჰ-7(4)



ჰ-8(4)



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
3 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
ზანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
ჰ-1	0.6	1169.1 მ2
ჰ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნომრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

5 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(5)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	22.7	
კ-1*(5)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	10	20.6	
კ-2(5)	950	2100	2.0	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.0	
კ-3(5)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(5)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(5)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-5(5)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(5)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-7(5)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.68	
კ-8(5)	1100	2100	2.3	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.3	
კ-9(5)	980	2100	2.06	80 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.06	
კ-9*(5)	980	2100	2.06	80 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.06	

ჯამი		31	64.51 მ2

7 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(7)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	5	10.3	
კ-1*(7)	980	2100	2.06	175 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	7	14.4	
კ-2(7)	1400	2100	2.9	100 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.9	
კ-3(7)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-3*(7)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-4(7)	700	2100	1.47	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	2	2.9	
კ-5(7)	1450	2100	3.04	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	3.04	
კ-6(5)	1000	2100	2.1	75 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი	1	2.1	
კ-7(5)	850	2100	1.78	100 თაბაშირ-მუყაო	რკინა	მარჯვენა	1	1.78	
კ-9(5)	980	2100	2.06	80 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.06	
კ-9*(5)	980	2100	2.06	80 თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	1	2.06	

ჯამი		22	45.94 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
5 და 7 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჭრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ჰ-1(5)	ჰ-1*(5)	ჰ-2(5)	ჰ-3(5)	ჰ-3*(5)
				
ჰ-4(5)	**ჰ-5(5)**	**ჰ-6(5)**	**ჰ-7(5)**	**ჰ-8(5)**
				
ჰ-9(5)	**ჰ-9*(5)**			
				

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
5 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
ბანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჰრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჰრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
ჰ-1	0.6	1169.1 მ2
ჰ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჰრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

Ъ5Ъ4Ъ7Ъ8Ъ ЪЗЪ6Ъ4Ъ5Ъ0Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ

ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ

7 Ъ5Ъ4Ъ7Ъ8Ъ

Ъ. Ъ5Ъ

ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	
Ъ8Ъ1.0 Ъ2	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ0Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
1117.9 Ъ2	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
8979.6 Ъ2	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ (Ъ4Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ)
335.08 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
2193.3 Ъ2	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
1117.4.9 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
4518.12 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
130	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
1427.92 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ, Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ, Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
326.91 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
582.34 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
233.5 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
2065.92 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ (Ъ4Ъ6Ъ7Ъ8Ъ, Ъ7Ъ6Ъ.)
240.26 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
29632.3 Ъ2	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
19737.7 Ъ3	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
1169.1 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ 0.6
8435.5 Ъ2	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ 4.6

ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ: Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ.
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ.

HD House Development

Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	

ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ

Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	
ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ	ЗЪЪ6Ъ7Ъ8Ъ Ъ4Ъ5Ъ6Ъ7Ъ8Ъ

6 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
კ-1(6)	1600	2100	3.4	100 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	1	3.4	
კ-2(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-3(6)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
კ-3*(6)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-4(6)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	2	2.94	
კ-4*(6)	700	2100	1.47	100 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	3	4.4	
კ-5(6)	1050	2100	2.2	100 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-5*(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2	
კ-6(6)	1000	2100	2.1	200 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.1	
კ-7(6)	800	2100	1.68	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	2	3.4	
კ-8(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარჯვენა)	1	2.2	
კ-8*(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	სახანძრო	ფუშბარი (მარცხენა)	1	2.2	
კ-9(6)	1600	2100	3.4	200 ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	1	3.4	
კ-10(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	2	4.4	
კ-11(6)	900	2100	1.89	200 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
კ-12(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	2	4.4	
კ-12*(6)	1050	2100	2.2	200 ბლოკი	რკინა	მარცხენა	1	2.2	
კ-13(6)	700	2100	1.47	150 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.47	
კ-14(6)	850	2100	1.78	150 ბლოკი	რკინა	მარჯვენა	1	1.78	
კ-15(6)	900	2100	1.89	150 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	2	3.8	
კ-15*(6)	900	2100	1.89	150 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.89	
კ-16(6)	1000	2100	2.1	150 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.1	
კ-16*(6)	1000	2100	2.1	150 ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.1	
კ-17(6)	900	2100	1.89	150 ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	

ჯამი		31	62.34 მ2

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
6 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჟრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჟრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

შენიშვნა: ნოჟრების აბაზანის კარის ზომები იხ. ცალკე სპეციფიკაციაში.

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

Ֆ-1(6)	Ֆ-2(6)	Ֆ-3*(6)
		
Ֆ-4*(6)	Ֆ-5(6)	Ֆ-5*(6)
		
Ֆ-6(6)	Ֆ-7(6)	Ֆ-8*(6)
		
Ֆ-9(6)	Ֆ-10(6)	Ֆ-11(6)
		
Ֆ-12*(6)	Ֆ-13(6)	Ֆ-14(6)
		
Ֆ-15*(6)	Ֆ-16(6)	Ֆ-16*(6)
Ֆ-17(6)		

Նախագծային ձեռնարկում ձեղնահարկի դեղհատակ

ձևավորված ըստ
ԳՕՍՏ 21.504-2013

Ֆ. 150

Ամառանոցի փոքր ճարտարապետական ձևեր

Փոքր ծովածոցի նշագիծ	1831.0 ա2
Տանիքների նշագիծ	1117.4 ա2
Ամառանոցի նշագիծ ներքին պատերի երկայնքով (նախագծային հաշվարկով)	8979.6 ա2
Նշագիծ ներքին պատերի երկայնքով	335.08 ա2
Ամառանոցի նշագիծ	2193.3 ա2
Ընդհանուր մակերես	1117.4.9 ա2
Ընդհանուր մակերես	4518.12 ա2
Ընդհանուր հատակագծային չափսեր	130
Պատերի, ներքին միջնորմների երկայնքով չափսեր	1427.92 ա2
Փոքր ճաշասենյակ	326.91 ա2
Պատերի հաստություն	582.34 ա2
Նշագիծ	233.5 ա2
Ընդհանուր մակերես (ներքին պատերի երկայնքով, չորսկող.)	2065.92 ա2
Ընդհանուր մակերես	240.26 ա2
Տանիքների նշագիծ	2963.3 ա2
Տանիքների նշագիծ	19757.7 ա3
Ֆ-1	1169.1 ա2
Ֆ-2	8435.5 ա2

Գծերի հաստությունը կախված է նկարի մասշտաբից և պետք է ընտրվի ըստ ԳՕՍՏ 21.504-ի պահանջների:

Ամառանոցի փոքր ճարտարապետական ձևեր		
Փոքր ծովածոցի նշագիծ	Ձևավորված	Նշագրություն
Ամառանոցի նշագիծ	Ձևավորված	
Ամառանոցի նշագիծ	Ձևավորված	
Նշագիծ	Ձևավորված	
Ընդհանուր մակերես (ներքին պատերի երկայնքով, չորսկող.)		
Տանիքների նշագիծ	№ պատճ.	Ֆորմատ.

HD House Development

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
30ტ1-0	4490	3200	14.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	28.8
30ტ1*-0	4490	3200	14.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	14.4
30ტ2-0	1805	3200	4.5	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	9.0
30ტ2*-0	1805	3200	4.5	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	4.5
30ტ3-0	3130	4050	12.7	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	12.7
30ტ4-0	3180	4050	12.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	12.9
30ტ5-0	2190	4050	8.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	8.9
30ტ6-0	3190	4050	12.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	12.9
30ტ7-0	4440	3250	14.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	14.4
30ტ8-0	4430	3250	14.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	2	28.8
30ტ9-0	4480	3250	14.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	14.6
30ტ10-0	3525	3250	11.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	11.4
30ტ11-0	3250	3250	10.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.6
30ტ12-0	3300	3250	10.7	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.7
30ტ13-0	3350	3250	10.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.9
30ტ14-0	3025	3250	9.8	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	9.8
30ტ15-0	1810	2300	4.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	8.4
30ტ15*-0	1810	2300	4.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	4.2
30ტ16-0	4450	3200	14.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	14.2
30ტ17-0	4490	3200	14.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	14.2
30ტ18-0	3800	3200	12.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	12.2

ჯამი		25	268.5 მ2

სასტუმრო მირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
0.00 ნიშნულზე
(0 სართული)

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო სახურავის ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო მირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ဇယားတွဲ အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်

ဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခွန် ဥပဒေပုဒ်မ
၀.၀၀ ဖော်ပြချက်ပုဒ်မ
(၀ ဖော်ကျူလာ)
ခ. ၆၁၀

ဇယားတွဲ အမည်	
ခ-၁	၀.၆
ခ-၂	၄.၆

ဇယားတွဲ အမည်	
ဇုန်ဖွံ့ဖြိုးရေး ခွန်၊ ဇုန်ဖွင့်အမျိုး	29632.3 ဧ၇
ဇုန်ဝင်ငွေခွန် ခွန်၊ ဇုန်ဖွင့်အမျိုး	19757.7 ဧ3
ခ-၁	1169.1 ဧ2
ခ-၂	8435.5 ဧ2

HD House Development

ကယားတွဲအမည်	အခြေ	ခွင့်ပြုအမှတ်နှင့်ရက်စွဲ
ကယ်ဆောက်လုပ်ရေး	ခွင့်ပြုပြီး	
ဇုန်.ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	ခွင့်ပြုပြီး	
ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်	ခွင့်ပြုပြီး	
ဝန်ကြီးဌာန ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်		
ဒုတိယဝန်. ဦးအောင်ထွန်း	ဒုတိယဝန်ကဲ ဦး	ထပ်ဆင့်

ပါပါတီတွေ့ ဘဝင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები 0.00 ნიშნულზე

(0 სართული)
მ. 1:50



ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
ვ0ტ1-1	4490	2500	11.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	11.2
ვ0ტ2-1	4490	2500	11.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	33.6
ვ0ტ3-1	1805	2500	4.5	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	13.5
ვ0ტ3*-1	1805	2500	4.5	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	9.0
ვ0ტ4-1	1805	2500	4.5	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	4.5
ვ0ტ5-1	3130	3300	10.3	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.3
ვ0ტ6-1	3180	3300	10.5	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.5
ვ0ტ7-1	2190	3300	7.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	7.2
ვ0ტ8-1	3190	3300	10.5	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.5
ვ0ტ9-1	4440	3300	14.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	14.6
ვ0ტ10-1	4430	3300	14.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	14.6
ვ0ტ11-1	4430	3300	14.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	14.6
ვ0ტ12-1	4480	3300	17.8	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	17.8
ვ0ტ13-1	3525	3300	11.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	11.6
ვ0ტ14-1	3250	3300	10.7	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	10.7
ვ0ტ15-1	3300	3300	10.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.9
ვ0ტ16-1	3350	3300	11.1	ლითონის კარკასი	ალუმინი	————	1	11.1
ვ0ტ17-1	3025	3300	10.0	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	10.0
ვ0ტ18-1	4490	2500	11.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	11.2
ვ0ტ19-1	3800	2500	9.5	200 ბლოკი	ალუმინი		1	9.5

ჯამი		25	232.3 მ2

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
4.10 ნიშნულზე
(1 სართული)

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზავხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოვრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოვრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვტ1-1



ვტ2-1



ვტ3-1



ვტ3*-1



ვტ4-1



ვტ5-1



ვტ6-1



ვტ7-1



ვტ8-1



ვტ9-1



ვტ10-1



ვტ11-1



ვტ12-1



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
4.10 ნიშნულზე
(1 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვტ13-1



ვტ14-1



ვტ15-1



ვტ16-1



ვტ17-1



ვტ18-1



ვტ19-1



სასტუმრო ვილისალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
4.10 ნიშნულზე

(1 სართული)

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
მანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
არ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვილისალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
ვ0ტ1-2	1150	2300	2.64	200 ბლოკი	ალუმინი	————	8	21.1
ვ0ტ1*-2	1150	2300	2.64	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	7.9
ვ0ტ2-2	1197	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	8.1
ვ0ტ2*-2	1197	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	2.7
ვ0ტ3-2	1200	2300	2.8	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	14.0
ვ0ტ3*-2	1200	2300	2.8	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	5.6
ვ0ტ4-2	1187	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	13.5
ვ0ტ4*-2	1187	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	5	13.5
ვ0ტ5-2	1250	2300	2.9	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	5.8
ვ0ტ5*-2	1250	2300	2.9	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	5.8
ვ0ტ6-2	1125	2300	2.6	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	7.8
ვ0ტ6*-2	1125	2300	2.6	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	7.8
ვ0ტ7-2	1225	2300	2.8	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	5.6
ვ0ტ7*-2	1225	2300	2.8	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	5.6
ვ0ტ8-2	1162	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	————	4	10.8
ვ0ტ8*-2	1162	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	8.1
ვ0ტ9-2	1180	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	5.4
ვ0ტ9*-2	1180	2300	2.7	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	5.4
ვ0ტ10-2	1275	2300	2.9	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	2.9
ვ0ტ10*-2	1275	2300	2.9	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	2.9

ჯამი		59	160.3 მ2

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
7.30 ნიშნულზე
(2 სართული)

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზავსხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოვრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოვრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3

პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვტ1-2	ვტ1*-2	ვტ2-2	ვტ2*-2	ვტ3-2	ვტ3*-2	ვტ4-2
						
ვტ4*-2	**ვტ5-2**	**ვტ5*-2**	**ვტ6-2**	**ვტ6*-2**	**ვტ7-2**	**ვტ7*-2**
						
ვტ8-2	**ვტ8*-2**	**ვტ9-2**	**ვტ9*-2**	**ვტ10-2**	**ვტ10*-2**	
						

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
7.30 ნიშნულზე
(2 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
ვ0ტ1-3	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	8	24.8
ვ0ტ1*-3	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ვ0ტ2-3	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.6
ვ0ტ2*-3	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.2
ვ0ტ3-3	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ვ0ტ3*-3	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ვ0ტ4-3	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ვ0ტ4*-3	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	5	16.0
ვ0ტ5-3	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.8
ვ0ტ5*-3	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.8
ვ0ტ6-3	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.0
ვ0ტ6*-3	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.0
ვ0ტ7-3	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.6
ვ0ტ7*-3	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.6
ვ0ტ8-3	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	4	12.4
ვ0ტ8*-3	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ვ0ტ9-3	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.4
ვ0ტ9*-3	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ვ0ტ10-3	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	3.4
ვ0ტ10*-3	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.4
ჯამი							59	187.4 მ2

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
10.50 ნიშნულზე
(3 სართული)

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზავსხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვიტ1-3



ვიტ1*-3



ვიტ2-3



ვიტ2*-3



ვიტ3-3



ვიტ3*-3



ვიტ4-3



ვიტ4*-3



ვიტ5-3



ვიტ5*-3



ვიტ6-3



ვიტ6*-3



ვიტ7-3



ვიტ7*-3



ვიტ8-3



ვიტ8*-3



ვიტ9-3



ვიტ9*-3



ვიტ10-3



ვიტ10*-3



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
10.50 ნიშნულზე
(3 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
ᲐᲢ1-4	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	8	24.8
ᲐᲢ1*-4	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ᲐᲢ2-4	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.6
ᲐᲢ2*-4	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.2
ᲐᲢ3-4	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ᲐᲢ3*-4	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ᲐᲢ4-4	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ᲐᲢ4*-4	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	5	16.0
ᲐᲢ5-4	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.8
ᲐᲢ5*-4	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.8
ᲐᲢ6-4	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.0
ᲐᲢ6*-4	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.0
ᲐᲢ7-4	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.6
ᲐᲢ7*-4	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.6
ᲐᲢ8-4	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	4	12.4
ᲐᲢ8*-4	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ᲐᲢ9-4	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.4
ᲐᲢ9*-4	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ᲐᲢ10-4	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	3.4
ᲐᲢ10*-4	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.4

ჯამი		59	187.4 მ2

სასტუმრო მირსალაძის ქუჩაზე

ᲕᲘᲢᲠᲐᲟᲔᲑᲘᲡ ᲡᲞᲔᲪᲘᲤᲘᲙᲐᲪᲘᲐ
13.70 ᲜᲝᲛᲔᲠᲖᲔ
(4 ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘ)

მ. 1:100

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

ᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐ	ᲒᲕᲐᲠᲘ	ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲐ
ᲓᲘᲠᲔᲥᲢᲝᲠᲘ	ᲑᲔᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲛᲗ.ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲝᲠᲘ	ᲑᲔᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲐᲠ. ᲐᲕᲢᲝᲠᲘ	ᲑᲔᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲓᲐᲐᲛᲣᲨᲐᲐ	ᲑᲔᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ	

სასტუმრო მირსალაძის ქუჩაზე

ᲤᲣᲠᲪᲚ. ᲠᲐᲝᲓᲔᲜ.	ᲤᲣᲠᲪᲚᲘᲡ №	ᲐᲠᲘᲓᲘ

ვტ1-4	ვტ1*-4	ვტ2-4	ვტ2*-4	ვტ3-4	ვტ3*-4	ვტ4-4
						
ვტ4*-4	**ვტ5-4**	**ვტ5*-4**	**ვტ6-4**	**ვტ6*-4**	**ვტ7-4**	**ვტ7*-4**
						
ვტ8-4	**ვტ8*-4**	**ვტ9-4**	**ვტ9*-4**	**ვტ10-4**	**ვტ10*-4**	
						

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
13.70 ნიშნულზე
(4 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჰრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჰრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
ᲐᲢ1-5	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	8	24.8
ᲐᲢ1*-5	1150	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ᲐᲢ2-5	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.6
ᲐᲢ2*-5	1197	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.2
ᲐᲢ3-5	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ᲐᲢ3*-5	1200	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ᲐᲢ4-5	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	5	16.0
ᲐᲢ4*-5	1187	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	5	16.0
ᲐᲢ5-5	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.8
ᲐᲢ5*-5	1250	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.8
ᲐᲢ6-5	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	————	3	9.0
ᲐᲢ6*-5	1125	2700	3.0	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.0
ᲐᲢ7-5	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.6
ᲐᲢ7*-5	1225	2700	3.3	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.6
ᲐᲢ8-5	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	————	4	12.4
ᲐᲢ8*-5	1162	2700	3.1	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	3	9.3
ᲐᲢ9-5	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	————	2	6.4
ᲐᲢ9*-5	1180	2700	3.2	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	2	6.4
ᲐᲢ10-5	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	————	1	3.4
ᲐᲢ10*-5	1275	2700	3.4	200 ბლოკი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	3.4

ჯამი		59	187.4 მ2

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ᲕᲘᲢᲠᲐᲟᲔᲑᲘᲡ ᲡᲞᲔᲪᲘᲤᲘᲙᲐᲪᲘᲐ
16.90 ᲜᲝᲛᲔᲠᲖᲔ
(5 ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘ)

მ. 1:100

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზავზნულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
პ-1	0.6	1169.1 მ2
პ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვტ1-5	ვტ1*-5	ვტ2-5	ვტ2*-5	ვტ3-5	ვტ3*-5	ვტ4-5
						
ვტ4*-5	**ვტ5-5**	**ვტ5*-5**	**ვტ6-5**	**ვტ6*-5**	**ვტ7-5**	**ვტ7*-5**
						
ვტ8-5	**ვტ8*-5**	**ვტ9-5**	**ვტ9*-5**	**ვტ10-5**	**ვტ10*-5**	
						

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
16.90 ნიშნულზე
(5 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჰრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჰრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

| ฉ๑๓๒๕๑๙๘๗๐๑๔๒๐๑๙๒๐๑๙๒๐๑๙

ვტ1-6



ვტ2-6



ვტ3-6



ვტ4-6



ვტ5-6



ვტ6-6



ვტ7-6



ვტ8-6



ვტ9-6



სასტუმრო ვილასაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
20.10 ნიშნულზე
(6 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვილასაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვტ10-6



ვტ11-6



ვტ12-6

ვტ13-6

სასტუმრო ვილისალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
20.10 ნიშნულზე
(6 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვილისალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
30ტ1-7	7400	3900	28.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	28.9
30ტ2-7	4400	3900	17.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	17.2
30ტ3-7	2980	3900	11.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	11.6
30ტ4-7	2980	3900	11.6	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	11.6
30ტ5-7	4420	3900	17.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	17.2
30ტ6-7	5500	3900	21.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	21.4
30ტ7-7	4850	3900	18.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	18.9
30ტ8-7	4656	3900	18.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	18.2
30ტ9-7	6000	3900	23.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	23.4
30ტ10-7	5490	3900	21.4	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	21.4
30ტ11-7	4150	3900	16.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	16.2
30ტ12-7	5480	3900	21.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	21.2
30ტ13-7	10740	3900	41.9	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	41.9
30ტ14-7	7234	3900	28.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	28.2
30ტ15-7	7260	3900	28.3	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	28.3
30ტ16-7	5120	3900	20.0	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	20.0
30ტ17-7	5175	3900	20.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	2	40.4
30ტ18-7	7000	3900	27.3	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	27.3
30ტ19-7	3630	3900	14.2	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	2	28.4
30ტ20-7	4790	3900	18.7	ლითონის კარკასი	ალუმინი	ნახაზის მიხედვით	1	18.7
30ტ21-7	2940	3900	11.5	ლითონის კარკასი	ალუმინი	———	1	11.5
ჯამი							23	471.2 მ2

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
23.30 ნიშნულზე
(7 სართული)

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზავსხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნოვრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნოვრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
პ-1	0.6 1169.1 მ2
პ-2	4.6 8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვიტ1-7



ვიტ2-7



ვიტ3-7



ვიტ4-7



ვიტ5-7



ვიტ6-7



ვიტ7-7



ვიტ8-7



ვიტ9-7



ვიტ10-7



სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
23.30 ნიშნულზე
(7 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	1831.0 მ2
მანაშენიანების ფართი	11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)	8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი	355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი	4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა	130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი	1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები	326.91 მ2
დამხმარე ფართები	582.34 მ2
სასაწყობე ფართები	233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)	2065.92 მ2
ოფისების ფართობი	240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	19757.7 მ3
კ-1 — 0.6	1169.1 მ2
კ-2 — 4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვიტ11-7



ვიტ12-7



ვიტ14-7



ვიტ13-7



ვიტ15-7



ვიტ16-7



ვიტ17-7



ვიტ18-7



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
23.30 ნიშნულზე
(7 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ვიტ19-7



ვიტ20-7



ვიტ21-7



სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

ვიტრაჟების ტიპები
23.30 ნიშნულზე
(7 სართული)
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოშრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოშრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

1 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
ა.კ-1(1)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა (სლაიდი)	10	16.8	
ა.კ-1*(1)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	8	13.44	
ა.კ-2(1)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	18.5	
ა.კ-2*(1)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	13	21.8	
ა.კ-3(1)	2000	2100	4.2	200თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი (სლაიდი)	1	4.2	
ა.კ-4(1)	1000	2100	2.1	75თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.1	
ა.კ-5(1)	900	2100	1.89	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
ჯამი							43	75.53 მ2	

2 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
ა.კ-1(2)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა (სლაიდი)	9	15.1	
ა.კ-1*(2)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	7	13.4	
ა.კ-2(1)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	11.8	
ა.კ-2*(2)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	14	23.5	
ა.კ-3(2)	2000	2100	4.2	200თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი (სლაიდი)	1	4.2	
ა.კ-4(2)	1000	2100	2.1	75თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	3	6.3	
ა.კ-5(1)	1000	2100	2.1	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.1	
ა.კ-6(2)	900	2100	1.89	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
ჯამი							47	72.3 მ2	

3 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
ა.კ-1(3)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა (სლაიდი)	9	15.1	
ა.კ-1*(3)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	7	13.4	
ა.კ-2(3)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	11.8	
ა.კ-2*(3)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	14	23.5	
ა.კ-3(3)	2000	2100	4.2	200თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი (სლაიდი)	1	4.2	
ა.კ-4(3)	1000	2100	2.1	75თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	3	6.3	
ა.კ-5(3)	1000	2100	2.1	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	2.1	
ა.კ-6(3)	900	2100	1.89	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	
ჯამი							47	72.3 მ2	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
1 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
გაანაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა საშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა საშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო საშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჭრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჭრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა საშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა საშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი

ა.კ-1(1)	ა.კ-1*(1)	ა.კ-2(1)	ა.კ-2*(1)
			
ა.კ-3(1)	**ა.კ-4(1)**	**ა.კ-5(1)**	
			
ა.კ-1(2)	**ა.კ-1*(2)**	**ა.კ-2(2)**	**ა.კ-2*(2)**
			
ა.კ-3(2)	**ა.კ-4(2)**	**ა.კ-5(2)**	**ა.კ-6(2)**
			

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
1 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სატვირთო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

4 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
ა.კ-1(4)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა (სლაიდი)	10	16.8	
ა.კ-1*(4)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	7	13.4	
ა.კ-2(4)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	11	11.8	
ა.კ-2*(4)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	14	23.5	
ა.კ-3(4)	2000	2100	4.2	200თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი (სლაიდი)	1	4.2	
ა.კ-4(4)	1000	2100	2.1	75თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	3	6.3	
ა.კ-5(4)	900	2100	1.89	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.89	

ჯამი				
		47	72.3 მ2	

5 სართული

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2	ავტომატური დახურვა
ა.კ-1(5)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა (სლაიდი)	10	16.8	
ა.კ-1*(5)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	5	8.4	
ა.კ-2(5)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	10	16.8	
ა.კ-2*(5)	800	2100	1.68	105თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა	15	25.2	
ა.კ-3(5)	2000	2100	4.2	200თაბაშირ-მუყაო	მდფ	ორფრთიანი (სლაიდი)	1	4.2	
ა.კ-4(5)	1000	2100	2.1	75თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარცხენა (სლაიდი)	3	6.3	
ა.კ-5(5)	800	2100	1.68	175თაბაშირ-მუყაო	მდფ	მარჯვენა	1	1.68	

ჯამი				
		45	79.4 მ2	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

კარის სპეციფიკაცია
4 სართული

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნოჟრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნოჟრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვერსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

Ъ.Э-1(4)



Ъ.Э-1*(4)



Ъ.Э-2(4)



Ъ.Э-2*(4)



Ъ.Э-3(4)



Ъ.Э-4(4)



Ъ.Э-5(4)



Ъ.Э-1(3)



Ъ.Э-1*(3)



Ъ.Э-2(3)



Ъ.Э-2*(3)



Ъ.Э-3(3)



Ъ.Э-4(3)



Ъ.Э-5(3)



Ъ.Э-6(3)



ЪЭЛЬЬЭЖЭ ЭЭЛЬЬЭЖЭЭЭЛ ДЭЛЭЪЭ

ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ ЭЭЛЬЬЭЖЭЭЭЛ ЭЭЛЬЬЭЖЭЭЭЛ

HD House Development

ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ ЭЭЛЬЬЭЖЭЭЭЛ	ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ	ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ
ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ ЭЭЛЬЬЭЖЭЭЭЛ	ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ	ЭЭЛЭЖЭЭЭЛ

ა.კ-1(5)	ა.კ-1*(5)	ა.კ-2(5)	ა.კ-2*(5)
			
ა.კ-3(5)	**ა.კ-4(5)**	**ა.კ-5(5)**	
			

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

კარის ტიპები
5 სართული

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		1831.0 მ2
განაშენიანების ფართი		11174.9 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი (სახურავის ჩათვლით)		8979.6 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		355.08 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		2195.3 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		11174.9 მ2
ნომრების საერთო ფართი		4518.12 მ2
ნომრების საერთო რაოდენობა		130
დერეფნების, ლიფტების, კიბის უჯრედების ფართი		1427.92 მ2
ტექნიკური სათავსების ფართები		326.91 მ2
დამხმარე ფართები		582.34 მ2
სასაწყობე ფართები		233.5 მ2
საერთო მოხმარების ფართები (რესტორანი,ლობი, აუზი,)		2065.92 მ2
ოფისების ფართობი		240.26 მ2
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		29632.3 მ3
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		19757.7 მ3
კ-1	0.6	1169.1 მ2
კ-2	4.6	8435.5 მ2

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა	ბენაშვილი	

სასტუმრო ვირსალაძის ქუჩაზე

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი