ფასადი 1-6 ღერძებში



	საპდგასპის სპზღვარი
±0.000	ნიშნული გპაფზე
	ქანის ხაზი
	პნების ცვლაპდგომების ხაზისპვის 1 პიპი
	პნების ცვლაპდგომების ხაზისპვის 2 პიპი
	გპაპსპორპამდე საპვალი მანძილი
	მისპვომი სპპიპის
±0.000	ნიშნული ქანიპზე და ფასადზე
	გპაპპირპები გპაფნის სპრუქპურები ელემენპები 2 სმ-ზე მეპი ხანძარმედეგობის (ცპვალი, პრფი, ორფაპიანი, ღიპაპისა და სპისპვის ელემენპის)
	გპაპპირპები გპაფნის სპრუქპურები ელემენპები 2 სმ-ზე მეპი ხანძარმედეგობის (ცპვალი, პრფი, ორფაპიანი, ღიპაპისა და სპისპვის ელემენპის)
	ბეპონის ხედი
	საპვენპილპრო მპხპა
1	ღერძის ხაზი
	სპპანძო მიდგომებიპდან მისადგომი საპვალი მანძილი
	საპძრო დაპვალებულება (ს3)
	დედაბიპა დაპვალებულება (დწ)
	საპძინი დაპვალებულება (ს1)



4		
3		
2		
1		
მენიშვნა:		
თარიღი:		

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული მეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II შესახვევი №2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების საფარის სქემა

მის.: ბედიანის №3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო

არქიტექტორი:	ა. სისპაშვილი
არქიტექტორი:	ე. ედიშერაშვილი
დამშვა:	
დამშვა:	
საავტორო უფლება:	ა. სისპაშვილი ე. ედიშერაშვილი

სათაური

ფასადი 1-6 ღერძებში

A 301

მასშტაბი:
მ.1:100

თარიღი:
09/09/2025

სახანძრო მიდგომები განთავსდება NFPA 14-ის და საქართველოში ძალაში მყოფი მასალების სახანძრო მოსაგმის







ფასადი ა-დ ღერძებში



გამოყენებული პიქტოგრამების აღნიშვნები	
	საველესტრო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბეტონზე
	ქანობის ხაზი
	ხეების სანიტარიული ნაჩეხების 1 საათი
	ხეების სანიტარიული ნაჩეხების 2 საათი
	ბასასვლელამდე საავტო მანძილი
	მისაყვანი საძირკვლის
±0.000	ნიშნული ქანობზე და ფასადზე
	ბეტონის ბეტონის სანიტარული ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი, მოედნებზე, ბეტონის და სანიტარის ელემენტი)
	ბეტონის ბეტონის სანიტარული ელემენტები 2 სთ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (სვეტი, კოჭი, მოედნებზე, ბეტონის და სანიტარის ელემენტი)
	ბეტონის ჭერი
	საველანიშნული მახა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილგაყვანებთან მისასვლელი საავტო მანქანა
	საავტო დაავეგანელობა (ს3)
	დამხმარე დაავეგანელობა (დს)
	საქმიანი დაავეგანელობა (ს1)





სიმბოლოს განმარტება
სახანძრო ჰიდრანტი
ხეების დაზიანებები
ხეების ვეგეტაციის ელემენტები
ხეების ფუნქციები
საველანიშნული მანძილების მარკერები

სახანძრო მილგაყვანები გაანგარიშება NFPA 14-ის და საქმიანობებში ელემენტები მეხანძრეთა სახანძრო მანძილებზე

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული მეხანძრეა +409.80 აბსოლუტის ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II მეხანძრე N2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების საწყობი

მის.: ბედიანის N3-ის მიმდებარე, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. სისაძიმვილი

არქიტექტორი: ე. ელიმეხაშვილი

დამმშავა:

დამმშავა:

საავტორო უფლებები: ა. სისაძიმვილი
ე. ელიმეხაშვილი

სათაური

ფასადი ა-დ ღერძებში

A 302

მასშტაბი:
მ.1:100

თარიღი:
09/09/2025

ფასადი 6-1 ღეძებში



გამოყენებული პიქტოგრამული აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
±0.000	ნიშნული ბებერზე
	ქანობის ხაზი
	ბეღლის სუსტდებეტონის ხარისხი 1 საათი
	ბეღლის სუსტდებეტონის ხარისხი 2 საათი
	ბასასვლელამდე საველი მანძილი
	მისასვლელი საძებარზე
±0.000	ნიშნული ქანობზე და ფასადზე
	ბეძონისებული ბეტონის სახეპანელი ელემენტები 2 სმ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (საათი, პორი, მოცულობა), იზოლაციის და სახეპანის მიხედვით
	ბეძონისებული ბეტონის სახეპანელი ელემენტები 2 სმ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (საათი, პორი, მოცულობა), იზოლაციის და სახეპანის მიხედვით
	ბეტონის ბეღლი
	საველინელსაძო მახბა
1	ღეჭის ხაზი
	სახანძრო მიღებებამდე მისაბღობი საველი მანძილი
	საველური დაცვაბეღობა (ს3)
	დახმარება დაცვაბეღობა (დზ)
	საქმიანი დაცვაბეღობა (ს3)





სიმბოლოს სახელწოდება	
	სახანძრო ჰიდრანტი
	ბეღლის ხელსაწოდი
	ბეღლის ელექტრული ღილაკები
	ელექტრული
2-1	ბეჭვებების ბასასვლის მიმართები

სახანძრო მიღებები ბეგმულებება NFPA 14-ის ან საქმიანეობის ღლეებიანი მეხანძრეთა მეხანძრეთა სახანძრის მეხანძრეთა

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული მეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II მეხანძვეი №2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

ობიექტი:

ხის მასალების საწყობი სენტრი

მის.: ბედიანის №3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

პროექტის: ა. სისაჩიშვილი

პროექტის: ე. ელიშეჩაშვილი

დამეშვა:

დამეშვა:

საავტორო უფლებები: ა. სისაჩიშვილი
ე. ელიშეჩაშვილი

სათაური

ფასადი 6-1 ღეძებში

A 303

მასშტაბი:
მ.1:100

თარიღი:
09/09/2025

ფასადი დ-ა ღერძებში



გამოყენებული პიქტოგრამული აღნიშვნები

	საკვლევსახო ხაზი
±0.000	ნიშნული ბაზმაზე
	ჭრილის ხაზი
	ველის სვახლებელობის ხარისხი 1 საათი
	ველის სვახლებელობის ხარისხი 2 საათი
	ბასხვევლებელ საველი მაგნილი
	მისაბვლობი საბეტონი
±0.000	ნიშნული ჭრილზე და ფასადზე
	ბეტონისგან გამოწნის სახეობები ელემენტები 2 სმ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (საბანი, პორი, მოცულობა, ნაბეჭდის და სხვისგან ანტიფორის)
	ბეტონისგან გამოწნის სახეობები ელემენტები 2 სმ-ზე მეტი ხანძარმედეგობის (საბანი, პორი, მოცულობა, ნაბეჭდის და სხვისგან ანტიფორის)
	ბეტონის ველი
	საველნილსაზიო მახხა
1	ღერძის ხაზი
	სახანძრო მილდახებებზე მისაბვლობი საველი მაგნილი
	საველური დაცვებელობა (სვ)
	დამხმარე დაცვებელობა (დზ)
	საქმიანი დაცვებელობა (სქ)

880
2200
3-1
90
ბეჭის მთვისებელი სიმაღლე
ბეჭის საველმოვლების #
სანძარმედეგობა
ბეჭის მთვისებელი სიმაღლე



სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო ჰიდრანტი
ველის სვხლებელობა
ველის ავარიული ღილაკები
ველისაბვები
დაცვებელობის მასალების მარკირების

სახანძრო მილდახები ბენთავსდება NFPA 14-ის 26 საქართველოში აღმოსავლეთი მშენებლობის სტანდარტის მშენებლობისა

ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული მეცნიერება +409.80 აბსოლუტის ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჩინის II მესახვევი N2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

ობიექტი:

ხის მასალების საწყობის სენტრი

მის.: ბედიანის N3-ის მიმდებარე, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

პროექტის: ა. სისაჩიმვილი

პროექტის: ე. ელიმეჩამვილი

დამეშვა:

დამეშვა:

საავტორო უფლებები: ა. სისაჩიმვილი
ე. ელიმეჩამვილი

სათაური

ფასადი დ-ა ღერძებში

A 304

მასშტაბი:
მ.1:100

თარიღი:
09/09/2025

დეტალი N1





ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების სავაჭრო ცენტრი

მის.: ბუდაუთის N3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. ცისკარიშვილი

არქიტექტორი: ე. ედიშერაშვილი

დაამუშავა:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები: ა. ცისკარიშვილი
ე. ედიშერაშვილი

სათაური

დეტალი N1

A 401

მასშტაბი:
მ.1:25

თარიღი:
09/09/2025

დეტალი N2



მოაჯირისა და კიბის საფეხურის დეტალი 1:25



მოაჯირისა და კიბის საფეხურის დეტალი 1:25



კიბის გეგმა 1:50



კიბის ჭრილი ბ-ბ ღერძებში მ.1:100



კიბის ჭრილი 4-5 ღერძებში მ.1:100



კიბის ჭრილი ბ-ბ ღერძებში მ.1:100



ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტურ ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბარინის II შესახვევი N2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების სავაჭრო ცენტრი

მის.: ბედაუთის N3-ის მიმდებარედ, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. ცისკარიშვილი

არქიტექტორი: ე. ედიშერაშვილი

დაამუშავა:

დაამუშავა:

საავტორო უფლებები: ა. ცისკარიშვილი
ე. ედიშერაშვილი

სათაური

დეტალი N2

A 402

მასშტაბი:
მ.1:25

თარიღი:
09/09/2025

ᲓᲔᲢᲐᲚᲘ N3



ᲕᲔᲰᲐᲜᲓᲘᲡ ᲛᲝᲪᲐᲠᲘᲰᲘᲡ ᲓᲔᲢᲐᲚᲘ მ.1:25



ᲕᲔᲰᲐᲜᲓᲘᲡ ᲛᲝᲪᲐᲠᲘᲰᲘᲡ ᲓᲔᲢᲐᲚᲘ, ᲭᲠᲘᲚᲘ მ.1:25



ფორმატი
A2

შენიშვნა:

1. +0.00 ნიშნული შეესაბამება +409.80 აბსოლუტში ნიშნულს
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება შეთანხმებული უნდა იყოს ჰორეჯის ავტორთან

დამკვეთი:

შპს ი.ს.ს.

მის.: ბაბაჰინის II შესახვევი №2/5-N4, ბ.1 თბილისი, საქართველო

დასახელება:

ხის მასალების საავჭრო სენტრი

მის.: ბედიანის N3-ის მიმდებარეში, თბილისი, საქართველო



4		
3		
2		
1		
შენიშვნა:		
თარიღი:		

არქიტექტორი: ა. სისაძიშვილი

არქიტექტორი: ე. ედიშერაშვილი

დამთმავა:

დამთმავა:

საავტორო უფლებები: ა. სისაძიშვილი
ე. ედიშერაშვილი

სათაური

დეტალი N3

A 403

მასშტაბი:
მ.1:25

თარიღი:
09/09/2025