GSPublisherVersion 0.1.100.100

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2026

პრ.ავტორი

შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-1

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:100

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

ფასადი 7-1'

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

l.Wkadua

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

l.Wkadua

12 A.03.1

ფურცელი გვერდი

stadioni

s.k.- 01.72.14.235.004

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის
განთავსების ადგილი.

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT

7 6 5 4 3 2 1 1'

4.35 5.25 3.40 5.00 5.50 5.00 4.45

±0.00

+3.60

+6.90

+10.20

+13.50

+16.80

+20.10

+20.60

+21.60

2.33 2.66

GSPublisherVersion 0.1.100.100

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2026

პრ.ავტორი

შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-1

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:100

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

ფასადი ე-ა

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

l.Wkadua

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

l.Wkadua

13 A.03.2

ფურცელი გვერდი

stadioni

s.k.- 01.72.14.235.004

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის
განთავსების ადგილი.

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT

ე დ გ ბ' ბ ა' ა

1.40 5.00 5.30 2.20 2.80 3.35

±0.000

+1.444

+5.044

+8.344

+11.644

+14.944

+18.244

+3.600

+6.900

+10.200

+13.500

+16.800

+20.100

+21.600

±0.000

+3.100

+4.250

+6.050

+7.550

+9.350

+10.850

+12.650

+14.150

+15.950

+17.450

+19.250

0.46 0.42

GSPublisherVersion 0.1.100.100

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2026

პრ.ავტორი

შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-1

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:100

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

ფასადი 1'-7

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

l.Wkadua

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

l.Wkadua

14 A.03.3

ფურცელი გვერდი

stadioni

s.k.- 01.72.14.235.004

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის
განთავსების ადგილი.

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT

1' 1 2 3 4 5 6 7

4.45 5.00 5.50 5.00 3.40 5.25 4.35

±0.00

+3.10

+3.60

+6.90

+10.20

+13.50

+16.80

+20.10

+20.60

+21.60

±0.00

+3.60

+4.60

+6.20

+6.60

+7.00

+9.70

+10.30

+13.00

+13.60

+16.30

+16.80

+17.80

+20.60

2.67 0.95

GSPublisherVersion 0.1.100.100

+0,10
+458,87

±0,00
+458,77

2026

პრ.ავტორი

შეასრულა

დამკვეთი/შემსრულებელი

პრ. დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საცხოვრებელი ჯგუფი

საქმიანი ჯგუფი

მწვანე საფარი

ექსპლიკაცია

ფორმატი :A-1

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60წ.

1:100

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120წ.

ფასადი 1'-7

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის განთავსების
ადგილი.

l.Wkadua

მოჭიმული იატაკის ნიშნული

აბსოლიტური ნული

კონსტრუქციული ნული ნიშნული

l.Wkadua

15 A.03.4

ფურცელი გვერდი

stadioni

s.k.- 01.72.14.235.004

გასასვლელის განათებული ნიშანი

გასასვლელის ნიშანის
განთავსების ადგილი.

გასასვლელი
EXIT
exit

EXIT

ა ა' ბ ბ' გ დ ე

3.35 2.80 2.20 5.30 5.00 1.40

±0.00

+2.17

+3.60

+4.25

+6.05

+6.90

+7.55

+9.35

+10.20

+10.85

+12.65

+13.50

+14.15

+15.95

+16.80

+20.10

+20.60