

პროექტის ნომერი	2024_05
თარიღი	09/18/2024
მთ. არქიტექტორი	დავით ვაშაკიძე
არქიტექტორი	დავით ლაშხი

David Vashakidze Architects
მისამართი : ქ. თბილისი, სანაპიროს №8
ტელ: +995 (32) 230 98 99
E-mail : Dvastudio1@gmail.com
FB: FB.COM/DVASTUDIO

პროექტის დასახელება:
ბლოქსი სარაჯიშვილზე შენობა №5
მისამართი:
ქალაქი თბილისი , გამზირი სარაჯიშვილი , N 2 , (ნაკვეთი N26/47) ს/კ 01.11.04.026.110

ჭრილი 1 19-1 ღერძებში

A601

მასშტაბი 1 : 100



David Vashakidze Architects
მისამართი: ქ. თბილისი, საბადურის ქ.
ტელ: +995 (32) 2303699
E-mail: Dvarchitect@gmail.com
FB PAGE: DAVID VASHAKIDZE

პროექტის ნომერი	2024_35
თარიღი	09/09/2024
მთ. არქიტექტორი	დავით ვაშაკიძე
არქიტექტორი	დავით ლეშტი

პროექტის დასახელება:
ბლოკსს სარაჯიშვილზე შენობა №5

მისამართი:
ფალაო მიხეილის , ბაბუაწერი სარაჯიშვილი , N 2, (ნაკვეთის ნომერი) 54.01.11.014.026.110

ჭრილი 2 1-8 ღერძებში

A602

მასშტაბი 1:100



ბეტონის მონოლითური
ბალკონის მეტლახის იატაკები
ლოჯიების კერამოგრანიტის იატაკები
აივნების მონოლითური ბეტონის ჭერები
აივნების ალუმინის ფანჯრის ბლოკები
ფრანგული ბალკონების მინაშენი ალუმინის ფანჯრის ბლოკები
ბალკონის ალუმინის ფანჯრის ბლოკები
ფასადის მოპირკეთება
აივნების ალუმინის ბალახები
ბალკონის სამრეწველო ალპინისტური ანკერული სისტემა
ბალკონის ალუმინის ბალახები
ბალკონის ალუმინის ფანჯრის ბლოკები
ბალკონის სამრეწველო ალპინისტური ანკერული სისტემა
ბალკონის ალუმინის ფანჯრის ბლოკები
ბალკონის ალუმინის ბალახები
ფასადის მოპირკეთება
აივნების



კიბის მოპირპირის დეტალი



კიბის მოპირპირის დეტალი



კიბის №3



კიბის №2



კიბის №1



კიბის №4



შენიშვნები:

1. ყველა ფონტ სნით მონიშნული ფართი კონსტრუქციული ელემენტების ფართის გამოკლებით ფართის მონაცემია. ფონტ სნით მონიშნული ფართი ითვალისწინებს ფასადის ფილების, ფასადის ელემენტების ფართის შესაბამის ზედაპირის მონაცემებს. ფონტ სნით მონიშნული ფართის ზედაპირის დამუშავება ხორციელდება ფასადის ელემენტების ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
2. ფონტ სნით მონიშნული ფართის ზედაპირის დამუშავება ხორციელდება ფასადის ელემენტების ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
3. ფასადის ელემენტების ზედაპირების ტიპობრივი კონსტრუქციული ელემენტების, მონტაჟის ტექნოლოგიის, ზედაპირების დამუშავების, ფერის, ტექსტურის, ზედაპირების ტექნიკური პირობების შესაბამისად დან მასის სახელოსნოში, შესვლის წესის შესახებ.
4. შენობის ჯართი მეექვსე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაიგეგმარების, რომ ხელი შეუშალონ მათი ფართოდ გახსნის შესაძლებლობას.
5. ფასადისეული ზედაპირების ტიპობრივი კონსტრუქციული ელემენტების, მონტაჟის ტექნოლოგიის, ზედაპირების დამუშავების, ფერის, ტექსტურის, ზედაპირების ტექნიკური პირობების შესაბამისად დან მასის სახელოსნოში, შესვლის წესის შესახებ.
6. ფასადის ელემენტების ზედაპირების ტიპობრივი კონსტრუქციული ელემენტების, მონტაჟის ტექნოლოგიის, ზედაპირების დამუშავების, ფერის, ტექსტურის, ზედაპირების ტექნიკური პირობების შესაბამისად დან მასის სახელოსნოში, შესვლის წესის შესახებ.

ა. ის ფენების 11 ლიანი გამოყენება.

ბ. ის ფენების 11 ლიანი გამოყენება ტანით სართულების ფენის.

გ. ის ფენის ამოფენებისას 11 ლიანისათვის 1/8 ლიანზე ნაკლები ზედაპირული ეროზიის ფენის გამოყენების საშუალებით ელექტრონული ფენის ტექნიკური მოთხოვნების ფენის გამოყენების ზედაპირული ფენის ზედაპირული ზედაპირების ფენის ტექნიკური ფენის ზედაპირების ფენის ტექნიკური ფენის ზედაპირების ფენის ტექნიკური ფენის



ხედი ა



ხედი ბ



ლიფტის სპეციფიკაცია:						
№	L1	L2	L3	L4	L5	L6
ლიფტის ტიპი	PT21/25-19	PT21/25-19	PT13/25-19	PT21/25-19	PT21/25-19	PT13/25-19
ლიფტის ტვირთამწეობა	1600 კგ/ 21 ად.	1600 კგ/ 21 ად.	1000 კგ/ 13 ად.	1600 კგ/ 21 ად.	1600 კგ/ 21 ად.	1000 კგ/ 13 ად.
ლიფტის სიჩქარე	2.5 მ/წ	2.5 მ/წ	2.5 მ/წ	2.5 მ/წ	2.5 მ/წ	2.5 მ/წ
კაბინის გაბარიტები	140x240	140x240	150x160	140x240	140x240	150x160
შახტის გაბარიტები	250 x 300	250 x 300	210 x 225	250 x 300	250 x 300	210 x 225
კარის სუფთა ზომა	110 x 210 ფინთ.	110 x 210 ფინთ.	90 x 210 ფინთ.	110 x 210 ფინთ.	110 x 210 ფინთ.	90 x 210 ფინთ.



ხედი გ



ხედი დ





შენიშვნები :

შენობაში გამოყენებულია 408-ე ჯგუფის მასალების მეხანძრე გამოყენების ლიფტი.
- ლიფტი მასალებისთვის იხილეთ ABM A17.1/A18M 8A4 სპეციფიკაციაში.
- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და ჯაგუნები იხილეთ 407.2.1 ჯგუფებში მასალებისთვის.
- ფიზიკა სინგნალი მასალებისთვის იხილეთ 407.2.2. ჯგუფებში.
- ლიფტის მასალებში განსაკუთრებული ნიშნები მასალებისთვის იხილეთ 407.2.3. ჯგუფებში.
- ლიფტის კაბინის ბაცნასიცხა მასალებისთვის იხილეთ 407.4.4. ჯგუფებში.
- ლიფტის კაბინის განათება მასალებისთვის იხილეთ 407.4.5. ჯგუფებში.
- ლიფტის კაბინის საჰაერებები მასალებისთვის იხილეთ 407.4.6. ჯგუფებში. მჰაერის ჯანღები განათსდება ბჰაერით ჯანის ცვნაში.
- კაბინის საბაჯოკვების ღონიშნები და მითითებები მასალებისთვის იხილეთ 407.4.7. ჯგუფებში.
- კაბინები მოეწყოს 407.4.10. ჯგუფების მასალების საჯარიო სინგნალიზაციის მეთნოსტები.


- ბინა №21
-70.6 m²
- 10 - 2
მასალების ტიპი
მასალების ფართი
მასალების ნომერი
მასალების ფართი



პანდუსი №4



პანდუსი №3





პანდუსი №2



პანდუსი №1



პანდუსი №2



პანდუსი №1

David Vashakidze Architects
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ხეს
ფოტ: +995 (32) 230 98 99
E-mail: Dvarkadia@gmail.com
FB.FB.COM/DVASTUDIO

პროექტის ნომერი	2024_05
თარიღი	01/10/2024
მშს არქიტექტორი	დავით ვაშაკიძე
არქიტექტორი	დავით ლეკიშვილი

პროექტის დასახელება:

ბლოკის სარაჯიშვილზე შენობა №5

მისამართი:

ყაზბეგის ხიდთან, გამზირი სარაჯიშვილზე
N 2, (ნაკვეთის N29/47) ზმა 01.11.04.025.110

პანდუსის დეტალი

A606

მასშტაბი 1:100