ჯჯჯ დოკ. №: 2509-481

თარიღი: 18.09.2025

DEMASO WOOD 1

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	ს/კ	მესაკუთრე	ფართობი
თბილისი, კრწანისის II შესახვევი, N20, სამთავრობო რეზიდენციის მიმდებარედ	01.18.06.014.199	თანასაკუთრება	5483 მ²

შეფასებული მცენარეები: **123 ერთეული ***

რაოდენობები დეტალურად	სულ	ხილკენკრ.	ბუჩქები	სხვა ხეები
ერთეულების* (ნომრების) რაოდენობა	123	1	33	89
ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარეები	118	1	33	84
ცოცხალი ღობის სახით შეფასებული ჯგუფები	5	-	-	5
ჯგუფების შემადგენელი მცენარეები	227	-	-	227
ინდ. შეფასებული + ჯგუფების შემადგენელი	345	1	33	311

*** ერთეული** - ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარე ან ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით შეფასებულ მცენარეთა ჯგუფი, რომელსაც, დოკუმენტაციაში მოსახსენიებლად, შეფასებისას მიენიჭა ერთი უნიკალური ნომერი.

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	1
ტერიტორიის აღწერა	1
ჩატარებული სამუშაო	1
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	1
დასკვნა	2

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი

დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: **ემზარ შარია**

info@demaso.ge

(+995) 593 18 18 70



შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, კრწანისის II შესახვევის N20 მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.18.06.014.199 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 5483 მ^2.

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს საცხოვრებელ ზონა 1-ში (სზ-1).

ჩატარებული სამუშაო

2025 წლის 15 სექტემბერს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.18.06.014.199 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება.

შეფასებისას, მცენარეთა აღწერა მოხდა:

- ინდივიდუალურად (განცალკევებით), ან
- ჯგუფურად (ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით).

ჯგუფურად აღიწერა ცოცხალი ღობის სახით, მიჯრით დარგული პირამიდული კვიპაროზი (Cupressus) და ჰორიზონტული კვიპაროზი (Cupressus).

შეფასებისას, განცალკევებით აღწერილ **თითოეულ ინდივიდს და** ასევე, ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით აღწერილ მცენარეთა **თითოეულ ჯგუფს მიენიჭა უნიკალური ნომერი**. თითოეული მცენარე ან ჯგუფი ამ ნომრით მოიხსენიება წინამდებარე დოკუმენტში და მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციასა და ნახაზებზე.

თითოეული უნიკალური ნომრის შესაბამისი მცენარე ან ჯგუფი წინამდებარე დოკუმენტში მოიხსენიება ***"ერთეულად"*** და მცენარეთა რაოდენობები ძირითადად ამ ერთეულთა რაოდენობების სახით არის მოცემული.

თითოეული ერთეულისთვის (მცენარისთვის ან ჯგუფისთვის) აღებულ იქნა სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1).

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში" იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

შეფასებული **123 ერთეული** მოიცავს ინდივიდუალურად აღწერილ **118 მცენარეს** და ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით აღწერილ მცენარეთა **5 ჯგუფს**. ისინი სახეობებისა და ნომრების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება (ჯგუფების ნომრებს ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობა):

- **1 ერთეული – ხილკენკროვანი სახეობები**
  - 1 ზეთის ხილი (Olea europaea) N 5

- **33 ერთეული (1 ხმობადი) – ბუჩქოვანი სახეობები**
  - 1 კამელია (Camellia) N 70 (ხმობადი)
  - 32 ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis) NN 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74
- **24 ერთეული – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 3 მინდვრის ნეკერჩხალი (Acer campestre) NN 9, 11, 15
  - 1 ხემყრალი (Ailanthus altissima) N 110
  - 3 იფანი (Fraxinus) NN 12, 13, 16
  - 1 ირმის რქა (Lagerstroemia indica) N 7
  - 3 თუთა (Morus) NN 8, 10, 14
  - 1 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) N 116
  - 1 ალვის ხე (Populus nigra) N 35
  - 11 თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia) NN 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122
- **31 ერთეული – დაბალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვნები**
  - 2 ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara) NN 1, 6
  - 24 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 44, 52, 72, 75, 81
  - კვიპაროზის ცოცხალი ღობე (Cupressus) NN 2 (33), 3 (56) ,4 (25), 17 (51), 29 (62)
  - 2 შავი ფიჭვი (Pinus nigra) NN 40, 123
- **34 ერთეული – მაღალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვანი**
  - 34 აღმოსავლეთის ბიოტა (Platycladus orientalis) NN 71, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

ჯგუფურად (ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით) აღიწერა შემდეგი 5 ერთეული (ნომრების შემდეგ, ფრჩხილებში წერია ჯგუფის შემადგენელი მცენარეების რაოდენობები)**:**

- კვიპაროზის ცოცხალი ღობე (Cupressus) NN 2 (33), 3 (56) ,4 (25), 17 (51), 29 (62)

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2025 წლის 15 სექტემბერს, ქ. თბილისში, კრწანისის II შესახვევის N20 მისამართზე, ს/კ 01.18.06.014.199 მიწის ნაკვეთზე, მერქნიანი მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

მცენარეთა რაოდენობები გამოსახულია “ერთეულებში”. “ერთეულში” იგულისხმება ან განცალკევებით აღწერილი მცენარე ან ერთიანი ჯგუფის სახით აღწერილ მცენარეთა ერთობლიობა. თითოეულ ერთეულს შეესაბამება შეფასებასას მისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი, რომლითაც იგი მოიხსენიება წინამდებარე დასკვნასა და სხვა დოკუმენტაციაში.

ჯგუფურად აღწერილ ერთეულთა ნომრებს, ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობები.

1. ერთეულების, ცალკკე აღწერილი მცენარეების და ჯგუფების რაოდენობები. სულ, შეფასდა 123 ერთეული: 118 ცალკე აღწერილი ინდივიდი და 5 ჯგუფი.

2. ჯგუფურად აღწერილი მცენარეები. ჯგუფურად აღწერილი 5 ერთეული წარმოადგენს ცოცხალი ღობის სახით, მიჯრით დარგულ ერთი და იგივე სახეობის ხეებს:

- კვიპაროზის ცოცხალი ღობე (Cupressus) NN 2 (33), 3 (56) ,4 (25), 17 (51), 29 (62)

3. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 123 ერთეულიდან 122 არის ჯანსაღი, 1 - ხმობადი. მათ შორის არის:

- 1 ერთეული - ხილკენკროვანი (ჯანსაღი)
- 33 ერთეული - ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (1 ხმობადი)

- 24 ერთეული - დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 31 ერთეული - დაბალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 34 ერთეული - მაღალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)

4. არაჯანსაღ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. სულ გამოვლინდა 1 არაჯანსაღი (ხმობადი) მცენარე, კერძოდ:
- 1 კამელია (Camellia) N 70 (ხმობადი)

5. გადარგვადი მცენარეები. გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმებით, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, არახილკენკროვან მცენარეთაგან, 120 ერთეული შესაძლებელია დაექვემდებაროს გადარგვას - NN 2-4, 6-69, 71-123. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 7 ინდივიდი:**
- 1 ხემყრალი (Ailanthus altissima) N 110
- 1 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) N 116
- 1 ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara) N 6
- 3 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 18, 28, 34
- 1 შავი ფიჭვი (Pinus nigra) N 123

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:
- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი: _____ ლევან გოშაძე (01008013049)

№2509-481 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.18.06.014.199

მისამართი:	თბილისი, კრწანისის II შესახვევი, N20, სამთავრობო რეზიდენციის მიმდებარედ
საკადასტრო კოდი:	01.18.06.014.199
ფართობი:	5483 მ^2
მესაკუთრე:	თანასაკუთრება
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	18.09.2025
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	კედარი (Cedrus deodara)	62	45	12.5	საღი
2	კვიპაროზი - ღობე (Cupressus)	4-8		3.0	საღი/ 33 ძირი/ 11 მეტრზე/ ცოცხალი ღობე/ გადარგვადი*
3	კვიპაროზი - ღობე (Cupressus)	4-8		3.0	საღი/ 56 ძირი/ 33 მეტრზე/ ცოცხალი ღობე/ გადარგვადი*
4	კვიპაროზი - ღობე (Cupressus)	4-8		3.0	საღი/ 25 ძირი/ 24 მეტრზე/ ცოცხალი ღობე/ გადარგვადი*
5	ზეთის ხილი (Olea europaea)	20.7	12.7	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
6	კედარი (Cedrus deodara)	31	25.5	10.5	საღი/ გადარგვადი*
7	ირმის რქა (Lagerstroemia indica)	8.9	7.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*
8	თუთა (Morus)	9.6	7.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*
9	ნეკერჩხალი (Acer campestre)	9.2	6.4	3.5	საღი/ გადარგვადი*
10	თუთა (Morus)	9.6	7.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*
11	ნეკერჩხალი (Acer campestre)	9.2	6.7	3.5	საღი/ გადარგვადი*
12	იფანი (Fraxinus)	9.9	6.4	4.5	საღი/ გადარგვადი*
13	იფანი (Fraxinus)	11.1	7.0	4.5	საღი/ გადარგვადი*
14	თუთა (Morus)	10.8	7.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*
15	ნეკერჩხალი (Acer campestre)	8.6	6.4	3.5	საღი/ გადარგვადი*
16	იფანი (Fraxinus)	11.1	7.0	4.5	საღი/ გადარგვადი*
17	კვიპაროზი - ღობე (Cupressus)	4-8		3.0	საღი/ 51 ძირი/ 25 მეტრზე/ ცოცხალი ღობე/ გადარგვადი*
18	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	30	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
19	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	18.8	14.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
20	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	22.3	15.9	7.5	საღი/ გადარგვადი*
21	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	24.8	16.2	7.5	საღი/ გადარგვადი*
22	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	16.9	12.7	6.5	საღი/ გადარგვადი*
23	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	20.1	15.6	7.0	საღი/ გადარგვადი*
24	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	20.7	14.0	6.5	საღი/ გადარგვადი*
25	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	23.6	17.5	6.5	საღი/ გადარგვადი*
26	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	23.2	15.9	6.5	საღი/ გადარგვადი*
27	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	19.4	12.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*
28	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	27	19.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
29	კვიპაროზი - ღობე (Cupressus)	4-8		3.0	საღი/ 62 ძირი/ 20 მეტრზე/ ცოცხალი ღობე/ გადარგვადი*
30	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	20.4	15.9	9.5	საღი/ გადარგვადი*
31	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	20.7	15.6	9.5	საღი/ გადარგვადი*
32	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	11.1	7.6	6.0	საღი/ გადარგვადი*
33	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	23.9	19.1	9.6	საღი/ გადარგვადი*
34	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	30	22.3	6.0	საღი/ გადარგვადი*
35	ალვის ხე (Populus nigra)	23.9	19.1	9.5	საღი/ გადარგვადი*
36	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	11.1	8.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*
37	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
38	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*

39	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
40	ფიჭვი (Pinus nigra)	4.8	1.6	2.0	საღი/ გადარგვადი*
41	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
42	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
43	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
44	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	6.4	4.8	2.5	საღი/ გადარგვადი*
45	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
46	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
47	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
48	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		3.5	საღი/ გადარგვადი*
49	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
50	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
51	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
52	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	5.7	3.8	3.0	საღი/ გადარგვადი*
53	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
54	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
55	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
56	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
57	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
58	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
59	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
60	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
61	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
62	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
63	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
64	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
65	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
66	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
67	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
68	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
69	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
70	კამელია (Camellia)	11.1	4.8	2.5	ხმობადი
71	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
72	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	12.7	10.5	6.0	საღი/ გადარგვადი*
73	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
74	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
75	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	15.9	12.7	6.0	საღი/ გადარგვადი*
76	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
77	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
78	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
79	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
80	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
81	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	7.0	5.7	3.5	საღი/ გადარგვადი*
82	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
83	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
84	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*
85	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*
86	ბიოტა (Platycladus orientalis)	15.9	7.0	4.0	საღი/ გადარგვადი*
87	ბიოტა (Platycladus orientalis)	13.4	4.8	3.0	საღი/ გადარგვადი*
88	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
89	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
90	ბიოტა (Platycladus orientalis)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
91	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*
92	ბიოტა (Platycladus orientalis)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
93	ბიოტა (Platycladus orientalis)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*

94	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
95	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
96	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
97	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
98	ბიოტა (Platycladus orientalis)	22.3	12.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*
99	ბიოტა (Platycladus orientalis)	14.3	4.8	4.5	საღი/ გადარგვადი*
100	ბიოტა (Platycladus orientalis)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
101	ბიოტა (Platycladus orientalis)	18.5	12.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*
102	ბიოტა (Platycladus orientalis)	16.6	12.1	4.5	საღი/ გადარგვადი*
103	ბიოტა (Platycladus orientalis)	18.5	14.3	5.5	საღი/ გადარგვადი*
104	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		4.0	საღი/ გადარგვადი*
105	ბიოტა (Platycladus orientalis)	22.3	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
106	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
107	ბიოტა (Platycladus orientalis)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
108	ბიოტა (Platycladus orientalis)	22.3	14.0	5.5	საღი/ გადარგვადი*
109	ბიოტა (Platycladus orientalis)	19.1	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
110	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	38	15.3	7.5	საღი/ მრავალღეროიანი/ გადარგვადი*
111	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	12.7	8.0	6.0	საღი/ გადარგვადი*
112	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	9.6	6.4	6.0	საღი/ გადარგვადი*
113	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	12.7	10.5	6.0	საღი/ გადარგვადი*
114	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
115	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	5.7	4.1	4.0	საღი/ გადარგვადი*
116	ვერხვი (Populus deltoides)	27	19.1	9.5	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*
117	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	6.4	3.8	4.0	საღი/ გადარგვადი*
118	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	8-12		5.5	საღი/ გადარგვადი*
119	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	15.9	12.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
120	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	19.1	14.0	8.5	საღი/ გადარგვადი*
121	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	8-12		6.0	საღი/ გადარგვადი*
122	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	12-16		7.5	საღი/ გადარგვადი*
123	ფიჭვი (Pinus nigra)	37	30	7.5	საღი/ გადარგვადი*

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;*

ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23



№24



№25



№26



№27



№28



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54



№55



№56



№57



№58



№59



№60



№61



№62



№63



№64



№65



№66



№67



№68



№69



№70



№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79



№80



№81



№82



№83



№84



№85



№86



№87



№88



№89



№90



№91



№92



№93



№94



№95



№96



№97



№98



№99



№100



№101



№102



№103



№104



№105



№106



№107



№108



№109



№110



№111


№112



№113



№114



№115



№116



№117



№118



№119



№120



№121



№122



№123