შენობის განთავსების გეგმა

ს/კ: 01.11.05.029.169

ს/კ: 01.11.05.032.001

ს/კ: 01.11.05.029.557

ს/კ: 01.11.05.029.354

შენობის პროექტი

20.07

10.08

10.05

15.20

10.56

10.21

10.14

L=17.0

17.08

0.22

0.22

0.22

6.40

2.00

6.60

+0.00

+39.30

-6.00

+3.00

3.00

6.00

506/41

506.71 506.94 507.04 506.85 506.68 506.92 506.85 506.63 506.33 506.49 506.40 506.02 506.96 506.12 506.00 506.08 506.04 506.11 506.28

505.89 505.88 505.78 505.77 505.76 505.97 506.48 505.85 505.89 505.61 505.46 505.31 505.45 505.29 505.85 505.07 505.24 505.64 504.66 504.52 505.17 504.45 504.50 505.52

506.57 505.50 504.82 504.37 504.19 504.72 504.73 504.46 504.30 504.08 504.06 504.64 504.25

503.83 503.73 503.59 503.69 503.45 503.87 503.33 503.21 503.12 503.01 503.15 503.05 503.23 502.89

+0.00 ნიშნულის ბებმა



L= 17.0 / 0.4 = 42.5 მ.
სიმაღლის მაქსიმალური ბანსაზღვრა

L= 17.0 / 0.4 = 42.5 მ.
სიმაღლის მაქსიმალური ბანსაზღვრა

+39.30
+36.00
+32.70
+29.40
+26.10
+22.80
+19.50
+16.20
+12.90
+9.60
+6.30
+3.00
±0.00
-3.00
-6.00

42.50
დასაშენებელი სართულების სიმაღლე

42.50
დასაშენებელი სართულების სიმაღლე

L=17.0

L=17.0

ს/ბ: 01.11.05.032.001
მოსაზღვრე საკუთრების საზღვარი

ს/ბ: 01.11.05.032.354
მოსაზღვრე საკუთრების საზღვარი

ქუჩის წითელი ხაზი

სეხვიტური

3.00 3.00
6.00

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60

8 7 6 5 4 3 2 1