


Մուտք շենքի №3
Մուտք շենքի №2
Մուտք շենքի №1
Ավտոտնակ №3
Ավտոտնակ №2
Ավտոտնակ №1
Ընդհանուր կանաչ տարածք
Ընդհանուր կանաչ տարածք
Ընդհանուր կանաչ տարածք



1. Եռանկյունաձև ճաքճքված մայթեր՝ կիրառելով տեղական քարեր՝ ըստ ճարտարապետական նախագծի:
2. Ամրացված քարե պատ՝ քարերի միջև ցեմենտային լուծույթով հարդարված:
3. Ճանապարհների եզրերի ամրացում՝ ըստ ճանապարհային նախագծի:

ԱՌՄԱՆՑ:

- "Ա" մասում: ±0.00 = 415.85
- "Բ" մասում: ±0.00 = 417.85
- "Գ" մասում: ±0.00 = 417.85
- "Դ" մասում: ±0.00 = 421.00
- "Ե" մասում: ±0.00 = 421.00

ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Ա.Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԼՍԱ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 0172.14.009.176 ԱՅՑ ՀԱՍՑԵ: 11515

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՄԱՅԹԵՐԻ ԵՎ ՔԱՅԼԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՆԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ԱՇԽ.	ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	
ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ռ. ՅՈՍԻՖՅԱՆ	
ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ	
ՄԱՍՆԱԳԵՏ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՈՒՆԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

BUJI ARCHITECTURE
Ք. ԵՐԵՎԱՆ, Ջ. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ Թ.13
TEL: 596 55-35-74; 599 75-28-88

ԵՐԱՆՇԱՆ №		ՀԱՏՎԱԾԻ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ	ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ	1:500
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	ՓՈՓՈԽՎԱԾ	A.09
A-3		2026 Թ.



ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ

Նախագիծ	Հարդարում	Նկ
Ճարտարապետ	Ա.Ասլանյան	
Գլխավոր ճարտարապետ	Ե. Ենգիբարյան	
Գլխավոր ինժեներ	Ռ. Թոքմաջյան	
Գլխավոր ինժեներ	Ա.Ղազարյան	

Գլխավոր մասնագետ Ա.Ավետիսյան

BUJI ARCHITECTURE

Հ. Թումանյան 3, Երևան 0015
TEL: 596 55-35-74; 599 75-28-88

Գծագրման №	Ավելացված	
Նախագիծ	Ամառային	**1:800**
Գլխավոր	Գլխավոր ճարտարապետ	**A.10**
Ա-3		2026 թ.

Գլխավոր ճարտարապետ՝

Նախագծային փաստաթղթերի փուլ՝
Ա. Նախագիծ
Բ. Գործարքային փաստաթղթեր
Գ. Աշխատանքային փաստաթղթեր

Գծագրի անվանում՝
Ընդհանուր տեղադրման հատակագիծ
Ընդհանուր տեղադրման հատակագիծ
Մասշտաբ 1:800

Գծագրի համարը՝
1. Նախագիծը կազմված է ՀՀ շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան
2. Ամառային ջրհեղեղների ցուցանիշները՝ 1%-ի ապահովվածությամբ
3. Ճանապարհների ծածկերի մակարդակները նշված են ասֆալտբետոնե ծածկի համար
Նշումներ՝
1. Ա-1 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 415.85
2. Ա-2 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 417.85
3. Ա-3 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 417.85
4. Ա-4 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 421.00
5. Ա-5 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 421.00

Ծածկագիր

Ք. Մասիս, Երասխ գյուղ, Արտաշատ համայնք
Հասցե՝ 0172.14.009.176 Հատ. 1515 մ²

Ճարտարապետական լանդշաֆտային ճարտարապետություն

Ընդհանուր տեղադրման հատակագիծ
Ընդհանուր տեղադրման հատակագիծ

Նախագիծ	Հարդարում	Նկ
Ճարտարապետ	Ա.Ասլանյան	
Գլխավոր ճարտարապետ	Ե. Ենգիբարյան	
Գլխավոր ինժեներ	Ռ. Թոքմաջյան	
Գլխավոր ինժեներ	Ա.Ղազարյան	

Գլխավոր մասնագետ Ա.Ավետիսյան

Գծագրի պայմանական նշանակություններ՝

- Ա-1 շենքի հարդարում
- Ա-2 շենքի հարդարում
- Ա-3 շենքի հարդարում
- Ա-4 շենքի հարդարում
- Ա-5 շենքի հարդարում
- Ասֆալտբետոնե ծածկ
- Բետոնե սալահատակ
- Ցանկապատ
- Ճանապարհի առանցքագիծ
- Ճանապարհի եզրագիծ
- Ճանապարհի ծածկի նշանակետեր ±0.00
- Շենքի հարդարման նշանակետեր ±0.00

Ընդհանուր նշումներ՝

1. Նախագիծը կազմված է ՀՀ շինարարական նորմերի (ՇՆՄ) պահանջներին համապատասխան
2. Նախագծային ցածրագույն ջրհեղեղների հավանականությունը 1%-ի ապահովվածությամբ
3. Ճանապարհների ասֆալտբետոնե ծածկերի համար
4. Ցածրագույն կետերում ջրհեղեղների ժամանակ
5. Կանգառներ չունի
6. Նախագիծ - ճանապարհների հատվածներ
7. Ցանկապատների և ճանապարհների եզրերի
8. Նախագծային լանդշաֆտային ճարտարապետական, ինժեներական և
9. Ծառեր ըստ նախագծային ինժեներական
10. Նախագծային ճանապարհների և
11. Գծագիր

Գծագրի պայմանական նշանակություններ՝

- Ա-1 շենքի հարդարում
- Ա-2 շենքի հարդարում
- Ա-3 շենքի հարդարում
- Ա-4 շենքի հարդարում
- Ա-5 շենքի հարդարում
- Ասֆալտբետոնե ծածկ
- Բետոնե սալահատակ
- Ցանկապատ
- Ճանապարհի առանցքագիծ
- Ճանապարհի եզրագիծ
- Ճանապարհի ծածկի նշանակետեր ±0.00
- Շենքի հարդարման նշանակետեր ±0.00

Ընդհանուր նշումներ՝

1. Նախագիծը կազմված է ՀՀ շինարարական նորմերի (ՇՆՄ) պահանջներին համապատասխան
2. Նախագծային ցածրագույն ջրհեղեղների հավանականությունը 1%-ի ապահովվածությամբ
3. Ճանապարհների ասֆալտբետոնե ծածկերի համար
4. Ցածրագույն կետերում ջրհեղեղների ժամանակ
5. Կանգառներ չունի
6. Նախագիծ - ճանապարհների հատվածներ
7. Ցանկապատների և ճանապարհների եզրերի
8. Նախագծային լանդշաֆտային ճարտարապետական, ինժեներական և
9. Ծառեր ըստ նախագծային ինժեներական
10. Նախագծային ճանապարհների և
11. Գծագիր

Նշումներ՝
1. Ա-1 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 415.85
2. Ա-2 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 417.85
3. Ա-3 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 417.85
4. Ա-4 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 421.00
5. Ա-5 շենքի մուտք՝ ±0.00 = 421.00