Senoba - nagebobis usafrTxoebis wesebtan Sesabamisobis analizi

blokiA

gamoyenebuli wesebi - "Senoba-nagebobis usafrTxoebis wesebi"

CamoTvleT Senobis dakavebulebebi daaRwereT TiToeuli gamoyeneba
1. sasawyobo jgufi sw-2 +0.00
2. damxmare jgufi ds +0.00 niSnuli ze
3. sacxovrebeli jgufi sc-2 (sacxovrebeli binebi +3.00 dan +24.70 CaTvliT)

konstruqciis tipi:	
gansazRvreT konstruqciis tipi ar sebuli SenobisTvis	
gansazRvreT konstruqciis tipi axali SenobisTvis	tipi **II-A**
Sereuli konstruqciis SemTxvevaSi miuTiTeT tipebi, romelic gamoyenebuli iqneba, gansazRvreT tipebi damatimdebareoba	

simaRlis SezRudvebi cxrili 503-is mixedviT		
dakavebuloba	dasaSvebi sarTulianoba	SemoTavaz. sarTulianoba
1. sasawyobo jgufi sw-2	SeuzRudavi	1 miwis donis sarTuli
2. damxmare jgufi ds		1 miwis donis sarTuli
3. sacxovrebeli jgufi sc-2	SeuzRudavi	8 miwis donis zeda sarTuli
	dasaSvebi simaRle	SemoTavazebuli simaRle
saerTo simaRle	SeuzRudavi	30.9 m.
miwis zemoTsarTulis raodenoba	9 sarTuli	

farTobis SezRudvebi cxrili 503-is mixedviT		
dakavebuloba	dasaSvebi farTobi	SemoTavaz. farTobi
1. sasawyobe jgudi sw-2 +0.00 niSnuli ze	SeuzRudavi	657.1 kv.m.
2. damxmare jgufi ds +0.00 niSnuli e	SeuzRudavi	20.8 kv.m.
3. sacxovrebeli jgufi sc-2 +3.00 niSnuli e	SeuzRudavi	435.9 kv.m.
4. sacxovrebeli jgufi sc-2 +7.10 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
5.sacxovrebeli jgufi sc-2 +10.20 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
6.sacxovrebeli jgufi sc-2 +10.20 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
7.sacxovrebeli jgufi sc-2 +13.30 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
8.sacxovrebeli jgufi sc-2 +16.40 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
9. sacxovrebeli jgufi sc-2 +19.50 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
10.sacxovrebeli jgufi sc-2 +22.60 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
11.sacxovrebeli jgufi sc-2 +25.70 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
12.sacxovrebeli jgufi sc-2 +28.80 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
13.sacxovrebeli jgufi sc-2 +31.90 niSnuli e	SeuzRudavi	560.3 kv.m.
SemoTavazebuli farTobis jami	6733.7 m2	
iatakebis raodenoba	12 sarTuli	
saerTo (sasargeblo) farTobi	7379.8 m2	

gareked lis cecxlmedegobisa da Riobebisadmi moTxovnebi cxrilebis 602-is da 705.8 -is mixedviT							
gare ked lebi	xanZarsawi naaRmdego manZili (metri)	cecxlmedegobis xarisxi (saaTi)		ked lis Riobebis farTobi (ked lis %)			
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	dasaSvebi		gaTvaliswinebuli	
				daculi	daucveli	daculi	daucveli
fasadi 1-8 RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		40 %
fasadi 8-1 RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		40 %
fasadi a'-d' RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		5 %
fasadi d'-a' RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		5 %

TiToeuli sarTulidan gasasvleli saSualebebi									
sarTulebi	dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis januri maCveneblebi	moTxovnili gasasvlelebi s/gasasvlelebi Tan misadgomis raodenoba	gaTvaliswinebuli gasasvlelebi s/gasasvlelebi Tan misadgomis raodenoba datipi	gasasvleli saSualebebis sigane (metri)					
				gza-kibeebi		derefnebi		gasasvleli sgza-kari	
				moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli (minimaluri)	moTxovnili	gaTvaliswinebuli (Tarisufali)
sardafis sarTuli -3.00	sw-2 d.d.32	2	2 (gza-karis saxiT)	1.1	1.2	1.2	1.4	0.82	1.00
pirveli sarTuli +0.00	sv d.d.155	3	5 (gza-karis saxiT)	1.1	1.2	1.2	1.4	0.82	1.00

wyalsadenisistemebis fiqsirebuli mowyobilobebis raodenoba cxrili 1602.-is mixedviT											
sarTulebi	dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis januri maCveneblebi	fiqsirebuli mowyobilobebi									
		unitazi		tualetis xelsabani		abazana/Sxapi		sasmeliwylis fantani		samomsaxureo niJara	
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli

wyalsadenisistemebis fiqsirebuli mowyobilobebis raodenoba sacxovrebeli jgufi sc-2 qvejgufi cxrili 1602.-is mixedviT											
sarTulebi	sacxovrebeli erTeulebi	fiqsirebuli mowyobilobebi									
		unitazi		tualetis xelsabani		abazana/Sxapi		sasmeliwylis fantani		samomsaxureo niJara	
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli
sarTulebi +4.00 dan +31.90 CaTvliT	bina #1 dan bina #100 CaTvliT	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 sacx. erTeuli ze)	1 (TiToeuli sacx. erTeuli ze)

xanZrisgan dacvis sistemebisadmi moTxovnebi							
dakavebulobebi/sivrceebi/gasasvlelisaSualebebi	avtosaxefi sistema	saxanZro gangaSisda cecxlisRmoceni sistemebi	saxanZro mildgarebis sistemebi	kvamlis sakontrolo sistemebi	xelis cecxlmaqrebi	xanZris naRtvis centri	
sacxovrebeli jgufi sc-2				ki		ara	
derefani		sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema	ki	neganikuri ganiavebs			
lifti (damnevi sisteme iT)				ki			
kibisujredi (SemozRudulivestibiuliT)		saxanZro gangaSisseliT samarTavi kloti					
sardafissarTuli (avtosadgomi)	ki						
+0.00 niSnulzearsebuli komerciuli farTebi				ki			

xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 / 42.2 / 38.2 / 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	sinboloss axelwodeba
	saxanZromilidgari
	saxanZroganyofilebasTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqri
	saxanZro-sanaSvelo sanasaxurisnier gamosayenebeliTi saerTebii-hidranti
	kvanlisavtomaturiaRmoniCeni
	kvanlzemoreagiremauwyebeli
	avtosaxefi
	saxanZrogangaSisxeliTsanaRTvaiklofi
	gasasvleli





S.p.s. "fleqsarqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

pirveli sarTuli segma +0.00 niSnuli ze
(+0.00 Seesabameba +447.50 absoluturi niSnuli)
bloki A

236.5 m²

m. 1:100



dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datviruli	saerTo dakavebulobis datviruli	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
a.s #1	sw-2	4	32	2	0.820 m.	1	1.000 m.
ds #1	ds	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1. a.s #1 saerTo farTi: 657.1 m2
2. ds #1 saerTo farTi: 20.8 m2
3. sadarbazo: 11.6 m2

xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriliis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 / "b" tipi / b. #6 / 42.2 / 38.2 / 4.0 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi); dakavebulobis datviruli; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlioli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nidgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmqari
	saxanZro-samaSvelo saSualo ris miner gano sayrdenebi lisaerTebeli-hidranti
	kvanlisavtomaturi aRrTomCeni
	kvanlzeno reagirenauwyebeli
	avtosaxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiri Si sistena

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi: S.p.s ,,k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

meore sartuli segmenti +3.00 niSnulze
m. 1:100

bloki A



dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datviriTva	saerTo dakavebulobis datviriTva	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #1	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #2	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #3	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #4	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #5	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #6	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #7	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #8	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #9	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #10	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #11	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #12	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #13	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1. bina #1 saerTo farTi: 67.4 m2
2. bina #2 saerTo farTi: 45.7 m2
3. bina #3 saerTo farTi: 68.5 m2
4. bina #4 saerTo farTi: 46 m2
5. bina #5 saerTo farTi: 45.7 m2
6. bina #6 saerTo farTi: 65.4 m2
7. bina #7 saerTo farTi: 77.8 m2
8. bina #8 saerTo farTi: 46.9 m2
9. bina #9 saerTo farTi: 47 m2
10. bina #10 saerTo farTi: 31.1 m2
11. bina #11 saerTo farTi: 47 m2
12. bina #12 saerTo farTi: 58.1 m2
13. bina #12 saerTo farTi: 66.4 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi); dakavebulobis datviriTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlioli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nidgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvlo saswavlo iris mier gamosayenebeli inisaTobeli-nidiranti
	kvamlisavtomaturi aRmomCeni
	kvamlzenoreagirenauyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsanaRTvaikofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiriSi sistema





S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „ksami"

proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

mesame sar Tul is gegma +6.10 niSnul ze
m. 1:100

bl oki **A**



dasaxe l eba	dakavebu l oba	dakavebu l obis dat v i r Tva	saer T o dakavebu l obis dat v i r Tva	mo T xovni l i gza-kar i s rao denoba/sigane		gaTva l i swinebu l i gza-kar i s rao denoba/sigane	
bina #14	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #15	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #16	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #17	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #18	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #19	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #20	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #21	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #22	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #23	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #24	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #25	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #26	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsp l ikacia

1. bina #14 saer T o far T: 67.4 m2
2. bina #15 saer T o far T: 45.7 m2
3. bina #16 saer T o far T: 68.5 m2
4. bina #17 saer T o far T: 46 m2
5. bina #18 saer T o far T: 45.7 m2
6. bina #19 saer T o far T: 65.4 m2
7. bina #20 saer T o far T: 77.8 m2
8. bina #21 saer T o far T: 46.9 m2
9. bina #22 saer T o far T: 47 m2
10. bina #23 saer T o far T: 31.1 m2
11. bina #24 saer T o far T: 47 m2
12. bina #25 saer T o far T: 58.1 m2
13. bina #26 saer T o far T: 66.4 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xe l Sekru l eba #

p i r o b i T i a R n i S v n e b i

- RerZis xazi
- sakadast r o sazRvari
- Wr i l i s xazi
- b l o k i s kede l i
- gaZ l i erebu l i bet o nis kede l i-sveti
- gaTboba-kondici rebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebu l obis jguf i (qvejguf i); dakavebu l obis dat v i r Tva; b i n i s t i p i (mi sawvdomoba); saer T o far T i; sazafxu l o far T i; far T obi Sida konturze b i n i s #
- R i obi f i l aSi
- ked l i s cecx l medegoba (er T saa T iani)
- ked l i s cecx l medegoba (or saa T iani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura t i pis mopirkeTeba (gamiloli)
- s t r uqturu l i zedapir i s niSnul i
- C r d i l oeTis aRniSvna

	s i mbo l o s saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebas Tan kavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l i s cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o samsaxu r i s mier gamo sayenebe l i sa r Tobe l i-ni d i r anti
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zeno r eagi r emauwyebe l i
	avt o saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR Tvai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r i vi kavSi r iSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teq t ura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
d i reqt o r i	i. maziaSvi l i	
proeqt i s avt o r i	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqt i s saxe l wo deba: mravaLbiniani sacxovrebe l i sax l i

misamarTi:

masSt a bi	TariRi	naxaz i s dasaxe l eba
1:100		

s t adia	f ur ce l i	f ur c l ebi
arq. nawi l i		

meoTxesarTulisgegma +9.20 niSnulze
m. 1:100

blokiA

gaTbobakondicirebisagregatebismowyobisadgili

xanZarmedegoba 2saaTi

meqanikuriganiavebis sistema

manZiligasasvleliebisSoris 33 m.

Senobis diagonali 50.9 m.

sakadastrosazRvari

A1

A2

ganaSenianebis regulirebis lurjixazi

sc-2			
d.d.4			
"b" tipi			
b. #27	67.4		
55.8	11.6		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #28	45.7		
36.7	9.0		

sc-2			
d.d.4			
"b" tipi			
b. #29	68.5		
55.9	12.6		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #30	46.0		
37.0	9.0		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #31	45.7		
36.7	9.0		

sc-2			
d.d.4			
"b" tipi			
b. #32	65.4		
55.8	9.6		

sc-2			
d.d.4			
"b" tipi			
b. #39	66.4		
54.8	11.6		

sc-2			
d.d.3			
"b" tipi			
b. #38	58,1		
47,4	10,7		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #37	47		
38	9		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #36	31,1		
27,5	3,6		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #35	47.0		
38.0	9.0		

sc-2			
d.d.2			
"b" tipi			
b. #34	46.9		
37.9	9.0		

sc-2			
d.d.4			
"b" tipi			
b. #33	77.8		
66.2	11.6		

dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datvirTva	saerTo dakavebulobis datvirTva	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #27	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #28	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #29	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #30	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #31	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #32	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #33	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #34	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #35	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #36	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #37	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #38	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #39	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1. bina #27 saerTo farT: 67.4 m2
2. bina #28 saerTo farT: 45.7 m2
3. bina #29 saerTo farT: 68.5 m2
4. bina #30 saerTo farT: 46 m2
5. bina #31 saerTo farT: 45.7 m2
6. bina #32 saerTo farT: 65.4 m2
7. bina #33 saerTo farT: 77.8 m2
8. bina #34 saerTo farT: 46.9 m2
9. bina #35 saerTo farT:47 m2
10. bina #36 saerTo farT: 31.1 m2
11. bina #37 saerTo farT: 47 m2
12. bina #38 saerTo farT: 58.1 m2
13. bina #39 saerTo farT: 66.4 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi); dakavebulobis datvirTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlioli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTisaRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nimdgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisCecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo sasaxuris mier gamosayenebeli insaerTebo i-nidiranti
	kvamlisavtomaturi aRmomCeni
	kvamlzenoreagirenauwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSisistema

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

mexuTe sar Tu l is gegma +12.30 niSnu l ze
m. 1:100

b l oki **A**

gaTboba kondici rebis agregatebis mowyobis adgi l i

meqaniku r i ganiavebis sistema

xanZa r medegoba 2 saaaTi

manZi l i gasasv l e l ebi So r is 33 m.

Seno bis diagona l i 50.0 m.

sakadast r o sazRvar i

ganaSenianebis regu l i rebis l urji xazi

sc-2																				
d.d.4		d.d.2		d.d.4		d.d.2		d.d.2		d.d.4		d.d.2		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.4
"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi
b. #41	67.4	b. #42	45.7	b. #43	68.5	b. #44	46.0	b. #45	45.7	b. #46	65.4	b. #53	66.4	b. #52	58,1	b. #51	47	b. #50	31,1	b. #49	47.0	b. #48	46.9	b. #47	77.8
55.8	11.6	36.7	9.0	55.9	12.6	37.0	9.0	36.7	9.0	55.8	9.6	54.8	11.6	47,4	10,7	38	9	27,5	3,6	38.0	9.0	37.9	9.0	66.2	11.6

dasaxe l eba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvi r Tva	saer T o dakavebu l obis datvi r Tva	mo T xovni l i gza-kar i s rao denoba/sigane		gaTva l i swinebu l i gza-kar i s rao denoba/sigane	
bina #41	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #42	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #43	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #44	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #45	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #46	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #47	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #48	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #49	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #50	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #51	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #52	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #53	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsp l ikacia

1. bina #41 saer T o far T: 67.4 m2
2. bina #42 saer T o far T: 45.7 m2
3. bina #43 saer T o far T: 68.5 m2
4. bina #44 saer T o far T: 46 m2
5. bina #45 saer T o far T: 45.7 m2
6. bina #46 saer T o far T: 65.4 m2
7. bina #47 saer T o far T: 77.8 m2
8. bina #48 saer T o far T: 46.9 m2
9. bina #49 saer T o far T:47 m2
10. bina #50 saer T o far T: 31.1 m2
11. bina #51 saer T o far T: 47 m2
12. bina #52 saer T o far T: 58.1 m2
13. bina #53 saer T o far T: 66.4 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xe l Sekru l eba #

pi r obi T i aRni Svnebi

- a — RerZis xazi
- sakadast r o sazRvari
- Wri l i s xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l i bet o nis kedel i-sveti
- gaTboba-kondici rebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebu l obis jguf i (qvejguf i); dakavebu l obis datvi r Tva; binis tipi (misawvdomoba); saer T o far T i; sazafxu l o far T i; far T obi Sida konturze binis #
- R i obi f i l aSi
- ked l is cecx l medegoba (er T saaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (o r saaTiani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlo l i)
- struqturu l i zedapi r is niSnu l i
- C — Crd i l oeTis aRniSvna

	simbo l o s saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebas Tan kavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l i s cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o samsaxu r i s mier gamo sayenebe l i sa r Tobe l i-ni d i r anti
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zeno r eagi r emauwyebe l i
	avto saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR Tvai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r ivi kavSi r iSi sistema





S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
di reqtori	i. maziaSvi l i	
proeqtis avtori	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxe l wodeba: mravaLbiniani sacxovrebe l i sax l i

misamarTi:

masSt abi	Tari Ri	naxazis dasaxe l eba
1:100		

stadia	fur ce l i	fur c l ebi
arq. nawi l i		

meeqvse sa r Tu l is gegma +15.40 niSnu l ze
m. 1:100

b l oki **A**



dasaxe l eba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvi r Tva	saer T o dakavebu l obis datvi r Tva	mo T xovni l i gza-kar i s rao deno ba/sigane		gaTva l i swinebu l i gza-kar i s rao deno ba/sigane	
bina #54	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #55	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #56	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #57	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #58	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #59	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #60	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #61	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #62	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #63	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #64	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #65	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #66	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsp l ikacia

1. bina #54 saer T o far T: 67.6 m2
2. bina #55 saer T o far T: 46 m2
3. bina #56 saer T o far T: 68.7 m2
4. bina #57 saer T o far T: 46.1 m2
5. bina #58 saer T o far T: 46 m2
6. bina #59 saer T o far T: 65.6 m2
7. bina #60 saer T o far T: 78.3 m2
8. bina #61 saer T o far T: 47.2 m2
9. bina #62 saer T o far T: 47.1 m2
10. bina #63 saer T o far T: 31.3 m2
11. bina #64 saer T o far T: 47.1 m2
12. bina #65 saer T o far T: 58.3 m2
13. bina #66 saer T o far T: 66.7 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xe l Sekru l eba #

pi r obi T i aRni Svnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l is xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l i betonis kedel i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebu l obis jguf i (qvejguf i); dakavebu l obis datvi r Tva; binis tipi (misawvdomoba); saer T o far T i; sazafxu l o far T i; far T obi Sida konturze binis #
- R i obi f i l aSi
- ked l is cecx l medegoba (er T saaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (or saaTiani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamRo l i)
- struqturu l i zedapi r is niSnu l i
- C — Crdi l oeTis aRniSvna

	simbo l o s saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebaTan kavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l is cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o saesaxu r i s mi e r gamo sayenebe l i ni saer T obe l i - hidranti
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zeno r eagi r ema uwyebe l i
	avto saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR T vai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r i vi kavSi r iSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
di reqtori	i. maziaSvi l i	
proeqtis avtori	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxe l wodeba: mravа l biniani sacxovrebe l i saxl i

misamarTi:

masSt abi	TariRi	naxazis dasaxe l eba
1:100		

stadia	furce l i	furc l ebi
arq. nawi l i		

meSvide sar Tu l is gegma +18.50 niSnu l ze
m. 1:100

b l oki **A**



dasaxe l eba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvi r Tva	sae r To dakavebu l obis datvi r Tva	mo Txovni l i gza-ka r i s rao denoba/sigane		gaTva l i swinebu l i gza-ka r i s rao denoba/sigane	
bina #67	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #68	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #69	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #70	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #71	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #72	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #73	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #74	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #75	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #76	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #77	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #78	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #79	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsp l ikacia

1. bina #67 saer T o far T: 67.6 m2
2. bina #68 saer T o far T: 46 m2
3. bina #69 saer T o far T: 68.7 m2
4. bina #70 saer T o far T: 46.1 m2
5. bina #71 saer T o far T: 46 m2
6. bina #72 saer T o far T: 65.6 m2
7. bina #73 saer T o far T: 78.3 m2
8. bina #74 saer T o far T: 47.2 m2
9. bina #75 saer T o far T: 47.1 m2
10. bina #76 saer T o far T: 31.3 m2
11. bina #77 saer T o far T: 47.1 m2
12. bina #78 saer T o far T: 58.3 m2
13. bina #79 saer T o far T: 66.4 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xe l Sekru l eba #

pi r obi T i aRni Svnebi

- a — RerZis xazi
- sakadast r o sazRvari
- Wri l is xazi
- b l okis kede l i
- gaZ l ierebu l i bet o nis kede l i-sveti
- gaTboba-kondici rebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebu l obis jguri (qvejguri); dakavebu l obis datvi r Tva; binis tipi (misawvdomoba); saer T o far T i; sazafxu l o far T i; far T obi Sida konturze binis #
- R i obi fi l aSi
- ked l is cecx l medegoba (er T saaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (o r saaTiani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlo l i)
- struqturu l i zedapi r is niSnu l i
- C — Crdi l oeTis aRniSvna

	simbo l o s saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebaTan kavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l is cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o samsaxu r i s mier gamo sayenebe l i sa r Tobe l i-ni d i ranti
	kvam l is avtomatu r i aRmomCeni
	kvam l ze n o reagi r ema u wyebe l i
	avto saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR Tvai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r ivi kavSi r iSi sistema



FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
di reqt o ri	i. maziaSvi l i	
proeqt i s avt o ri	i. maziaSvi l i	

dam kveT i:	S.p.s „k sami"
proeqt i s saxe l wo deba:	mravа l biniani sacxovrebe l i sax l i
misamar T i:	

masSt abi	Tari Ri	naxazis dasaxe l eba
1:100		

stadia	furce l i	furc l ebi
arq. nawi l i		

merve sarTuli sgegma +21.60 niSnuli ze
m. 1:100

bloki A



dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datviriTva	saerTo dakavebulobis datviriTva	motxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #80	sc-2	7	32	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #81	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #82	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #83	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #84	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #85	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #86	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #87	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #88	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #89	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #90	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #91	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
				2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1. bina #80 saerTo farTi: 136.2 m2
2. bina #81 saerTo farTi: 46 m2
3. bina #82 saerTo farTi: 68.7 m2
4. bina #83 saerTo farTi: 46.1 m2
5. bina #84 saerTo farTi: 46 m2
6. bina #85 saerTo farTi: 65.6 m2
7. bina #86 saerTo farTi: 78.3 m2
8. bina #87 saerTo farTi: 47.2 m2
9. bina #88 saerTo farTi: 47.1 m2
10. bina #89 saerTo farTi: 31.3 m2
11. bina #90 saerTo farTi: 47.1 m2
12. bina #91 saerTo farTi: 58.3 m2

13. sadarbazo: 75.9 m2

xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebulobis jguri (qvejguri); dakavebulobis datviriTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlioli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nimdgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvlo saswavlo ris mier gamosayenebeli inisaRebeli-nidiranti
	kvamlisavtomaturi aRmomCeni
	kvamlzenoreagirenauwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiriSi sistema



FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „ksami"

proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

mecxr e sar T u l i s gegma +24.70 ni Snu l z e

m. 1:100

b l oki **A**



dasaxe l eba	dakavebu l oba	dakavebu l obis dat v i r Tva	saer T o dakavebu l obis dat v i r Tva	m o Txovni l i gza-kar i s rao denoba/sigane		gaTva l i swinebu l i gza-kar i s rao denoba/sigane	
bina #92	sc-2	4	33	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #93	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #94	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #95	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #96	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #97	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #98	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #99	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #100	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #101	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #102	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #103	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #104	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsp l ikacia

1. bina #92 saer T o far T: 67.6 m2
2. bina #93 saer T o far T: 46 m2
3. bina #94 saer T o far T: 68.7 m2
4. bina #95 saer T o far T: 46.1 m2
5. bina #96 saer T o far T: 46 m2
6. bina #97 saer T o far T: 65.6 m2
7. bina #98 saer T o far T: 78.3 m2
8. bina #99 saer T o far T: 47.2 m2
9. bina #100 saer T o far T: 47.1 m2
10. bina #101 saer T o far T: 31.3 m2
11. bina #102 saer T o far T: 47.1 m2
12. bina #103 saer T o far T: 58.3 m2
13. bina #104 saer T o far T: 66.7 m2
14. sadarbazo: 75.9 m2

xe l Sekru l eba #

p i r obi T i aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l i s xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l i bet o nis kedel i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- sc-2 d.d.2 "b" tipi b. #6 42.2 38.2 4.0 — dakavebu l obis jguf i (qvejguf i); dakavebu l obis dat v i r Tva; b i n i s t i p i (misawvdomoba); saer T o far T i; sazafxu l o far T i; far T obi Sida konturze b i n i s #
- R i obi f i l aSi
- ked l i s cecx l medegoba (er T saaT i ani)
- ked l i s cecx l medegoba (or saaT i ani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura t i pis mopirkeTeba (gamiRo l i)
- struqturu l i zedapir i s niSnu l i
- C — Crd i l oeTis aRniSvna

	s i mbo l o s saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebaTankavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l i s cecx l maqr i
	saxanZ r o-samaSve l o samsaxu r i s mier gamoSvebe l i ni saer T obe l i -ni d i r anti
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zeno reagi r emauwyebe l i
	avt o saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR T vai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o rmx r i vi kavSi r iSi sistema

S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
d i reqt o ri	i. maziaSvi l i	
proeqt i s avt o ri	i. maziaSvi l i	

damkveT i:	S.p.s „k sami"
proeqt i s saxe l wo deba:	mravaLbiniani sacxovrebe l i saxL i
misamar T i:	

masSt abi	T a r i Ri	naxaz i s dasaxe l eba
1:100		

st a di a	fur ce l i	fur c l ebi
arq. nawi l i		

saxuravis gegma +27,80 niSnuli ze
m. 1:100

bloki A



pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili



- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlioli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZrono nidgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikaciosistema
	xelisCecxlmaqari
	saxanZro-samaSvelo saSaxuriskiri gamoSvebiTi sistemebiTa farTobi-hidranti
	kvanlisavtomaturiaRromCeni
	kvanlzenoreagirebadi nawyobebi
	avtosaxefe
	saxanZrogangaSisxeliTsamaRTvalkofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSisistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „ksami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

xelSekruleba #

mecxresarTulisgegma +24.70 niSnulze
m. 1:100

bloki A



xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d.d. 2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 | 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 | 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nildgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo samsaxurismier gamosayenebeli misaerTebeli-hidranti
	kvamlis avtomaturi aRmomCeni
	kvamlzemoreagiremauwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiriSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

q. Tbilisi, q. Tbilisi, sof. diRomi fatmanis q. #11b nakv: 01.72.14.035.1022

saproeqto mravalbiniani sacxovrebelisaxlis **A** blokis
misawvdomobiserovnuli standartebis Sesabamisobis dokumentacia



FLEX ARCHITECTURE

Tbilisi 2026 w.

sar Tu l is gegma +0.00 niSnu l ze

(misawvd omomobiser.ovnu l i standar tebi)

m. 1:100

b l oki A





xe l Sekru l eba #

p i r obi T i aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l i s xazi
- b l okis kede l i
- gaZ l ierebu l i bet on is kede l i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i

sc-2	dakavebu l obis jguf i (qvejguf i)
d.d. 2	dakavebu l obis datv i rTva
"b" t i pi	binis t i pi (misawvdomoba)
b. # 6	42.2 saer T o far T i
38.2	4.0 sazafxu l o far T i

farTobi Sida konturze
binis #

- R i obi f i l aSi
- ked l is cecx l medegoba (er T saaT i ani)
- ked l is cecx l medegoba (or saaT i ani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura t i pis mopirkeTeba (gamWo l i)
- struqturu l i zedapir i s niSnu l i
- C r d i l oeT i s aRniSvna

	s imbo l os saxe l wo deba
	saxanZ r o mi l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebasTankavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikac i o sistema
	xe l i s cecx l maq r i
	saxanZ r o-ganaSxe l o samsaxu r i s mi n i - gamo Sayende T i ni saT Tebo f i l i - mi d i anti
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zeno reagi r emauwyebe l i
	avt o saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaR Tvai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r i vi kavSi r i Si sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teqt ura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
d i reqt o r i	i. maziaSv i l i	
proeqt is avt o r i	i. maziaSv i l i	

damkveT i: S.p.s ,,k sami"

proeqt is saxe l wo deba: mraval biniani sacxovrebe l i saxl i

misamar T i:

masSt abi	TariRi	naxazis dasaxe l eba
1:100		

s t adia	f urce l i	f urc l ebi
arq. nawi l i		

meore sarTuli sgegma +3.00 niSnuli ze sadac ganTavsebuli a
a tipis bina
(misawvdomobiser ovnuli standartebi)
m. 1:100 bloki A



xeli Sekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili

sc-2	
d. d. 2	← dakavebulobis datvirTva
"b" tipi	← dakavebulobis tipi (misawvdomoba)
b. #6 42.2	← binis saerTo farTi
38.2 4.0	← sazafxulo farTi

farTobi Sida konturze
binis #

- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro mil dgari
	saxanZro ganyofilebaTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmaqri
	saxanZro-sanaSlo gasaswavlismier gamoyenebiTi sistemebiT aRWurvili ni Sani
	kvamlisavtomaturiaRmonceni
	kvamlzemoreagiremauwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSi sistema

მპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:	S.p.s „k sami"
proeqtis saxelwodeba:	mravalbiniani sacxovrebeli saxli
misamarTi:	

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		



xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d.d.2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro mildgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo samsaxurismier gamosayenebeli misaerTebeli-hidranti
	kvamlis avtomaturi aRmomCeni
	kvamlzemo reagire mauwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiriSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:	S.p.s „k sami"
proeqtis saxelwodeba:	mravalbiniani sacxovrebeli saxli
misamarTi:	

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

+3.00 niSnuli "a" tipis bina #2,
bloki A

m. 1:100





D-3

"a" tipis binebis D3 kvanZis detaluri zomebi m. 1:50



simbolos saxelwodeba	
saxanZro mildgari	
saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema	
sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema	
xelis cecxlmaqri	
saxanZro-samaSvelo samsaxurisnier ganosayenebeli misaerTebeli-hidranti	
kvanlis avtomaturi aRmoCeni	
kvanlzemo reagire nauwyebeli	
avtosaSxefi	
saxanZro gangaSis xeliT samaRTvaikolofi	
gasasvleli	
ormxrivikavSiriSisistema	

Riobi filaSi
kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
sacxovrebeli dakavebuloba
sadarbazo
grunti
mwvane safari
cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
struqturuli zedapiris niSnuli
CrdiloeTis aRniSvna

RerZis xazi
sakadastro sazRvari
Wrilis xazi
blokis kedeli
gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
misawvdomi svlagezi
gasasvlelamde misadgomi manZili
dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
dakavebulobis datvirTva
binis tipi (misawvdomoba)
saerTo farTi
sazafxulo farTi
farTobi Sida konturze
binis #

damkveTi:		
proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli		
misamarTi:		
stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

D-2

liftis Saxtis Wrili

1:50



liftis kabinis, Saxtis da liftis detaluri naxazi
m. 1:100

D-2



ლიფტის ღილული სიგნალების სიმაღლე
სურ.407.2.2.2(ა)



ლიფტის ხილული სიგნალების ზომა

xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-aveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlis gezi
- gasasvleli sivrcis mimdgomi manZili
- sc-2 d.d.2 — dakavebuli obis jgufi (qvejgufi); dakavebuli obis datvirTva
- b. #6 | 42.2 | 38.2 | 4.0 — saerTo farTi; mzaduli o farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nilgari
	saxanZro ganyofilebasTankaSiri sistema
	sagangebo xmovani gamaSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo sangaxurisnier ganiyofebeli rinaseTebri-nidrani
	kvanlisavtomaturi aRmoCeni
	kvanlizenoreagirebeli
	avtosaSeni
	saxanZro gangaSis xeliTsanaRTvakolofi
	gasasvleli

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

Spa. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:
proeqtis saxelwoba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli
misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	stadia	furceli	furclebi
arq. nawili			

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან



გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საკეტის მომიჯნავედ

მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

პირობითი აღნიშვნები

- შენობის ხაზი
- საპროექტო საზღვარი
- მიწის ხაზი
- ასფალტის ქერქი
- გაყოფილებული გზატკეცის ქერქი-ასფალტი
- ბეტონა-კონტეინერიანის ასფალტი
- შეზღუდული სვლის ბორდი
- შეზღუდული შეზღუდული მანქანის
- შეზღუდული ზონა ქონდეთან
- ბორდი შეზღუდული
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- საფეხურიანი შეზღუდული
- საფარისაგან
- ბორდი
- მწვანე სანაპირო
- ობიექტის ტერიტორია (შენობები)
- სტანდარტული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის კარდინალი

	სიმბოლოს საბეჭდილება
	საბანაო მოწყობილობა
	საბანაო მოწყობილობასთან შემთხვევის სიმაღლე
	საბანაოს სამუშაო მოწყობის სავარაუდოებლის სიმაღლე
	ხელის დამხმარეები
	საბანაო სამუშაოების ჯგუფის მეთ. მოწყობილობა
	ასანთის პაროდიული ელემენტი
	ასანთის მორეული ელემენტი
	პაროდია
	საბანაო მოწყობის ხელით საბანაოები ელემენტი
	მასალები

შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
თანამდებობა	გვარი
დირექტორი	ი. გაზანაშვილი
პროექტის ავტორი	ი. გაზანაშვილი

შენიშვნა:
პროექტის სახელწოდება:
მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადიასტატუსი	შეკვეთილი	შეკრებილი
არქ. ნაწილი		

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
გათვალისწინება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ



მასშტაბი: 1 : 2

პირობითი აღნიშვნები

	ზრახვის ხაზი
	საკარადასტრო საზღვარი
	მოპირის ხაზი
	ბეტონის კედელი
	ბარიერიანებული ბეტონის კედელი-ღობე
	ბათიმეტრია-კონტურიანების არეული
	მისაწვდომი ხმელი ბილი
	მასაწვდომელი მისაწვდომი მანძილი
Ც-2 / Ც.ე. 2	რკინაბეტონების მარკა (ტიპიური) / რკინაბეტონების რაოდენობა
ბ. №6 / 42.2 / 38.2 / 4.0	საერთო სიგრძე / საანგარიშო სიგრძე
	ზედაპირი ზემო კონტურის პირის №1
	ღობის ზედაპირი
	კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპობაზიანი)
	კედლის ცენტრალიზაცია (რიგებიანი)
	საინჟინრიანი რკინაბეტონის
	საღობაზარო
	ბორდიანი
	ფრეზილი სამანი
	ტროტუარის ფილა (ბასალტის)
	სტრუქტურული ზედაპირის ნიმუშები
	მიმართულების აღნიშვნა

	სამშენებლო საკონტრაქტო
	საინჟინრო მეთოდიკური
	საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები
	საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები
	საინჟინრო ობიექტი
	საინჟინრო ობიექტი ფილტრის ტიპი
	ადგილის აზიმუტიანი ელემენტები
	ადგილის მორელიანი ელემენტები
	ადგილის მორელიანი ელემენტები
	ადგილის ელემენტები
	საინჟინრო მეთოდიკა სამშენებლო ტერიტორია
	მასალები

FLEX ARCHITECTURE

შპს. "ფლექს არქიტექტურა"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთავარი არქიტექტორი	ი. გახანაშვილი	
არქიტექტორი	ი. გახანაშვილი	

პროექტის ხელმძღვანელი:	
მისამართი:	

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადიასტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		


2000
1500 მმ ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე
1200 მმ მინ. ნორმით მოთხოვნილი სიგანე
EXIT
EXIT
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
AREA OF
REFUGE
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე 1.2 მ
1:100
ზომები მმ-ში
ნახაზის დასახელება
ობიექტის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
ფურცლების რაოდენობა
ფურცელი
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნაწილი
ფასადის ნაწილი
ფურცლის ტიპი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლის ნომერი
ობიექტის ნომერი
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
მასშტაბი: 1 : 10
symbols sakemkodeba
saxanZro miRgani
saxanZro ganyofebaTa sisworis sistema
sagangebo xmovani gangaSis samarTlebrivi sistema
xsnis eskizebi
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marjvniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marcxniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე 1.2 მ
ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე 1500 მმ
მინ. ნორმით მოთხოვნილი სიგანე 1200 მმ
EXIT
EXIT
AREA OF
REFUGE
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
ფასადის ნაწილი
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნომერი
ფურცლის ნომერი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლების რაოდენობა
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
ობიექტის ნაწილი
ნახაზის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
მასშტაბი: 1 : 10
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნომერი
ფურცლის ნომერი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლების რაოდენობა
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
ობიექტის ნაწილი
ნახაზის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
მასშტაბი: 1:100

გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან



მასშტაბი: 1 : 5

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკონტაქტო საზომარი
- მარეჟის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- მაკრომოცულური ბეტონის კედელი-სვეტი
- ბალიშა-კონდიციონერის ჯიხური
- მისაწვდომი სწორი ბეტონი
- მისაწვდომი მისაბრუნი მანათობელი
- ცა-2 — ცა.ნ. 2 — რამპისებურობის ჯგუფი (კლასიფიკაცია) / რამპისებურობის რაოდენობა
- ბ. №6 — 42.2 — 38.2 — 4.0 — საერთო სიგანე / საჭიროებრივი სიგანე / შეკეთება შეზღ. კონტროლის პანელის №
- ღიობი შეღობაზე
- კედლის ცენტრალიზება (ორიენტაციით)
- კედლის ცენტრალიზება (ორმაგი)
- საფეხურებიანი რამპისებურობა
- სარკმელზე
- ბრეზენტი
- მწვანე სარჩილი
- ობიექტი ტიპის მოპირკეთება (მაგნიტით)
- სტრუქტურული ზედაპირის მიმდინარე
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს საკონტროლო
	საკონტრო მიმდინარე
	საკონტრო მიმდინარეობაზე ვიზუალის სისტემა
	სანიშნე ზოლი სანიშნე სისტემა
	სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა

შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
თანამდებობა	ბმსარი
დირექტორი	ი. მაზნაშვილი
პროექტის ავტორი	ი. მაზნაშვილი

შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
დამკვეთი:	
პროექტის სახელწოდება:	
მისამართი:	

მასშტაბი	ფორმატი	ნახაზის რაოდენობა
1:100		

სტადიის სტატუსი	შეცვლილი	შეცვლები
არქ. ნაწილი		

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

პიქტოგრამული აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკომუნიკაციო ხაზები
- ბორდის ხაზი
- ბორდის კედელი
- საკონსტრუქციო ბეტონის კედლის ხაზები
- ბათუმის კონფიგურაციის არხები
- მისაწვდომი სწორ ბრტყ
- მასასრულებელი მისაწვდომი ფასადი
- Ს6-2 — ფასადის ელემენტის ჯგუფი (ტიპიური)
- Ფ.Ფ. 2 — ფასადის ელემენტის ფასი
- ბ. №6 | 42.2 — სართული ფასი
- 38.2 | 4.0 — სართული ფასი
- ფასიული ზედა კონტურის ნიშნის №
- ღიობი ფილაში
- კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპიური)
- კედლის ცენტრალიზაცია (ორმაგი)
- სართულშორისი ფასადელემენტი
- სართული
- ბორტი
- ფრთხილ სახიფათო
- ფასის ტიპის ფოტოგამოსახულება (ასამოლი)
- სტატისტიკური ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის პოზიცია

	სამშენებლო სამეურნეო
	სამანქანე მოედანი
	სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის ავტობუსის სასადგომი
	სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის საერთაშორისო სასადგომი
	ხანძრის ავტომანქანის
	სამანქანე საავტომობილო გამგზავრების/ჩამოსვლის ტერმინალის ავტობუსების ორმაგსართულიანი ავტომანქანა
	ავტობუსის პარკირების ადგილი
	ავტობუსის მოძრაობის ისრები
	პარკირების
	სამანქანე გამგზავრების სპეციალური ადგილები ორმაგსართულიანი
TAXI	მანქანები



შპს "ფლექს არქიტექტურა"		
თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	ე. გაზაბაშვილი	
პროექტის ავტორი	ე. გაზაბაშვილი	

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:

მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ

ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან





მასშტაბი: 1 : 5

პირობითი აღნიშვნები

- მდინარის ხაზი
- საავარიაბლო საზღვარი
- მოიერის ხაზი
- ქარიშის კიდეები
- ბალიტიანებული ბეტონის კიდეზოლიანი
- ბასტიონა-კონსოლიდაციის არეალი
- მისაწვდომი სფერა ბეტონი
- ბასაწყისოლანდე მისაწვდომი მანძილი
- LG-2 — რკინაბეტონური ჯებირი (მდინარეში)
- Φ.Ø. 2 — რკინაბეტონების რაოდენობა
- ბ. N#6 42.2 — საბაზისო წერილი
- 38.2 4.0 — საჭიროებრივი წერილი
- წერილები შორს კონტურის ბიჯის N
- ღობის შიდასივე
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ერთხაზიანი)
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ორხაზიანი)
- საბრუნავიანი რკინაბეტონა
- საჩარაბაზო
- ბორდიო
- მწვანე საზარი
- ღობებია ტიპის მოპირკეთება (ბასფორი)
- სამოძრაობო ზოლიანის ნიშნები
- მოიერიების აღნიშვნა



	სიმაღლის საკონტროლო
	საბაჟო მიღებები
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	ხანძრის მიმღებები
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის
	ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის
	ავტომატ მორეგებირე მიმღებები
	ავტომატ
	საბაჟო განაწილ ხანძრის ავტომატ
	ბასაბრძანი



შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთავარქიტექტორი	ი. გაზიაშვილი	
პროექტის ავტორი	ი. გაზიაშვილი	

დამკვეთი:

პროექტის საბოლოოდება:

მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადიასტატუსი	შეკვეთი	შეკვეთები
არქ. ნაწილი		