


თუნუქის წყალშემკრები
მილი, ფერი RAL 6005
ფანჯრის რაფაზე მოწყობილი
თუნუქის ფურცელი, ფერი RAL 6005
კარნიზზე მოწყობილი თუნუქის
ფურცელი, ფერი RAL 6005
თუნუქის წყალშემკრები
მილი, ფერი RAL 6005
ფანჯრის რაფაზე მოწყობილი
თუნუქის ფურცელი, ფერი RAL 6005
ფანჯრის რაფაზე მოწყობილი
თუნუქის ფურცელი, ფერი RAL 6005


საპროექტო არეალი
ბროსეს ქუჩა
ა'
ა
ბ
გ
16,200
700
700
1,000
7,600
7,600
600
881
281
450
17,250
3,200
4,000
4,000
3,700
+11.20
+9.40
+8.40
+8.00
+7.25
+4.65
+4.00
+2.95
+0.65
±0.00
-0.60
-3.70
+10.80
+9.80
+7.55
+4.55
+3.65
+0.55
460
460
0.15
1.78
0.30
წყალ მიმღები ძაბრი და მილები ფერი RAL 6005
მილების კვეთი 15 x 15 სმ
წყალ ამრიდი ფანჯრის ღიობებზე ფერი RAL 6005
წყალ ამრიდი ფასადის ლავგარდანებზე
RAL 6005

პროექტით გათვალისწინებული



მწვანე ფერით მონიშნულია შეცვლილი - წყალ ამრიდი მილები, ლავგარდანის წყალ ამრიდები და ფანჯრის წყალ ამრიდები

Pasted Image 811.jpg


ბროსეს ქუჩა – თაშუკაშვილის ქ. №27

ამწე კალათის განთავსების სქემა დანაშაულთა განრიგი.ს საშუშაო პოზიცია)

საშუშათთა წარშოების პროექტი

გეგმა, პოზიციები და 8-დღიანი გრაფიკი


გეგმა – ამწე კალათის 5 საშუშაო პოზიცია



პირობითი წაშნები


- საშუშაო ზონა (≤ 10 მ²)
- საშუშაო ზონის შემოსაზღვრა (კონუსები/ლენტი)
- ამწე კალათა
- უსაფრთხოების კონუსები
- მოქრაობის მიმართულება
- თბილისისკენ მოძრაობა
- სოღილაკის მიმართულება

1 საშუშაო პოზიცია 1 (ლურმები 1 – 2)




საშუშაო ზონა ≤ 10 მ²

2 საშუშაო პოზიცია 2 (ლურმები 2 – 3)




საშუშაო ზონა ≤ 10 მ²

3 საშუშაო პოზიცია 3 (ლურმები 3 – 4)




საშუშაო ზონა ≤ 10 მ²

4 საშუშაო პოზიცია 4 (ლურმები 4 – 5)



საშუშაო ზონა ≤ 10 მ²

5 საშუშაო პოზიცია 5 (ლურმები 5 – 6)



საშუშაო ზონა ≤ 10 მ²

საშუშათთა 8-დღიანი კალენდარული გრაფიკი

№	საშუშაოების დასახელება	დღე 1	დღე 2	დღე 3	დღე 4	დღე 5	დღე 6	დღე 7	დღე 8
1	მობილიზაცია, შემოსაზღვრა, საუნტოლო აზომვა	■							
2	საშუშაო პოზიცია №1 (ლურმები 1 – 2)		■						
3	საშუშაო პოზიცია №2 (ლურმები 2 – 3)			■					
4	საშუშაო პოზიცია №3 (ლურმები 3 – 4)				■				
5	საშუშაო პოზიცია №4 (ლურმები 4 – 5)					■			
6	საშუშაო პოზიცია №5 (ლურმები 5 – 6)						■		
7	საერთო შემოწმება, კორექტირება და პეერმეტიზაცია							■	
8	დასრულება, დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და დემობილიზაცია								■

შენიშვნები:

1. ამწე კალათა ერთდროულად მუშაობს მხოლოდ ერთ საშუშაო პოზიციაზე.
2. თითოეული საშუშაო ზონის ზომები: 8.0 მ × 1.2 მ = 9.6 მ² (≤ 10 მ²).
3. საშუშაოების მუნულებისას უბრერეეეეეული უნდა იყოს ქვეითთა უსაფრთხო გარდაადგილება.
4. საშუშაოების თანმიმდევრობა და ვადები შეებრაულება დაზუსტდეს რეალურ პირობებზე დაყრდნობით.

ობიექტი:	პროექტის დასახელება:	მასშტაბი:	ფურცელი:	შესრულებულია:
ქ. თბილისი, თაშუკაშვილის ქ. №27 (ბროსეს ქუჩის ფასადი)	საშუშათა წარმოების პროექტი (ამწე კალათის გამოყენებით)	1:500	1/1	თარიღი: