



ჰოლანდიური სახლი
ვიტრაჟი ღია ფერის ალუმინის პროფილზე მოეწყობა ახალი
სახურავის სენდვიჩპანელი ღია ფერის
ფანჯარაში ღია ფერის მბრუნავალუმინის პროფილზე გაფარდებულება ზედა ორნაწილი
+2.97
+3.14
100
40
40
+0.62
ჭიშკრის ფრონტი
ჭიშკრის საყრდენი სვეტი 10 სმ


ვიბრაციის ზღვრული მნიშვნელობის გადაჭარბება არაუმეტეს 3 დღეღამეში ერთხელ
+3.14
+2.97
+0.72
+0.62
100
40
100
40


14.039.200
01.72.14.039.203
01.72.14.038.650
01.72.14
01.72.14.
4790000
4625900
01.72.14.038.883
14.039.247
01.72.14.038.12
01.72.14.038.884


A
B
C
D
2
1
+0.54
+0.72
±0.00


ჭრილი 1-1 (საპროექტო)




საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ღობის ფასადი ქუჩის მხრიდან (საპროექტო)



ფასადი ღერძებში 2-1 (საპროექტო)



ფასადი ღერძებში A-D (საპროექტო)

