

ჭრილი 1-1 1:75



არქ.	ლ. ბრეგაძე				ჯ-1 ჭრილი 1-1	შეკვ.
კონსტ.	ი. ნოზაძე					22
ცვლ.	შეკვ.	№ დოკ.	ხელმოწ.	თარიღი		

ჭრილი 2-2 1:75




არქ.	ლ. ბრეგაძე				ჯ-2 ჭრილი 2-2	ფურ-ლი
კონსტ.	ო. ნოზაძე					23
ცვლ.	ფურცელი	№ დოკ.	ხელმოწერა	თარიღი		

CAD STUDIO 412785785 CAD STUDIO 2024 LTD


קיר חוץ

מס'	שכבה	עובי	λ [W/mK]	התנגדות תרמית	צפיפות
1	טיח בסיד-צמנט עבה	1.0	0.250	0.040	900
2	בלוק בטון תאי (MW)	10.0	0.035	2.857	260
3	לבן - חלל/בלאי	5.0	0.180	0.278	700
4	שכבת בידוד שכבת VAE-בו קלה	1.0	0.140	0.071	1300
5	קרמיקה עזת חלקה	0.3	50.000	0.000	7800
	אחיז לבוכחב אחיזה לחיבור לשכבת בידוד	לפי דגם		0.040	אין




קיר חוץ | בלוק בטון תאי

מס'	שכבה	עובי	λ [W/mK]	התנגדות	צפיפות
1	טיח סיד-צמנט עבה	2.0	0.870	0.023	1800
2	בלוק בטון תאי (MW)	20.0	0.130	1.538	440
3	שכבת בידוד קלה	8.0	0.035	2.286	15
4	בלוק בטון תאי (MW)	20.0	0.130	1.538	440
5	טיח סיד-צמנט עבה	2.0	0.870	0.023	1800
	אחיז לבוכחב אחיזה לחיבור לשכבת בידוד	לפי דגם		0.040	אין



קיר חוץ | בלוק בטון תאי

מס'	שכבה	עובי	λ [W/mK]	התנגדות	צפיפות
1	טיח סיד-צמנט עבה	2.0	0.870	0.023	1800
2	שכבת בידוד קלה	4.0	0.035	1.143	15
3	בלוק בטון תאי (MW)	20.0	0.130	1.538	440
4	שכבת בידוד קלה	4.0	0.035	1.143	15
5	קרמיקה עזת חלקה	2.0	0.030	0.667	25
	אחיז לבוכחב אחיזה לחיבור לשכבת בידוד	לפי דגם		0.040	אין



מס'	שכבה	עובי	λ [W/mK]	התנגדות	צפיפות
1	טיח סיד-צמנט עבה	2.0	0.870	0.023	1800
2	שכבת בידוד קלה	4.0	0.035	1.143	15
3	בלוק בטון תאי (MW)	20.0	0.130	1.538	440
4	שכבת בידוד קלה	4.0	0.035	1.143	15
5	קרמיקה עזת חלקה	2.0	0.030	0.667	25
	אחיז לבוכחב אחיזה לחיבור לשכבת בידוד	לפי דגם		0.040	אין

