434.80

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

437.60
437.00
436.50
435.90
435.40

4.50

7.70

10.90

14.10

17.30

20.50

23.70

26.90

30.10

33.30

36.50

39.70

-3.05

(434.75)

-6.05

(431.75)

-4.30

(433.50)

41.00

44.10

41.00

44.10

4.50

7.70

10.90

14.10

17.30

20.50

23.70

26.90

30.10

33.30

36.50

39.70

5 6

0.00

(437.80)

მისამართი

სტუდია არსი

ქ.თბილისი
ვაკე-საბურთალოს
რაიონი თ.აბულაძის 31

ნახაზის დასახელება მასშტაბი

ფასადი 7-17 ღერძებში

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

არქიტექტორი

შეამოწმა

ს.მირზიაშვილი

ი.მუშკუდიანი

საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში

`ქარვასლის მოედანი~

პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე

სტადია თარიღი ფურც.რაოდ.

პროექტი

D1-2 ფასადები.დწგ

ფურცელი #

25.11.2013

m.1/100

7-17

`ფუნდერმაქსის~
საფასადე პანელი

ლითონის
მოაჯირი

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

layout 1100X600

22 a-20

file

`ფუნდერმაქსის~
საფასადე პანელი

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-2

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

I ეტაპის

საპროექტო

სახლი D III

კორექტირებული ნაწილი კორექტირებული ნაწილი

შენიშვნები

გათბობა-გაგრილების გარე ელემენტები
დამონტაჟდება წინასწარ მითითებულ ადგილზე-
საცხოვრებელი ბინებისთვის-აივნებზე,
ხოლო კომერციული სართულისთვის-აივნის
კონსოლის ქვეშ და დაიფარება სპეციალურად
დამზადებული ფარით

ექსპლიკაცია

1. სახლი `დ- ~ 2. `დ- ~-ის მიწისზედა კომერციული სართული
3. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომები

4. სახლი `დ ~ 5. `დ ~-ის მიწისზედა კომერციული სართული
6. `დ ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომები
7. სადარბაზოებისკენ გასასვლელი
8. სახლი ` ~

ეტაპის

საპროექტო

სახლი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი ეტაპი

სახლი `დ~

მოშენების ფართი

შენობის საანგარიშო ფართი
გარე კონტურზე

საერთო ფართი

სამშენებლო მოცულობა

მათ შორის მიწისზედა სამშ. მოცულ.
მიწისქვეშა სამშ. მოცულ.

სამშენებლო ფართი

მათ შორის მიწისზედა სამშ. ფართი
მიწისქვეშა სამშ. ფართი

მიწის ნაკვეთის ფართი

ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები

63660.1 má 52878.1 má

10782.0 მá შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე

51.00 მ (-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე)

19681.6 mà

16087.6 mà 3594.0 mà

მათ შორის საცხოვრებელი ფართი
საზაფხულო ფართი
კომერციული ფართი
სადარბაზოები და
დერეფნები
ავტოსადგომი
ტექნიკური სათავსები

3055.4 mà 2433.2 mà 50.5 mà

17748.2 mà 9677.1 mà
1778.8 mà 753.2 mà

1243.0 mà 2800.0 mà

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

ლითონის
მოაჯირი

ბეტონი

მუქი ყავისფერი
ალუმინის პროფილი

ბეტონი

ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

ლითონის
მოაჯირი

ბეტონი

ლითონის
მოაჯირი

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

ბეტონი

ბეტონი

ბეტონი

მუქი ყავისფერი
ალუმინის პროფილი

ფარი-ჟალუზი-1

ლითონის
მოაჯირი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

ბეტონი

ფარი-ჟალუზი-1

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

8

1

2

3

3

6

6

5

6

6

5

6

6

5 7

7

6

6

6

6

5

6

6

5

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

13122.2 mà

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

- 0.20

(437.60)

- 0.05

(437.75)

0.00

(437.80) -0.20

(437.60)

- 0.05

(437.75)

0.00

(437.80)

-3.05

(434.75)

-6.05

(431.75)

41.00

44.10

42.85

0.00

(437.80)

4.50

7.70

10.90

14.10

17.30

20.50

23.70

26.90

30.10

33.30

36.50

39.70

0.00

(437.80)

4.50

7.70

10.90

14.10

17.30

20.50

23.70

26.90

30.10

33.30

36.50

39.70

5 4

მისამართი

სტუდია არსი

ქ.თბილისი
ვაკე-საბურთალოს
რაიონი თ.აბულაძის 31

ნახაზის დასახელება მასშტაბი

ფასადი 17-7 ღერძებში

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

არქიტექტორი

შეამოწმა

ს.მირზიაშვილი

ი.მუშკუდიანი

საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში

`ქარვასლის მოედანი~

პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე

სტადია თარიღი ფურც.რაოდ.

პროექტი

D1-2 ფასადები.დწგ

ფურცელი #

25.11.2013

m.1/100

17-7

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

layout 1100X600

22 a-21

file

I ეტაპის

საპროექტო

სახლი D III

კორექტირებული ნაწილი კორექტირებული ნაწილი

შენიშვნები

გათბობა-გაგრილების გარე ელემენტები
დამონტაჟდება წინასწარ მითითებულ ადგილზე-
საცხოვრებელი ბინებისთვის-აივნებზე,
ხოლო კომერციული სართულისთვის-აივნის
კონსოლის ქვეშ და დაიფარება სპეციალურად
დამზადებული ფარით

ექსპლიკაცია

1. სახლი `დ- ~ 2. `დ- ~-ის მიწისზედა კომერციული სართული
3. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომები

4. სახლი `დ ~ 5. `დ ~-ის მიწისზედა კომერციული სართული
6. `დ ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომები
7. სადარბაზოებისკენ გასასვლელი

8. სახლი ` ~ 9. სადარბაზოს კარი

ეტაპის

საპროექტო

სახლი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი ეტაპი

სახლი `დ~

მოშენების ფართი

შენობის საანგარიშო ფართი
გარე კონტურზე

საერთო ფართი

სამშენებლო მოცულობა

მათ შორის მიწისზედა სამშ. მოცულ.
მიწისქვეშა სამშ. მოცულ.

სამშენებლო ფართი

მათ შორის მიწისზედა სამშ. ფართი
მიწისქვეშა სამშ. ფართი

მიწის ნაკვეთის ფართი

ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები

63660.1 má 52878.1 má

10782.0 მá შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე

51.00 მ (-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე)

19681.6 mà

16087.6 mà 3594.0 mà

მათ შორის საცხოვრებელი ფართი
საზაფხულო ფართი
კომერციული ფართი
სადარბაზოები და
დერეფნები
ავტოსადგომი
ტექნიკური სათავსები

3055.4 mà 2433.2 mà 50.5 mà

17748.2 mà 9677.1 mà
1778.8 mà 753.2 mà

1243.0 mà 2800.0 mà

ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

ბეტონი

8 1

2

3

3

6

6

5

6

6

5

6

6

5 7

7

6

6

6

6

5

6

6

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

5

ბეტონი

ბეტონი

ბეტონი

გასასვლელის ჭერის
ხით მოპირკეთება

მუქი ყავისფერი
ალუმინის პროფილი

მუქი ყავისფერი
ალუმინის პროფილი

ბეტონი

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

ბეტონი

მუქი ყავისფერი
ალუმინის პროფილი

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-2

ბეტონი

ბოჭკობეტონის
ფილა აივანზე

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

ლითონის
მოაჯირი

ბეტონი

ლითონის
მოაჯირი

ბეტონი

ლითონის
მოაჯირი

ბეტონი

ბეტონი

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-1

ფარი-ჟალუზი-2

ლითონის
მოაჯირი

ლითონის
მოაჯირი

9 9

სადარბაზოს გისოსები სადარბაზოს გისოსები

წვიმმიმღები
დგარი
წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

13122.2 mà



4.50 7.70 10.90 14.10 17.30 20.50 23.70 26.90 30.10 33.30 36.50 39.70 0.00 (437.80) -0.05 (437.75) A B ჩ D -1.90 (435.90) -0.20 (437.60) -4.30 (433.50) -5.50 (432.30) -3.00 (434.80) 41.00 44.10 42.85 4.50 7.70 10.90 14.10 17.30 20.50 23.70 26.90 30.10 33.30 36.50 39.70 მამრაძის ქუჩის გაგრძელება მისამართი სტუდია არსი ქ.თბილისი ვაკე-საბურთალოს რაიონი თ.აბულაძის 31 ნახაზის დასახელება მასშტაბი ფასადი A-D ღერძებში თანამდებობა გვარი ხელმოწერა არქიტექტორი შეამოწმა ს.მირზიაშვილი საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში `ქარვასლის მოედანი~ პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე სტადია თარიღი ფურც.რაოდ. პროექტი ფურცელი # 25.11.2013 მ.1/100 layout A-D 650X650 22 ა-22 ფილე შენიშვნები გათბობა-გაგრილების გარე ელემენტები დამონტაჟდება წინასწარ მითითებულ ადგილზე- საცხოვრებელი ბინებისთვის-აივნებზე, ხოლო კომერციული სართულისთვის-აივნის კონსოლის ქვეშ და დაიფარება სპეციალურად დამზადებული ფარით ექსპლიკაცია 1. `დ ~-ის კომერციული სართული 2. `დ ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი ი.შარაბიძე D1-2 ფასადები.დწგ ეტაპი სახლი `დ~ მოშენების ფართი შენობის საანგარიშო ფართი გარე კონტურზე საერთო ფართი სამშენებლო მოცულობა მათ შორის მიწისზედა სამშ. მოცულ. მიწისქვეშა სამშ. მოცულ. სამშენებლო ფართი მათ შორის მიწისზედა სამშ. ფართი მიწისქვეშა სამშ. ფართი მიწის ნაკვეთის ფართი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები 63660.1 მá 52878.1 მá 10782.0 მá შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე 51.00 მ (-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე) 19681.6 მà 16087.6 მà 3594.0 მà მათ შორის საცხოვრებელი ფართი საზაფხულო ფართი კომერციული ფართი სადარბაზოები და დერეფნები ავტოსადგომი ტექნიკური სათავსები 3055.4 მà 2433.2 მà 50.5 მà 17748.2 მà 9677.1 მà 1778.8 მà 753.2 მà 1243.0 მà 2800.0 მà ბოჭკობეტონის ფილა აივანზე ლითონის მოაჯირი ფარი-ჟალუზი-1 კორექტირებული ნაწილი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი 1 კორექტირებული ნაწილი ბოჭკობეტონის ფილა აივანზე `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი ბეტონი ბეტონი ბეტონი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი ალუმინის პროფილი ბეტონი მუქი ყავისფერი ალუმინის პროფილი კორექტირებული ნაწილი კორექტირებული ნაწილი 1 1 2 2 2 2 ბოჭკობეტონის ფილა აივანზე `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი ფარი-ჟალუზი-1 ფარი-ჟალუზი-1 ფარი-ჟალუზი-1 ფარი-ჟალუზი-2 `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ბეტონი ლითონის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი ლითონის მოაჯირი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი 13122.2 მà