

ფოტო-მონტაჟი #1



#1: ტექნიკური მახასიათებლები



4 მმ დიბონდისგან და 30X30X15 მილხვედრისგან დამზადებული კონსტრუქცია, რომელიც მაგრდება 12 სმ დიუბელებით სახურავის ბეტონისრიხებულ ნაწილზე. კონსტრუქცია შეჯრილია 12-15 სმ ბოლდ გაიტებით



მწვანე და ნითელი 3მმ ოხბმინისგან დამზადებული ასოები, რომელიც ნათდება შიგნით მოთავსებული დიოდებით.



რესტორანი - 22 X 140 სმ

RESTAURANT - 18 X 140 სმ


ფოტო-მონტაჟი #2



#2: ტექნიკური მახასიათებლები



4 მმ სიმსქნისგან და 30X30X15 მილისგანისგან დამზადებული კონსტრუქცია, რომელიც მაგრდება 12 სმ სიგრძის სახრახნის ბეტონისრისებურ ნაწილზე. კონსტრუქცია შეჯრილია 12-15 სმ ბოლდ ბიჯებით



მწვანე და ითეთრი 3მმ ოხმინისგან დამზადებული ასოები, რომელიც ნათდება შიგნით მოთავსებული დიოდებით.




რესტორანი - 22 X 140 სმ


RESTAURANT - 18 X 140 სმ

ფოტო-მონტაჟი #3



#3: ტექნიკური მახასიათებლები





4 მმ სიმსქნისგან და 30X30X15 მილისგან დამზადებული კონსტრუქცია, რომელიც მაგრდება 12 სმ სიგრძის სახრახნის ბეტონისებრ ნაწილზე. კონსტრუქცია შეიძლება 12-15 სმ ბოლდ ბიჯებით

მწვანე და წითელი ვმმ ოხმინისგან დამზადებული ასოები, რომელიც ნათდება შიგნით მოთავსებული დიოდებით.



რესტორანი - 22 X 140 სმ

RESTAURANT - 18 X 140 სმ