

ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ ՊԱՏԿԵՐԱԳԾԵՐ

ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ ՊԱՏԿԵՐԱԳԾԵՐ ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

-3 հարկի պատի հատակագիծ
-9.20 նիշային մակարդակ

a 1:100

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ

№	նկարագրություն	բարձրություն, մ	լայնություն, մ	երկարություն, մ
02	ծածկ, ձեղնահարկ	-3	9.90	0.00	9.90
03	կաթոցային ծածկ	-3	2.20	0.00	2.20
04	ջրամատակարարման խողովակ	-3	4.00	0.00	4.00
06	կոյուղաջրահեռացման խողովակ	-3	27.60	0.00	27.60
08	հաստատուն	-3	5.20	0.00	5.20
010	ջրամատակարարման խողովակ 12 ցենտիմետրանոց	-3	352.00	0.00	352.00
011	ջրահեռացման խողովակ ստորգետնյա	-3	16.90	0.00	16.90
012	ջրահեռացման խողովակ ստորգետնյա	-3	7.10	0.00	7.10
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		417.8	0.0	417.8

1. ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՉԱՓԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻԼԻՄԵՏՐԵՐՈՎ, ԲԱՑ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՆՇՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ։ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐՎԱԾ ԵՆ ՄԵՏՐԵՐՈՎ։ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ՝ ±0.00, -0.25 ԵՎ -0.20 ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ։ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ 0.5 ՄԵՏՐ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ՊԱՏԿԵՐՎԱԾ ԵՆ ՀԱՏԱԿԱՆ ԳԾԵՐՈՎ։ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ՆՇՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԸ ՊԱՏԿԵՐՎԱԾ ԵՆ ՀԱՏԱԿԱՆ ԳԾԵՐՈՎ։

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ

ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ ՊԱՏԿԵՐԱԳԾԵՐ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱ, ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, +٣٧٤ ٩٩٩ ٤٥٩١٥٢

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ	ԱՆՈՒՆ, ԱԺԱՆՈՒՆ	ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԵՂ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ	Ա. ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ	
ԳԼԽԱՎՈՐ	Ա. ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄԱՍ	ՄՇ. ՀԱՅԿԱԶՈՒՆԻ ՀԱՄԱՐԱՏԵՍ	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ		

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ Է	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ №	ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ
2013	3	21

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

-2 հարկային ծածկի -6.25 նիշերի հատակագիծ

a 1:100

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

N#	նկարագրություն	չափ	ելքերի քանակ	ելքերի լայնություն, մ
02	պահոց մեքենայի	-2	9.90	0.00 9.90
03	կահույքի խանութ	-2	2.20	0.00 2.20
04	ընդհանուր օգտագործման	-2	4.00	0.00 4.00
06	ընդհանուր օգտագործման	-2	27.60	0.00 27.60
08	սանհանգույց	-2	5.20	0.00 5.20
010	մեքենատեղերի բաց տարածք	-2	359.10	0.00 359.10
011	ընդհանուր նշանակության տարածք	-2	16.90	0.00 16.90
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		424.9	0.00 424.9

ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՄԱՐ	Ն-21
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՏԱՐԻ	2013
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՓՈՒԼ	4
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐ	21

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ, ՅԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 4, ՊԱՏ. 1 ՀԱՐԿ. (+ 999 999 408152
ARCHITECTS ISTITUTE
ՊԱՓԱՔՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ 1.3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ



ՊԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՄԱՏՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

-1 ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱԿԸ
-2.85 ՀՈՒՆՎԱՐՅԱՆ

a 1:100

ՀՈՒՆՎԱՐՅԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ

№	Անվանումը	Միավոր	Քանակը	Միավորի գինը, դրամ	Ընդհանուր գումարը, դրամ
1	Ներկայացված №1	-1	152.10	30.00	182.10
2	Ներկայացված №2	-1	31.65	0.00	31.65
3	Ներկայացված №3	-1	139.00	44.60	183.60
02	Ջրհոր ծածկով	-1	13.60	0.00	13.60
03	Ներքին հարդարված ծածկ	-1	2.20	0.00	2.20
04	Ներքին հարդարված ծածկ	-1	4.00	0.00	4.00
05	Ներքին հարդարված ծածկ	-1	2.80	0.00	2.80
06	Ներքին հարդարված ծածկ	-1	26.60	0.00	26.60
08	Ծածկված	-1	14.20	0.00	14.20
09	Ջրհավաք ՊՄՇՄԿ	-1	19.40	7.10	26.50
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			405.6	81.7	487.3

ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՑԱՆԿ

Նշանակումը	Անվանումը	Թերթերի քանակը	Նշումներ
ԱՇ	Ընդհանուր տվյալներ	1	
ԱՇ	Հատակագիծ -1	1	
ԱՇ	Հատակագիծ -2.85	1	
ԱՇ	Ճակատներ	1	
ԱՇ	Կտրվածքներ	1	
ԱՇ	Ծածկի հատակագիծ	1	

ՀԵՂԻՆԱԿ

Անուն, ազգանուն	Որակավորում	Ստորագրություն
Ա. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ	Գլխավոր ճարտարապետ	
Ա. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ	Նախագիծը կազմող	
Ա. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ	Գծագրող	

ՀԱՄԱՐ	ԱՇ	2013
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ	ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԱՐԳԻՍԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԱՅԲԵՔՅԱՆ 4, ՆԻՒ 2, ՀԱՊՀ: (+374 99) 408152

შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

1 სართულის გეგმა ±0.00 და +0.45 ნიშნულზე

მ 1:100



ჭეზღუდული შესაძლებლობების პირთა გადაადგილებისათვის მითითებულ საფეხურებზე იქნება დატანილი ეტლის სამოძრაო ღარი. ყველა სხვა სივრცეში მოხვედრა შესაძლებელია ლიფტით.

ექსპლიკაცია

№	სათავსის ტიპი	სართული	ფიდე ფართი მ²	სპეციალური ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
1	კომერციული №1	1	152.00	6.00	158.00
2	კომერციული №2	1	40.30	2.00	42.30
3	კომერციული №3	1	125.80	13.70	139.50
01	ვასტიბიული	1	33.00	0.00	33.00
02	ლიფის შახტები	1	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკ. შენაბა	1	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტების შენაბა	1	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკ. შენაბა	1	2.80	0.00	2.80
06	ავტომანქანების პარკინგის შენაბა	1	26.60	0.00	26.60
ჯამი			398.3	21.7	420.0

შენიშვნა

1. გეგმაზე გათვალისწინებულია სანორმატივო გაუმჯობესების პროექციის სიმაღლე +28.30 ნიშნულზე (ფუნჯრომლის და ჩიხტარის ბინის) , 015-ათვისოები განთავსდება სამანქანე ჩიხტარი.
2. გეგმაზე მოცემული ტიპიური ელოტები არ იცვლება.
3. ±0.00 საკორექტო ნიშნული შესაბამება 470.60 ნიშნულს ბერძენიძეზე
4. გეგმაზე დატანილია საბინანო ლიფები ტვინიკი 1.0, შახტის , ±0.00, -4.25 და -9.20 ნიშნულებზე, რომელიც გათვალისწინებულია ყველა სახის მატარებლის მანანებას. სიჩქარე 0.5 მ/წ-ში, მანიმალური ტვირთამწეობა 400 კგ.

ᲐᲐᲐ — ᲐᲐᲐ ᲐᲐᲐ



1	ჯიხურის №1	1-2	115.70	0.00	115.70
2	ჯიხურის №2	1-2	28.60	0.00	28.60
3	ჯიხურის №3	1-2	83.60	0.00	83.60
02	პანტუს ჯიხური	1-2	11.60	0.00	11.60
03	სააფთიაქო პუნქტი	1-2	2.20	0.00	2.20
04	ოფისები	1-2	4.00	0.00	4.00
05	სააფთიაქო პუნქტი	1-2	2.80	0.00	2.80
ჯამი			248.5	0.00	248.5

ნებადართულია ვიდეოთვალთვალის სისტემის ინსტალაცია და ექსპლუატაცია	
ნებადართულია ვიდეოთვალთვალის სისტემის ინსტალაცია და ექსპლუატაცია	
ჯიხურების განლაგების სქემა	
1:100	
ნიშნული +4.00 მეტრზე ჯიხურების განლაგების სქემა	

არქიტექტორი	ნ. ჯაფარიძე	
კონსტრუქციული ნაწილის მთავარი ინჟინერი	ნ. ჯაფარიძე	
ელექტრომოწყობილობის ნაწილის მთავარი ინჟინერი	ნ. ჯაფარიძე	
ხელმძღვანელი	ნ. ჯაფარიძე	
შემსრულებელი		

ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ნიქოლაძის ქუჩა №4	
დამკვეთი	შპს „ბიზნეს ცენტრი ნიქოლაძე“	
პროექტის სტადია	ტექნიკური პროექტი	
ნახაზის დასახელება	ჯიხურების განლაგების სქემა	
ნახაზის №	7	
2013		21

შპს „ბიზნეს ცენტრი ნიქოლაძე“
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. ნიქოლაძის ქუჩა №4
ტელ.: (+995 599) 408162



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

შუალედური 2 სართულის გეგმა +4.75 ნიშნულზე

მ 1:100

ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	შიდა ფართი მ²	საზაფხულო ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
4	ბინა	2	150.20	8.80	159.00
5	ბინა	2	67.00	0.00	67.00
6	ბინა	2	138.90	14.60	153.50
02	კიბის უჯრედი	2	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკაც. შახტა	2	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის შახტა	2	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკაც. შახტა	2	2.80	0.00	2.80
06	დამხმარე სათავსო	2	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	2	18.00	0.00	18.00
ჯამი			395.7	23.4	419.1

კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური

თ-არქიტექტს

TBILISI ARCHITECTS

მისამართი
თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	8	21


1
2'
3
3'
5
5'
7
9
38773
6900
4700
5200
2500
1600
3300
7200
6900
3000
04
03
05
07
02
06
+10.35
7
8
9
200
1550
38809
12820
14139
5300
4400
4200
5385
4150
2230
2340
1340
1230
830
930
700
1345
1450
2400
1000
1200
300
150
750
2100
1500
2850
1250
2250
1184
560
1242
650
1300
3500
5800
2000
1230
1340
1550
1345
1340
1340
1340



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

4 სართულის გეგმა +13.95 ნიშნულზე

მ 1:100

ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	შიდა ფართი მ²	საზაფხულო ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
10	ბინა	4	170.95	25.00	195.95
11	ბინა	4	165.00	26.30	191.30
02	კიბის უჯრედი	4	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკაც. შახტა	4	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის შახტა	4	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკაც. შახტა	4	2.80	0.00	2.80
06	დამხმარე სათავსო	4	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	4	18.00	0.00	18.00
ჯამი			375.6	51.3	426.9

კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური

თ-არქიტექტს

მისამართი
თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

TBILISI ARCHITECTS

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	10	21

შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

5 სართულის გეგმა +17.55 ნიშნულზე

მ 1:100



ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	შიდა ფართი მ²	საზაფხულო ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
12	ბინა	5	176.00	19.70	195.70
13	ბინა	5	160.40	21.60	182.00
02	კიბის უჯრედი	5	11.75	0.00	11.75
03	საკომუნიკაც. შახტა	5	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის შახტა	5	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკაც. შახტა	5	2.80	0.00	2.80
06	დამხმარე სათავსო	5	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	5	18.00	0.00	18.00
ჯამი			376.2	41.3	417.5

– – – კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო კონტური

თ-არქიტექტს

TBILISI ARCHITECTS

მისამართი
თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	11	21



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

6 სართულის გეგმა +21.15 ნიშნულზე

მ 1:100

ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	შიდა ფართი მ²	საზაფხულო ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
14	ბინა	6	170.60	24.6	195.20
15	ბინა	6	165.30	24.30	189.60
02	კიბის უჯრედი	6	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკაც. შახტა	6	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის შახტა	6	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკაც. შახტა	6	2.80	0.00	2.80
06	დამხმარე სათავსო	6	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	6	18.00	0.00	18.00
ჯამი			375.5	48.9	424.4

— — — კ2 კოეფიციენტის საანგარიშო კონტური

თ-არქიტექტს

TBILISI ARCHITECTS

მისამართი
თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	12	21



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

7 სართულის გეგმა +24.75 ნიშნულზე

მ 1:100

ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	ჯამ. ფართი მ²	სპეც.ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
16	ბინა	7	152.10	35.60	187.70
17	ბინა	7	148.50	18.50	167.00
02	პუბლ. სარბენი	7	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკ. შახტა	7	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის შახტა	7	4.00	0.00	4.00
05	საკომუნიკ. შახტა	7	2.80	0.00	2.80
06	დაზგარე სათავსო	7	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	7	18.00	0.00	18.00
ჯამი			340.2	54.1	394.3

— — — — ა2 პოლიციონის საკვანძოპოლიგონი

თ-არქიტექტს

მისამართი
თბილისი, აბულეთის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ონაშვილი	
დიზაინი	გ. ონაშვილი	
მშენებლობა	თ. ალექსიშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	13	21



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

8 სართულის გეგმა +28.35 ნიშნულზე

მ 1:100

ექსპლიკაცია

№	სათავსოს ტიპი	სართული	შიდა ფართი მ²	საზაფხულო ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
16	ბინა	8	80.60	64.9	145.50
17	ბინა	8	81.00	64.9	145.90
02	კიბის უჯრედი	8	11.60	0.00	11.60
03	საკომუნიკაც. შახტა	8	2.20	0.00	2.20
05	საკომუნიკაც. შახტა	8	2.80	0.00	2.80
015	ტექნიკური სათავსო	8	0.00	17.80	17.80
ჯამი			178.2	147.6	325.8

შენიშვნა

1.შენობაში გათვალისწინებულია ცენტრალური გათბობის და კონდენცირების სისტემა+28.45 ნიშნულზე(ფანკოილის და ჩილერის ტიპის). , 015-სათავსოში განთავსდება საქვაბედა ჩილერი.

თ-არქიტექტს

TBILISI ARCHITECTS

მისამართი

თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	
სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	3	21



შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

სახურავის გეგმა +31.35 ნიშნულზე

მ 1:100

თ-არქიტექტს

TBILISI ARCHITECTS

მისამართი
თბილისი, აბულაძის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
პრ. არქიტექტორი	გ. ინასარიძე	
დახაზა	გ. ინასარიძე	
შეამოწმა	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	პროექტი	
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	15	21