

1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბგზ 1 3 3' 5 5' 8 9 abgde 2' -9.20 -8.50 -6.95 -7.64 -10.70 -10.50 -9.20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. 3 21 მ 1:100 1 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 1 2 2 -3 სართულის გეგმა -9.20 ნიშნულზე ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 02 კიბის უჯრედი -3 9.90 0.00 9.90 03 საკომუნიკაც. შახტა -3 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა -3 4.00 0.00 4.00 06 ავტომანქანის ლიფტის შახტა -3 27.60 0.00 27.60 08 ტამბური -3 5.20 0.00 5.20 010 ავტოფარეხი 12 მანქანაზე -3 352.00 0.00 352.00 011 ტექნიკური სათავსო -3 16.90 0.00 16.90 012 ტექნიკური სათავსო -3 7.10 0.00 7.10 ჯამი 417.8 0.0 417.8 06 02 04 08 03010 011 შენიშვნა 1.შენობაში დაპროექტებულია სამანქანო ლიფტი 6550X4000 სმ. შახტით , ო0.00, -6.25 და -9.20 ნიშნულებზე, რომელიც გათვალისწინებულია ყველა სახის მსუბუქი მანქანაზეა. სიჩქარე 0.5 მ/წ-ში. მაქსიმალური დრო ავტომანქანის შესასვლელად ან გამოსასვლად 18-20 წამს შეადგენს. გრუნტი საყრდენი კედელი საავტომობილო ლიფტი (სიჩქარე 0.5 მ/წ) ავტომობილის შესვლის პოზიცია ავტომობილის სართო სამოძრაო მომართულება სავენტილაციო ჰაერის მიმრები მილი 1000X400სმ 012 მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი

1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბგზ 1 3 3' 5 5' 8 9 abgde 2' 10 -6.25 -5.56 -4.71 -4.02 -6.25 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 11 2 2 -2 სართულის გეგმა -6.25 ნიშნულზე ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 02 კიბის უჯრედი -2 9.90 0.00 9.90 03 საკომუნიკაც. შახტა -2 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა -2 4.00 0.00 4.00 06 ავტომანქანის ლიფტის შახტა -2 27.60 0.00 27.60 08 ტამბური -2 5.20 0.00 5.20 010 ავტოფარეხი 12 მანქანაზე -2 359.10 0.00 359.10 011 დამხმარე სათავსოე -2 16.90 0.00 16.90 06 ჯამი 424.9 0.00 424.9 02 04 08 03010 011 შენიშვნა 1.შენობაში დაპროექტებულია სამანქანო ლიფტი 6550X4000 სმ. შახტით , ო0.00, -6.25 და -9.20 ნიშნულებზე, რომელიც გათვალისწინებულია ყველა სახის მსუბუქი მანქანაზეა. სიჩქარე 0.5 მ/წ-ში. მაქსიმალური დრო ავტომანქანის შესასვლელად ან გამოსასვლად 18-20 წამს შეადგენს. შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 4 21 გრუნტი საყრდენი კედელი ავტომობილის გამოსვლის პოზიცია საავტომობილო ლიფტი (სიჩქარე 0.5 მ/წ) ავტომობილის სართო სამოძრაო მომართულება სავენტილაციო ჰაერის მიმრები მილი 1000X400სმ სავენტილაციო ჰაერის მიმრები მილი 500X300სმ მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი



ՊԱՐԿԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1- ԱՅՍ ՀԱՏԱԿԸ ԱՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՉԻ ՎԿԱՅՈՒՄ

-2.85 ՄԱՍՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1:100

№	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՄ ՕԳՏԻՆ	ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՍ, մ²	ՀԱՏԱԿԱՅԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍ, մ²	ՕԳՏԱԿԱՐ ՄԱԿԵՐԵՍ, մ²
1	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ №1	1	152.10	30.00	182.10
2	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ №2	1	31.65	0.00	31.65
3	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ №3	1	139.00	44.60	183.60
02	ՆՈՐՈՒՆ ՀԱԿԱՏԵՂ	1	13.60	0.00	13.60
03	ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	1	2.20	0.00	2.20
04	ԴԻՏՈՂՈՒ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	1	4.00	0.00	4.00
05	ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	1	2.80	0.00	2.80
06	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆ	1	26.60	0.00	26.60
08	ՍՆԱՆԵԿԱՅԻՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	1	14.20	0.00	14.20
09	ԳՈՒԳԱՊՆԻ ՊՈՂՈՑԱՔ	1	19.40	7.10	26.50
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		405.6	81.7	487.3

ՀԱՄԱՐԱԿԱՐԳՈՂ	ԱՆՀԱՏ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ, ՀԱՍՑԵ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՊԱՆ, ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ

ՀԵՂԻՆԱԿ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ
ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ	ՀԱՍՑԵ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ

ՀՀ-ՅԱՖՈՅԱՆ

ARCHITECTS

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ, ՅԱՓՉՅԱՆ 4, ԿՈՐ.՝ 21, ՀԵՌ.՝ (+999 599) 408152

თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 11 2 2 1 სართულის გეგმა ო0.00 და +0.45 ნიშნულზე 1 2 3 03 05 02 01 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 1 კომერციული #1 1 152.00 6.00 158.00 2 კომერციული #2 1 40.30 2.00 42.30 3 კომერციული #3 1 125.80 13.70 139.50 01 ვესტიბიული 1 33.00 0.00 33.00 02 კიბის უჯრედი 1 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 1 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 1 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 1 2.80 0.00 2.80 06 ავტომანქანის ლიფტის შახტა 1 26.60 0.00 26.60 ჯამი 398.3 21.7 420.0 3 06 04 შენიშვნა 1.შენობაში გათვალისწინებულია ცენტრალური გათბობის და კონდენცირების სისტემა+28.30 ნიშნულზე (fankoilis და ჩილერის ტიპის). , 015-სათავსოში განთავსდება საქვაბედა ჩილერი. 2.შენობის მიმდებარე ტროტუარი არ იცვლება. 3. ო0.00 საპროექტო ნიშნული შეესაბამება 470.60 ნიშნულს ტოპოგეგმაზე 4.შენობაში დაპროექტებულია სამანქანო ლიფტი 6550X4000 სმ. შახტით , ო0.00, -6.25 და -9.20 ნიშნულებზე, რომელიც გათვალისწინებულია ყველა სახის მსუბუქი მანქანაზეა. სიჩქარე 0.5 მ/წ-ში. მაქსიმალური დრო ავტომანქანის შესასვლელად ან გამოსასვლად 18-20 წამს შეადგენს.შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 6 21 შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა გადაადგილებისათვის მითითებულ საფეხურებზე იქნება დატანილი ეტლის სამოძრაო ღარი. ყველა სხვა სივრცეში მოხვედრა შესაძლებელია ლიფტით. კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 2' 3 3' 5 5' 8 9 10 1 2 3 4 5 6 8 9 აბგზ abgde 10 +0.45  +0.45 +0.45 +0.45 -2.85 -2.85 -2.85 -2.85

ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 1 კომერციული #1 1-2 115.70 0.00 115.70 2 კომერციული #2 1-2 28.60 0.00 28.60 3 კომერციული #3 1-2 83.60 0.00 83.60 02 კიბის უჯრედი 1-2 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 1-2 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 1-2 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 1-2 2.80 0.00 2.80 ჯამი 248.5 0.00 248.5 თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 1 მეორე სინათლე მეორე სინათლე მეორე სინათლე მეორე სინათლე 1 2 2 შუალედური სართულის გეგმა +4.00 ნიშნულზე 1 2 3 03 05 02 04 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 7 21 მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 2' 3 3' 5 5' 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 abgde +0.45  +0.45 +0.45 +4.00 +4.00 +4.00 აბგზ



32 კონსტრუქციის სახელწოდება და სისქე მმ-ში

4	ბინა	2	150.20	8.80	159.00		
5	ბინა	2	67.00	0.00	67.00		
6	ბინა	2	138.90	14.60	153.50		
02	ბანაო ჯამური	2	11.60	0.00	11.60		
03	სააბაზანო ბლოკი	2	2.20	0.00	2.20		
04	დასველებული ბლოკი	2	4.00	0.00	4.00		
05	სააბაზანო ბლოკი	2	2.80	0.00	2.80		
06	დასველებული სათავსო	2	1.00	0.00	1.00		
07	ფოიე	2	18.00	0.00	18.00		
ჯამი			395.7	23.4	419.1		

ბინათმშენებლობა

ბინა 1-ის ნაწილი

+4.05 ნიშნულზე

1:100

ტიპიური სართულის გეგმა	სართული №:	8
ფასადის ფრაგმენტი		21

შპს „არქიტექტორები 1“
ქ. ბათუმი, ა. ფოფხაძის ქუჩა №21, ტელ.: (+995 599) 408152



თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 3 სართულის გეგმა +10.35 ნიშნულზე 7 9 03 05 02 06 07 04 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 7 ბინა 3 145.40 11.20 156.60 8 ბინა 3 67.00 4.20 71.20 9 ბინა 3 134.50 11.20 145.70 02 კიბის უჯრედი 3 11.75 0.00 11.75 03 საკომუნიკაც. შახტა 3 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 3 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 3 2.80 0.00 2.80 06 დამხმარე სათავსო 3 1.00 0.00 1.00 07 ფოიე 3 18.00 0.00 18.00 ჯამი 386.7 26.6 413.3 8 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 9 21 კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბ' გზ 1 3 3' 5 5' 9 აბ' გდე 2' 7 +10.35



თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 4 სართულის გეგმა +13.95 ნიშნულზე 10 11 03 05 02 06 07 04 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 10 ბინა 4 170.95 25.00 195.95 11 ბინა 4 165.00 26.30 191.30 02 კიბის უჯრედი 4 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 4 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 4 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 4 2.80 0.00 2.80 06 დამხმარე სათავსო 4 1.00 0.00 1.00 07 ფოიე 4 18.00 0.00 18.00 ჯამი 375.6 51.3 426.9 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 10 21 კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი +13.95 1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბ' გზ 1 3 3' 5 5' 9 აბ' გდე 2' 7

შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

5 სართულის გეგმა +17.55 ნიშნულზე

მ 1:100



ექსპლიკაცია

№	სათანადო ტიპი	სართული	ბინის ფართი მ²	სპეც.ბინის ფართი მ²	საერთო ფართი მ²
12	ბინა	5	176.00	19.70	195.70
13	ბინა	5	160.40	21.60	182.00
02	ბინის პანდუსი	5	11.75	0.00	11.75
03	საერთო.დან. მპბა	5	2.20	0.00	2.20
04	ლიფტის მპბა	5	4.00	0.00	4.00
05	საერთო.დან. მპბა	5	2.80	0.00	2.80
06	დაზგარე სათავსო	5	1.00	0.00	1.00
07	ფოიე	5	18.00	0.00	18.00
ჯამი			376.2	41.3	417.5

ა2 პროექციების საანგარიშოპუნქტები

თ-არქიტექტს

მისამართი
თბილისი, აბულეთის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქ. არჩიტექტორი	მ. ონაყარიძე	
დახატა	მ. ონაყარიძე	
შეამოწმა	თ. ალექსიშვილი	

სტადია	პროექტი
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	11	21



თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 6 სართულის გეგმა +21.15 ნიშნულზე 14 15 03 05 02 06 07 04 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 14 ბინა 6 170.60 24.6 195.20 15 ბინა 6 165.30 24.30 189.60 02 კიბის უჯრედი 6 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 6 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 6 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 6 2.80 0.00 2.80 06 დამხმარე სათავსო 6 1.00 0.00 1.00 07 ფოიე 6 18.00 0.00 18.00 ჯამი 375.5 48.9 424.4 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 12 21 კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბ' გზ 1 3 3' 5 5' 9 აბ' გდე 2' 7 +21.15



თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 7 სართულის გეგმა +24.75 ნიშნულზე 16 17 03 05 02 06 07 04 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული
შიდა

ფართი მà საზაფხულო
ფართი მà საერთო

ფართი მà 16 ბინა 7 152.10 35.60 187.70 17 ბინა 7 148.50 18.50 167.00 02 კიბის უჯრედი 7 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 7 2.20 0.00 2.20 04 ლიფტის შახტა 7 4.00 0.00 4.00 05 საკომუნიკაც. შახტა 7 2.80 0.00 2.80 06 დამხმარე სათავსო 7 1.00 0.00 1.00 07 ფოიე 7 18.00 0.00 18.00 ჯამი 340.2 54.1 394.3 შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 13 21 კ2 კოეფიციენტის საანგარიშოკონტური მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბ' გზ 1 3 3' 5 5' 9 აბ' გდე 2' 7 +24.75

თ-არქიტექტს მისამართი თბილისი, აბულაძის ქ. #21. ტელ.: (+995 599) 408152 თანამდებობა სახელი, გვარი ხელმოწერა პრ. არქიტექტორი დახაზა შეამოწმა გ. ინასარიძე გ. ინასარიძე თ. ალავერდაშვილი სტადია თარიღი 2013 პროექტი ფურცლის # ფურცლის რაოდ. მ 1:100 8 სართულის გეგმა +28.35 ნიშნულზე 16 17 03 05 02 ექსპლიკაცია # სათავსოს ტიპი

სართული

შიდა
ფართი მà

საზაფხულო
ფართი მà

საერთო

ფართი მà 16 ბინა 8 80.60 64.9 145.50 17 ბინა 8 81.00 64.9 145.90 02 კიბის უჯრედი 8 11.60 0.00 11.60 03 საკომუნიკაც. შახტა 8 2.20 0.00 2.20 05 საკომუნიკაც. შახტა 8 2.80 0.00 2.80 015 ტექნიკური სათავსო 8 0.00 17.80 17.80 ჯამი 178.2 147.6 325.8 015 შენიშვნა 1.შენობაში გათვალისწინებულია ცენტრალური გათბობის და კონდენცირების სისტემა+28.45 ნიშნულზე(fankoilis

და ჩილერის ტიპის). , 015-სათავსოში განთავსდება საქვაბედა ჩილერი. შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე 3 21 მინა-ბლოკი მინა-ბლოკი 1 ა 2 3 4 5 6 8 9 ბ' გზ 1 3 3' 5 5' 9 აბ' გდე 2' 7 +28.35

შერეული ფუნქციის საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

სახურავის გეგმა
+31.35 ნიშნულზე

მ 1:100



თ-არქიტექტს

მისამართი
თბილისი, ბაგრატიონის ქ. №21. ტელ.: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	მ. ონაშვილი	
დიზაინი	მ. ონაშვილი	
მთავარი	თ. ალავერდაშვილი	

სტადია	ფურცელი
პროექტი	

თარიღი	ფურცლის №	ფურცლის რაოდ.
2013	15	21