

gen-gegma



a
5qs
470.67
a
e
g'
3'
1
68.75
qa
470
469.64
470.00
d
6.00
S-2
469.15
S-1
6.00
2
469.41
469.55
469.42
g
4.80
468.94
fila
a
4.80
3
468.46
467.32
468.81
468.64
a
6.00
468.21
468.33
6.00
5
462.61
466
468
468.10
5.24
461.81
34.3 m²
1.15
462.56
461.92
6.65
462.63
wvimmimRebi mi l i
wvimmimRebi mi l i
462.65
6.58
1
6.00
462.64
40.8 m²
6.00
e
460.50
460.50
farduli
2
4.80
461.94
d
4.80
3
4.30
aRi
S-2
S-1
460.48
6.00
g
1.70
3.15
qa
461.14
3.61
5
a
460.52
460.26

W r i l i (s i m a R l i s g a n s a z R v r i s s q e m a)

a r s e b u l i s i t u a c i i T




k o r e q t i r e b u l i p r o e q t i T



arsebuli obieqtis aqsonometriuli xedi (simaRlis gansazRvris sqema)

q. Tbilisis teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis Taanaxmad, samSeneblo miwis nakveTze ganTavsebuli Senobis maqsimaluri simaRlis gansazRvris wesis Tanaxmad ganisazRvreba formuliT: H=L/Y (q. Tbilisis miwaTsargeblobis gegmis Tanaxmad warmodgenili miwis nakveTis zonasz6. -sTvis koeficienti Y=0.4



sapr oeqto obieqtis aqsonometriuli xedi (simaRlis gansazRvris sqema)

q. Tbilisis teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis Taanaxmad, samSeneblo miwis nakveTze ganTavsebuli Senobis maqsimaluri simaRlis gansazRvris wesis Tanaxmad ganisazRvreba formuliT: H=L/Y (q. Tbilisis miwaTsargeblobis gegmis Tanaxmad warmodgenili miwis nakveTis zonasz6. -sTvis koeficienti Y=0.4

