
01.15.02.056.006
01.15.02.056.077
01.15.02.055.147
01.15.02.055.181
01.15.02.056.070
01.15.02.056.018
01.15.02.055.017
01.15.02.055.106
01.15.02.055.139
01.15.02.058.040
01.15.02.058.002
01.15.02.057.029
01.15.02.058.020
01.15.02.058.031
01.15.01.003.030
01.00.207
01.01.755
Revaz Japaridze
სარეკონსტრუქციო ობიექტი

565.12

564.98

564.29

563.68

563.06

561.95
562.13

563.25

564.19

564.99

566.09

566.70

572.63
572.52

572.52

572.58

572.74 571.57

571.69

571.72

571.64

571.54

571.62

570.96

570.86

571.79

571.47

570.42

570.06

570.09

569.26

569.20

569.21

568.34

568.39

567.70
567.43

567.36

567.43

567.79 567.91

566.95

567.52

574.63

566.14

582.52

582.27
581.06

580.46

580.14

579.39 579.23

577.09

576.87

578.76
579.27

580.27

582.38

581.81

583.85

582.95

582.18

593.45

592.54

593.65

594.48

596.38

595.09

595.77

596.31

597.07

597.23

596.68

596.02

595.39

593.83

593.06

591.66

590.14

589.36

588.44

590.75

592.41

594.24

595.77

597.25

595.18

594.72

594.38

593.56

592.77

592.29

591.96

591.12

590.33

589.72

589.00

588.64

592.65

580.90 581.07 581.20

594.48 594.96

593.38

591.10

588.11

586.48

585.91

585.15

585.01

584.81

584.07

582.81 583.74

582.67

583.01

581.02

580.84 580.97
580.96
581.03 580.90
581.02

580.89

580.40
580.27

580.63

589.02
589.53 589.32

588.98 588.94

588.75

587.63

586.53

585.81

585.46

584.57

583.05

584.51

584.13 583.97

583.63

582.24 583.46 583.99 583.69

590.78

590.09

589.56

588.82

588.28

587.60

586.54

584.93

583.48

584.35

582.20

580.78

579.99

579.32

577.96

587.17

588.44

588.60

587.79

585.46

582.93

580.37

580.63

580.42

578.85

577.74

575.14

574.93 574.94

574.50

574.71 574.15

573.84

573.44

577.71

574.18

561.54

561.25

560.13
560.44

560.30
560.44

559.01

558.69

565.72
565.96

564.47

564.71

564.79

564.59

562.35

563.63
563.64

564.60

565.72

568.22

573.23

573.22 571.90

571.67

571.77
571.60

571.16

570.82

569.58

568.04

568.06

567.94

567.82

567.71

567.84

568.13

567.99 567.97
568.04

567.51

567.44 567.53

567.30

567.26

567.13

566.85

565.07

565.09

565.10

565.15

565.10

565.13

565.07565.11

565.15
565.36

570.02

567.86

566.51

565.82

565.24

564.88

564.80

565.31

566.27

567.31

569.91

569.68
569.61

569.53

581.30

578.15

578.79

578.55

577.97 577.46

576.29

574.30574.20

573.54

571.28571.75571.91

570.23

569.90

568.91

569.47

568.40

567.16

566.85

565.54

559.07

558.84

559.49

560.58

559.98

560.51

562.05

563.89

564.38

78 5

80 5

82 5

84 5

86 5

88 5

590

564

596

594

92 5

562

498.89

558.15

557.97

558.30

557.87

558.44

6
558.69

558.65

558.54

559.33

559.48

560.90

561.94

561.07

561.98

562.55

561.49

561.79
561.83

561.81

563.66 563.93

559.91

561.53

561.53
561.24

564.57

559.22

566.62

567.58

560.81

560.77

562.67

559.88

558.95

559.09

560.45 560.29

560.13

560.22

559.28

559.03

559.46

561.05

563.05

563.55

564.06
564.89

564.45
564.69

564.14

564.20

563.56

563.11

566.32

565.65

565.48

564.38

578.35

574.54

568.12

570.86

575.00

577.76

40

593.64

590.08

587.80

588.78

413.37

413.30

413.30

413.09

413.20

413.04

413.17

413.13

ქას

a

ქას

ნაყარი მიწა

a

xr

b

xr.

gr.

4

81050
4616500

ქას

ბაღი

5

5

3

3

T

i T

i

4

4

2

2

6

6

b

b

e

d

d

a

a

g

g

10

10

9

9

8

8

7

7

1

1

z

k

k

1.53 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

2.00 4.00 6.00

0.88

4.00

6.00 6.00 4.00

6.00

6.00 4.60 4.82

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00

2.00 4.00 6.00

4.00

6.00 6.00

6.00

4.00

6.00 4.60

გენ - გეგმა

არსებული სიტუაციის ფოტო



9

9

10'

10'

k k

i' i'

0.20 4.95 2.73

0.20 5.95 0.20

0.24 4.95 1.20 1.65

0.20 6.15 0.20

-6.60

37.6 m2

5.4 m2

48.5 m2

ლითონის ცხაური

ლითონის ცხაური

1

2

565.10

1-1 1-1 2-2
2-2

3-3 3-3

4-4 4-4

სარდაფის გეგმა
-6.60 ნიშნულზე

81.5 m2

179.8 m2

59.7 m2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

g g

a a

d d

e

b b

T T

i i

1

1

z

k k

4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.60

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.60

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

-3.20

-3.70

-3.70

-3.20

-3.70

26.4 m2

29.1 m2

52.8 m2

23.9 m2

24.1 m2 15.1 m2 15.1 m2 15.1 m2 15.1 m2 15.1 m2 15.1 m2
27.7 m2

72.8 m2

2.5 m2

1.7 m2 4.8 m2 5.2 m2

4.6 m2

25.2 m2

34.5 m2

567.50

as #1-#2

as #3-#4

as #5-#6

as #7

as #8 as #9 as #10 as #11 as #12 as #13 as #14

3

3

2

6

1

5

568.00

4

ტერასა #1

არსებული ინტენსიობა

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

-3.20

1-1 1-1

3-3 3-3

4-4 4-4

2-2

2-2

127.6 m2

სარდაფის გეგმა
- 3.20 და -3.70 ნიშნულებზე



92.3 m2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

g g

a a

d d

e

b b

T T

i i

z

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00

±0.00

±0.00

+0.20

+0.20

-3.70

8.4 m2
25.5 m2

14.4 m2
13.2 m2
3.1 m2

11.9 m2
9.0 m2

7.5 m2

12.7 m2
21.9 m2
16.7 m2
16.6 m2

11.0 m2 11.0 m2

14.6 m2

11.9 m2

11.0 m2 11.3 m2

15.1 m2 15.1 m2 15.1 m2

3.1 m2

3.1 m2
164.0 m2

28.2 m2

42.8 m2

12.3 m2

16.3 m2
16.5 m2

22.4 m2
2.3 m2

12.2 m2

41.3 m2

7.8 m2

571.70

A-ბლოკი
B-ბლოკი

as #15
as #16
as #17
as #18
as #19

as #24 as #25 as #26 as #27

as #20 as #21 as #22 as #23

3
3

3

2 1

4
2

s-3
s-4

s-2

s-1

6

5

5

7

არსებული ინტენსიობა

15.9 m2

A-I-1

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 0.20

4.00 6.00 6.00 10.00 6.00 1.60

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

3.80 0.20 6.00 6.00 4.00 0.40 1.40

1.60

4.20 6.00
1-1 1-1

3-3 3-3

4-4 4-4

2-2

2-2

196.1 m2

I სართულის გეგმა
+0.00 ნიშნულზე

W

3.9 m2

11.4 m2

7.5 m2

42.4 m2

78.1 m2

10.8 m2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

g g

a a

d d

e

b b

T T

i i

z

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 0.20

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 0.20 1.40

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 1.60

4.00 6.00 6.00 10.00 6.00 0.20 1.40

4.00 29.80

3.80 0.20 5.80 0.20 0.30 5.40 0.30 0.20 5.60 0.50 3.40 0.30 0.20 5.50 0.30 0.20 1.40

41.80

4.80 0.20 0.20 3.60 0.20 4.00 4.80 0.20 0.20 4.60 0.20 0.20 4.60 0.20

0.20
1.60

0.20
0.20 3.60 0.20 5.80 0.20 1.60

29.80

41.80

+3.20

+3.20
+3.20

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.80

+3.20

-3.70
5.6 m2

8.4 m2

5.5 m2

46.0 m2

15.0 m2

7.2 m2

3.1 m2

13.3 m2

21.2 m2

2.4 m2

11.5 m2

15.0 m2

73.0 m2

36.9 m2
5.3 m2

10.9 m2

16.4 m2

42.0 m2

6.7 m2

10.0 m2

5.9 m2

5.7 m2

3.2 m2

9.8 m2 10.0 m2

4.4 m2

5.8 m2

9.6 m2

2.9 m2

4.6 m2 4.0 m2

3.8 m2 9.3 m2

12.6 m2 9.8 m2

9.4 m2 9.6 m2 9.6 m2 12.4 m2

21.4 m2 21.5 m2

11.5 m2

19.2 m2

11.9 m2

20.2 m2 12.7 m2

164.0 m2

10.7 m2

10.5 m2

3.1 m2

4.2 m2

16.1 m2

3.4 m2

20.6 m2

12.9 m2

9.8 m2

არასრული სართული

არასრული სართული

არასრული სართული

არასრული სართული

არასრული სართული

19.0 m2

5.5 m2

12.8 m2

A-ბლოკი

B-ბლოკი

A-II-2

B-II-1

B-II-2

3.1 m2

A-II-3

1 1

ტერასა 2

3

3

3

s-6 s-5

s-7

s-8

s-9

s-10 s-11 s-12

s-15 s-14 s-13

s-20 s-21 s-22 s-23

s-24

s-16 s-17 s-18 s-19

s-25

s-26

s-27

არსებული ინტენსიობა

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3.80 0.20 0.30 5.50 0.20 0.30 5.70 4.00 0.40 1.40

2.60

3.90 0.30

0.20

1.40 3.20 1.20 0.20 1.40

5.00 0.20 1.00 1.40
2.60

1.20

0.20 0.20
1.20 1.40
2.60

1.00

0.20 0.20 0.40
1.40
2.60

1.40 1.40
2.60

0.20 0.20
1.40 3.40 5.00 1.80

0.20
1.30 1.40
2.60

1.30

0.60
1.40
2.60

2.00 1.40
2.60

0.60
0.20

1-1 1-1

3-3 3-3

4-4 4-4

2-2

2-2

929.1 m2

187.3 m2 175.1 m2

II სართულის გეგმა

+3.20 ნიშნულზე



102.0 m2 39.1 m2

7.0 m2

8.4 m2

10.8 m2

5.6 m2

5.6 m2

18.4 m2

5.5 m2 7.2 m2

6.2 m2

7.5 m2

3.0 m2

43.0 m2

3.1 m2

93.8 m2

3.1 m2

2.8 m2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

g g

a a

d d

e

b b

T T

i i

z

0.20 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 0.20

0.20 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 1.54

0.20 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 0.20 1.40

4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 1.54

0.20 0.20 4.60 0.20 0.20 3.60 0.20 0.20 3.80 4.80 0.20 0.20 4.60 0.20 4.80 0.20

0.20
1.80 3.80 0.20 5.80 0.20 0.20 1.40

0.20 4.00 6.00 1.40 1.40

2.60

0.40

1.40

2.60

1.40 4.00 6.00 6.00 1.54

0.20 1.20 2.40
2.60

1.40 1.20 1.40
2.60

1.40 1.40 1.40
2.60

1.20

0.60
1.40
2.60

1.40 1.40
2.60

0.20
0.20 4.80 5.00 2.00 1.30 1.40
2.60

1.30

0.60
1.40
2.60

2.00 1.40
2.60

0.60
0.20

33.80

41.80

40.40

33.80

2.40 1.40 0.20 6.00 0.70 1.00

0.60

1.10 1.40

1.60

1.80 1.20 1.40

1.60

1.80 1.40

1.60

4.20 0.20 5.80 1.54
+6.40

+6.40

+3.20

-3.70

22.0 m2

17.4 m2

46.0 m2

10.6 m2

13.3 m2

21.8 m2

22.0 m2

19.0 m2

11.5 m2

123.6 m2

3.9 m2

9.3 m2

2.8 m2

30.2 m2

23.4 m2

14.4 m2

13.0 m2

3.2 m2

14.8 m2

3.6 m2

3.6 m2

21.1 m2

4.2 m2

12.2 m2

2.1 m2

69.0 m2

7.6 m2

14.0 m2

17.6 m2

20.3 m2

5.1 m2

8.9 m2

7.2 m2

102.4 m2

7.6 m2

90.4 m2

8.5 m2

საყრდენი კედელი

საყრდენი კედელი

22.1 m2

7.0 m2 18.3 m2

17.4 m2

A-ბლოკი

B-ბლოკი

A-III-4

B-III-4 B-III-3

26.7 m2

1 1

არსებული ინტენსიობა

მომატებული ინტენსიობა

A-III-5

A-III-6

W

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1-1 1-1

3-3 3-3

4-4 4-4

2-2

2-2

366.2 m2 243.3 m2

III სართულის გეგმა

+6.40 ნიშნულზე

IV სართული 83383 ფიქსირების ნიშნული +9,60

ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც არ ექვემდებარება განაშენიანების რეგულირებას

7.5 m 55 2.3 m2

70.1 m2

133.2 m2
86.7 m2

7.0 m2

16.5 m2

5.6 m2
5.6 m2
5.6 m2

10.0 m2

2.6 m2

19.4 m2

47.7 m2
2.9 m2
2.8 m2

6.2 m2
13.7 m2

2.8 m2
12.0 m2

3.3 m2

12.2 m2

2.6 m2
2.9 m2

2.6 m2

2.6 m2

2.6 m2
3.2 m2
2.8 m2

5.6 m2

3.1 m2 3.1 m2

15.6 m2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

g g
a a

d d

e
b b

T T

i i
z

24.0 m2
17.4 m2

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 6.00 1.60

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

4.00 6.00 6.00 10.00 6.00 1.60

2.60 1.40 0.40 2.60 1.40

2.60

2.50 1.00

0.60

1.10 1.40

2.60

1.60

0.40

1.00 1.40

2.60

1.80 1.40

2.60

0.40 3.60 0.40 6.00 1.40

42.99

+12.80
+12.80

+9.60
+12.80
+3.20

-3.70

13.9 m2

46.0 m2

43.0 m2

19.7 m2

17.1 m2
11.0 m2
13.2 m2

17.4 m2
8.8 m2

39.0 m2

91.9 m2

11.9 m2
13.6 m2
26.1 m2

12.2 m2
14.3 m2
2.8 m2

3.0 m2

93.4 m2

2.2 m2
15.1 m2
15.1 m2
17.6 m2

13.6 m2
2.8 m2
13.0 m2

33.4 m2

7.8 m2
10.8 m2

12.9 m2
14.8 m2
12.1 m2

1.9 m2
1.7 m2

21.7 m2

54.5 m2

47.7 m2
12.2 m2
8.7 m2 20.5 m2

A-ბლოკი

B-ბლოკი

B-V-8
B-V-9
B-V-10

A-V-10
1 1

არსებული ინტენსიობა

A-V-12 A-V-11

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 x 0.16 = 3.20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1-1 1-1

3-3 3-3

4-4 4-4

2-2

2-2

377.7 m2
320.8 m2

V სართულის გეგმა
+12.80 ნიშნულზე

VI სართულის გეგმა
+16.00 ნიშნულზე

არსებული ინტენსიობა

გრმახტებული ინტენსიობა

B-VI-11
77.4 მ²
34.6 მ²

B-VI-12
56.3 მ²
14.2 მ²

B-ბლოკი

B-VI-13
86.7 მ²
21.7 მ²

293.1 მ²

10.1 მ²

A-VI-13
99.8 მ²
48.8 მ²

A-VI-14
57.2 მ²
5.6 მ²

A-VI-15
107.0 მ²
23.6 მ²

342.3 მ²

15.0 მ²

10.2 მ²

A-ბლოკი

+12.80

+16.00

+3.20

-3.70

+9.60

VII ЦЭФОТЭСПЦЬ ӘЭӘЭЬ
+19.20 ЕПӘЕЭСЧЬЭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00

5.00 4.00 3.80 0.20 0.20 4.80 4.80 0.20 4.40 0.20 4.80 0.20 1.80 3.80 0.20 4.00 6.00

А Б В Г Д Е Ж З И К

10.00 6.00 6.00 4.00 4.00

1-1 2-2 3-3 4-4

ЭЧЭЬЦЬЭЗЭСП ПЕЦЗЕЦЬЭЧ ЦЭСЧЭЬЦЬЭЧ

ЭЧЭЬЦЬЭЗЭСП ПЕЦЗЕЦЬЭЧ ЦЭСЧЭЬЦЬЭЧ



სართულის გეგმა
+22.40 ნიშნულზე

არსებული ინტენსიობა

გომბატებული ინტენსიობა

+12.80
+16.00
+12.80
+19.20
66.7 მ²
-3.70
+9.60
+12.80
+16.00
+19.20
+23.20
9.2 მ²
+22.40
2.6 მ²
115.1 მ²
23.2 მ²
38.3 მ²
+3.20
+23.20
7.3 მ²
+22.40
92.8 მ²
54.4 მ²
+22.40
+22.40
104.7 მ²
16.3 მ²
23.6 მ²

5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.87 2.13 4.00 6.00

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

ფასადი 1-10 ღერძებში - არსებული მდგომარეობით ფასადი 1-10 ღერძებში - რეკონსტრუქციის მიხედვით

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

=571.70 =571.70

ფასადი 10-1 ღერძებში - არსებული მდგომარეობით ფასადი 10-1 ღერძებში - რეკონსტრუქციის მიხედვით

-6.60

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90

-6.60

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90

-6.60

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90





a b g d e T i' i k a b g d e T i' i k

4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.80 1.20 4.60 4.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.80 1.20 4.60

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

=571.70

ფასადი ა-კ ღერძებში - არსებული მდგომარეობით ფასადი ა-კ ღერძებში - რეკონსტრუქციის მიხედვით

-6.60

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90

-6.60

-3.70

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.90





6.00 10.00 6.00 6.00 4.00 6.00 10.00 6.00 6.00 4.00

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

=571.70 =571.70

ფასადი ი-ა ღერძებში - არსებული მდგომარეობით ფასადი ი-ა ღერძებში - რეკონსტრუქციის მიხედვით

=571.70

i T d g b a i T d g b a

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.55

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.55

±0.00

+3.20

+6.40

+9.60

+12.80

+16.00

+19.20

+22.40

+25.55

აქსონომეტრიული ხედი
არსებული მდგომარეობით

აქსონომეტრიული ხედი
რეკონსტრუქციის მიხედვით

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

აქსონომეტრიული ხედი არსებული მდგომარეობით

აქსონომეტრიული ხედი რეკონსტრუქციის მიხედვით



რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

პერსპექტიული ხედი რეკონსტრუქციის მიხედვით

პერსპექტიული ხედი არსებული მდგომარეობით

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

პერსპექტიული ხედი არსებული მდგომარეობით

პერსპექტიული ხედი რეკონსტრუქციის მიხედვით

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

რეკონსტრუქციით გათვალისწინებული
მოსამატებელი ფართობი

არსებული სიტუაციის ფოტო

ფოტომონტაჟი