საგადასახადო დავალება # 9

Payment Order

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი
Date 29/02/2012

გადამხდელის სახელი — Sender

შპს 'ქალაქის გული', 202417884

ანგარიში (დებეტი) Sender's Acc. GE39TB1149136050100001

გადამხდელის ბანკი — Sender's Bank

ქ.თბილისი, სს თიბისი ბანკის სათაო ბანკი

ბანკის კოდი Bank Code TBCBGE22

ივსება მხოლოდ სახელმწიფო ხაზინაში გადახდების დროს

გადასახადის გადამხდელის დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი Sender's Tax Code 202417884

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზ. კოდი 300773263

მიმღების დასახელება — Receiver

ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში (არასაგადასახადო შემოსულობები/

ანგარიში (კრედიტი) Receiver's Acc. 300773263

მიმღების ბანკი — Receiver's Bank

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

ბანკის კოდი Bank Code TRESGE22

გადახდის დანიშნულება — Operation Details

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

დამატებითი ინფორმაცია — Additional Information

დადგენილება 001600, შპს "ქალაქის გული"

ხელმოწერა/Signature

ბ.ა.

თანხა ციფრებით
Amount in figures

4,000.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

ოთხი ათასი ლარი
00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკის შემოსვლის თარიღი

29/02/2012

ხელმოწერა

დასტურდება ინტერნეტ ბანკით
თიბისი ბანკი TBC BANK
PRINTED VIA INTERNET BANKING

ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ.: 378501, 378396

№ 4-1/0101-12 22 02 2012 წ.

დადგენილება №001600
სამშენებლო სამართალდარღვევის
საქმეზე

22.02.2012წ. ქ.თბილისი, შარტავას 7

მე, სამსახურის უფროსმა ზვიად კერვალიშვილმა განვიხილე 2012 წლის 01 თებერვლის №001600 მითითება და 2012 წლის 17 თებერვლის №001600 შემოწმების აქტი შედგენილი შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს (მის.: ქ. თბილისი, ცაბაძის ქ. №8, ნაკვეთი №020/041) მიმართ "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის "ა" პუნქტის „ა.გ." ქვეპუნქტით (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) გათვალისწინებული დარღვევისათვის.

გამოვარკვიე:

ქ. თბილისში, ცაბაძის ქ. №8, ნაკვეთი №020/041-ში შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს მიერ განხორციელდა მრავალპროფილიანი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა ქ. თბილისის მერიის ს.ს.ი.პ. თბილისის არქიტექტურის მიერ №01/3262 27.10.2011წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით. კერძოდ, 1-2 და 6-8 მონაკვეთებში კიბისა და ლიფტის უჯრედებში მოწყობილია მონოლითური კედლები. ±0.00 ნიშნულზე დ-ა მონაკვეთში გაზრდილია პანდუსის გაბარიტები (სიგრძე, დაახლოებით 7.0მ, ფართობი დაახლოებით 84.0მ²). -4.20 ნიშნულზე 3-4 მონაკვეთში დამატებულია კიბე, 4-5 მონაკვეთში ფილაში მოწყობილია ღიობი (დაახლოებით 12.0მ²). 1-1 ღერძთან დ-გ მონაკვეთში მოწყობილია მონოლითური თაღი (კვეთი, დაახლოებით 0.50მ.) ი-ი ღერძე დამატებულია ხუთი ღიობი. -7.50 ნიშნულზე ა-გ და ზ-ი მონაკვეთებში გაზრდილია თორმეტი პილონის სიგრძე. 1-1 ღერძზე გ-ზ მონაკვეთში მოწყობილია სინათლის ორი ორმო. ი-ი ღერძზე გათვალისწინებულ კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი და მოწყობილია ზ¹-ზ¹ ღერძზე, რითაც შემცირებულია ფართი (დაახლოებით 185.0მ²). 7-8 მონაკვეთში პანდუსთან შეცვლილია კედლის კონფიგურაცია. „1-8" ფასადზე 1-2 მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიმაღლე. 6-7 მონაკვეთში -4.20 ნიშნულზე გაუქმებულია ორი ფრამუგა, ხოლო ±0.00 ნიშნულზე ერთი ფრამუგა შეცვლილია ფანჯრით. „ა-ი" ფასადზე -4.20 ნიშნულზე დამატებულია ორი ფრამუგა, ±0.00 ნიშნულზე ე-ზ მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის კონფიგურაცია. „ი-ა" ფასადზე ზ-ე მონაკვეთში -4.20 გაზრდილია ღიობის გაბარიტი. ფასადებზე შეცვლილია ყველა ფანჯრისა და ფრამუგის ნახატი.

სამსახურის სპეციალისტის მიერ "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სამართალდამრღვევის მიმართ 2012 წლის 01 თებერვალს შედგენილი იქნა მითითება №001600 (მხარეს ჩაბარდა 2012 წლის 01 თებერვალს), რომლითაც განესაზღვრა 15 (თხუთმეტი) ღღიანი ვადა ობიექტის პროექტთან შესაბამისობაში მოსაყვანად.

2012 წლის 17 თებერვალს "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად სამსახურის სპეციალისტის მიერ შედგა შემოწმების აქტი №001600 (მხარეს ჩაბარდა 2012 წლის 21 თებერვალს), რომელშიც დაფიქსირდა მითითებით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

საქმეშია, შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს გენ. დირექტორის მ. ბაგრატიონის №12/24916-16 21.02.2012წ. განცხადება, რომლითაც მხარე ეთანხმება დაფიქსირებულ დარღვევებს და მოთხოვნილია მხარის დასწრების გარეშე გადაწყვეტილების მიღება.

ობიექტი გადამოწმებულ იქნა სამსახურის მთ. სპეციალისტის ბ. პაკელიანის მიერ, რომელმაც დააფიქსირა მითითებით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან, შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს მიერ ჩადენილია "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის 23-მუხლის "ა" პუნქტის "ა.გ." ქვეპუნქტით (სანებართვო პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა) გათვალისწინებული სამშენებლო სამართალდარღვევა, კერძოდ, ქ. თბილისში, ცაბაძის ქ. №8, ნაკვეთი №020/041-ში შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს მიერ განხორციელდა მრავალპროფილიანი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა ქ. თბილისის მერიის ს.ს.ი.პ. თბილისის არქიტექტურის მიერ №01/3262 27.10.2011წ. ბრძანებით შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით. კერძოდ, 1-2 და 6-8 მონაკვეთებში კიბისა და ლიფტის უჯრედებში მოწყობილია მონოლითური კედლები. ±0.00 ნიშნულზე დ-ა მონაკვეთში გაზრდილია პანდუსის გაბარიტები (სიგრძე, დაახლოებით 7.0მ, ფართობი დაახლოებით 84.0მ²). -4.20 ნიშნულზე 3-4 მონაკვეთში დამატებულია კიბე, 4-5 მონაკვეთში ფილაში მოწყობილია ღიობი (დაახლოებით 12.0მ²). 1-1 ღერძთან დ-გ მონაკვეთში მოწყობილია მონოლითური თაღი (კვეთი, დაახლოებით 0.50მ.) ი-ი ღერძე დამატებულია ხუთი ღიობი. -7.50 ნიშნულზე ა-გ და ზ-ი მონაკვეთებში გაზრდილია თორმეტი პილონის სიგრძე. 1-1 ღერძზე გ-ზ მონაკვეთში მოწყობილია სინათლის ორი ორმო. ი-ი ღერძზე გათვალისწინებულ კედელს მონაცვლებული აქვს ადგილი და მოწყობილია ზ¹-ზ¹ ღერძზე, რითაც შემცირებულია ფართი (დაახლოებით 185.0მ²). 7-8 მონაკვეთში პანდუსთან შეცვლილია კედლის კონფიგურაცია. „1-8" ფასადზე 1-2 მონაკვეთში გაზრდილია ფანჯრის სიმაღლე. 6-7 მონაკვეთში -4.20 ნიშნულზე გაუქმებულია ორი ფრამუგა, ხოლო ±0.00 ნიშნულზე ერთი ფრამუგა შეცვლილია ფანჯრით. „ა-ი" ფასადზე -4.20 ნიშნულზე დამატებულია ორი ფრამუგა, ±0.00 ნიშნულზე ე-ზ მონაკვეთში შეცვლილია ფანჯრის კონფიგურაცია. „ი-ა" ფასადზე ზ-ე მონაკვეთში -4.20 გაზრდილია ღიობის გაბარიტი. ფასადებზე შეცვლილია ყველა ფანჯრისა და ფრამუგის ნახატი.

ვიხელმძღვანელე რა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით, 2009 წლის 24 მარტის საქართველოს მთავრობის №57 დადგენილებით "მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ", "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტით, მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტით, მე-13 მუხლის მე-14 პუნქტით, მე-13 მუხლის მე-17

პუნქტით, მე-13 მუხლის მე-18 პუნქტით, მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტითა და 23-ე მუხლის "ა" პუნქტის "ა.გ." ქვეპუნქტით

დავადგინე:

1. შ.პ.ს. "ქალაქის გული" დაჯარიმდეს 4.000 (ოთხიათასი) ლარით პროექტის დარღვევით IV კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისათვის;

2. შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს დაევალოს, "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-1 პუნქტის შესაბამისად, ჯარიმა გადაიხადოს ბიუჯეტის სასარგებლოდ, დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში;

საჯარიმო თანხა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე - მიმღების დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: **TRESGE22,** საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773263, გადახდის დანიშნულება: დადგენილების ნომერი სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე.

3. საჯარიმო თანხის ნებაყოფლობით გადახდის შემთხვევაში, შ.პ.ს. "ქალაქის გული"-ს დაევალოს, შესაბამისი გადახდის ქვითრის წარმოდგენა.

4. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, "დამრღვევის მიერ დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენილებას საურავის დაკისრების შესახებ", ხოლო "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით "დაკისრებულის ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში (დადგენილების ჩაბარებიდან 30 დღეში) დადგენილებით განსაზღვრული საჯარიმო თანხის ოდენობით.

5. სამართალდამრღვევს განემარტოს, რომ "ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ჯარიმის დაკისრების სამართლებრივი საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, ჯარიმის დაკისრებიდან ყოველი სამი თვის შემდეგ, დამრღვევი დაჯარიმდება წინა ჯარიმით გათვალისწინებული საჯარიმო თანხის სამმაგი ოდენობით;

6. დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს, მისი გაცნობიდან (ჩაბარებიდან /განთავსებიდან) 15 დღის ვადაში ქ. თბილისის მერიაში (ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7).

სამსახურის უფროსი ზ. კერვალიშვილი