ქალაქ თბილისის მერია

2329149
12/14122711-16
05.05.2014

ლევან აფციაური (01019000173),
თბილისი ს.მგალობლიშვილის ქ. N 3 ბ. 35

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25^1-ე მუხლის, ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ'' საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტის, მე-6^2 მუხლის, ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 251 მუხლით გათვალისწინებული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების მოსაკრებლის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის #7-25 გადაწყვეტილების შესაბამისად;

,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 251 მუხლით გათვალისწინებული მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების მოსაკრებლის შემოღების, მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2012 წლის 29 ივნისის #7-25 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული დანართით განსაზღვრული წესით სამსახურისათვის განცხადებით მომართვის შემთხვევაში სამსახური აცხადებს თანხმობას განახორციელოს სახელმწიფო-ტენიკური ზედამხედველობის მომსახურება და გასცეს შესაბამისი რეკომენდაცია შემდეგ სამშენებლო ობიექტზე:

შენობა–ნაგებობის მისამართი: ქ. თბილისი, სექტორი ვაკე, ჯიქიას ქ. #7
შენობა–ნაგებობის ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
შენობა–ნაგებობის კლასი: - მე-4
მომსახურების ფორმა: ერთჯერადი შემოწმება
მოსაკრებლის ოდენობა: 2000 ლარი

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელ ი
მიმღების დასახელება: ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი: 300773194
გადახდის დანიშნულება: სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მოსმსახურების მოსაკრებელი.

მომსახურების ვადების გამოთვლის წესი

1. სამსახურის მიერ მომსახურების განხორციელებისთვის, განსაზღვრულ ვადებში არ იანგარიშება კანონმდებლობით დადგენილი უქმე და დასვენების დღეები.

2. ვადის ათვლა იწყება განცხადების სამსახურში რეგისტრაციის და თანხის სრულად გადახდის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო დღეს. თუ ვადის ბოლო დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, ვადის დამთავრების დღედ ჩაითვლება მისი მომდევნო პირველი სამუშაო დღე.

3. განხორციელებული მომსახურების დროს, საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი'' საფუძველზე გაცემული რეკომენდაციით განსაზღვრული ვადები გამოითვლება კალენდარული დღეებით.

4. სამსახურის მიერ მომსახურების განხორციელებაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დამკვეთი ვალდებულია წარმოადგინოს გადახდილი მოსაკრებლის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რის შემდეგაც მომსახურება დანიშნულად ითვლება.

გადახდილი მოსაკრებლის დაბრუნების წესი და ზიანის ანაზღაურება

1. თუ მოსაკრებელი გადახდილია დადგენილ განაკვეთზე მეტი ოდენობით, მოსაკრებლის გადამხდელს უბრუნდება სხვაობა მის მიერ გადახდილ თანხას და დადგენილ განაკვეთს შორის;

2. გადახდილი მოსაკრებელი მთლიანად ბრუნდება, თუ:
ა) დაინტერესებული პირი განცხადების წარდგენამდე მოითხოვს თანხის უკან დაბრუნებას;
ბ) სამსახურმა უარი განაცხადა მომსახურების გაწევაზე

3. თუ დაინტერესებულ პირს სურვილი აქვს ისარგებლოს მომსახურების სხვა ფორმით, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია მოსაკრებლის სხვა ნაკლები ოდენობა, მაშინ დაინტერესებულ პირს დაუბრუნდება სხვაობა ამ ორ მოსაკრებლის ოდენობას შორის. ასეთ შემთხვევაში, განცხადება სხვა ფორმით სარგებლობის შესახებ წარდგენილი უნდა იქნეს პირველადი განცხადების განხილვის ვადის დასასრულამდე.

4. თუ დაინტერესებულ პირს სურვილი აქვს ისარგებლოს მომსახურების სხვა ფორმით, რომლისთვისაც წესი გათვალისწინებულია მოსაკრებლის სხვა მეტი ოდენობა, მაშინ დაინტერესებული პირი ვალდებულია გადაიხადოს სხვაობა ამ ორ მოსაკრებლის ოდენობას შორის. ასეთ შემთხვევაში, განცხადება და მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი/დოკუმენტი ან სხვა ინფორმაცია სხვა ოდენობით სარგებლობის შესახებ წარდგენილი უნდა იქნეს პირველადი განცხადების განხილვის ვადის დასასრულამდე.

5. განმცხადებელს მომსახურებისთვის გადახდილი მოსაკრებელი უკან არ დაუბრუნდება თუ სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მოსახურების პროცესი შეწყდეა ვადაზე ადრე:
ა) დამკვეთის მოთხოვნით;
ბ) იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთმა რაიმე ფორმით თავად შეუშალა ხელი სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების პროცესს ან/და მის განმახორციელებელ უფლებამოსილ ორგანოს წარმომადგენელს;
გ) რეკომენდაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის პროცესი ერთის გარდა სხვა შემოწმებას არ ითვალისწინებს ან/და ადგილი აქვს მომსახურებით გათვალისწინებულ ბოლო შემოწმებაზე გაცემული რეკომენდაციის შეუსრულებლობას.

6. გადახდილი მოსაკრებლის ნაწილობრივ ან მთლიანად უკან დაბრუნება ან მისი გამოყენება იმავე ან სხვა მომსახურების ფორმისთვის ხორციელდება გადამხდელის განცხადების საფუძველზე, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი საფუძვლის წარმოშობიდან არა უგვიანეს 3 თვის განმავლობაში. მოსაკრებლის დაბრუნების მოთხოვნის შესახებ, განცხადებას თან უნდა ერთოდეს გადახდილი თანხის ნაწილობრივ ან მთლიანად დაბრუნების კანონიერი საფუძვლის არსებობის დასაბუთება, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დასაბრუნებელი თანხის მისაღებად გამოყოფილი ანგარიშის ნომერი. 3-თვიანი ვადის გასვლის

შემდეგ, თანხის უკან დაბრუნების ან მისი სხვაგვარად გამოყენების შესახებ მოთხოვნა დაკმაყოფილებას არ ექვემდებარება.

7. გადახდილი მოსაკრებლის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაბრუნებასთან დაკავშირებული საბანკო მომსახურების ტარიფის გადახდა ეკისრება მოსაკრებლის გადამხდელს.

პატივისცემით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური / ინსპექტირების სამმართველო
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურის სამმართველოს უფროსი დავითი ხარაიძე

საგადახდო დავალება
Payment Order

1 GEL

"თიბისი ბანკის" სააკაძის მოედნის სც

თარიღი / Date: 06/05/2014

რეფერენსი / Ref. Num.
1040842658

გადამხდელი / Sender
შპს 'ჯიქია' - 205166559

გადამხდელის ანგარიში/ Sender's Account
GE76TB7468636020100002

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank
სს თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი / Bank Code
TBCBGE22

თანხა / Amount
2,000.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words
ორი ათასი ლარი 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის სახელითაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name
შპს 'ჯიქია'

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code
205166559

მიმღები / Receiver
ხაზინის ერთიანი ანგარიში. სხვა შემოსულობები (თბილისი)

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc. / Treasury Code
300773194

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank /Treasury
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

ბანკის კოდი / Bank Code
TRESGE22

გადახდის დანიშნულება / Operation Details
პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 25 მუხლით გათვალისწინებული მშენებლობის(გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციუ

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information
სახელმწიფო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების მოსაკრებელი

შესრულების თარიღი / Operation Date
06/05/2014

ბანკში შემოსვლის თარიღი /Received
06/05/2014

ხელმოწერა
Signature

შტამპის ადგილი

ხელმოწერები
Signatures

ბ.ა.

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ-გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.

5/6/2014 10:52:50 AM 1040842658 მაია გელაშვილი

ქალაქ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

თბილისი 0160, შარტავას ქ. 7 ტელ.: 378501, 378396

№ 12/14122711-16 20 05 2014 წ.

შ.პ.ს ,,ჯიქია“-ს, ლევან აფციაურს

მისამართი; ქ. თბილისი, ს. მგალობლიშვილის ქ. #3 ბ. #35

ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი №12/14122711-16 წერილის პასუხად სამსახური გაძლევთ რეკომენდაციას ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25[1]-ე მუხლის შესაბამისად ამავე კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალიწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლად 30 კალენდარული დღის ვადაში გამოასწოროთ (წარმოადგინოთ კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი და ახალი მშენებობის ნებართვა) 11.11.2013წ. #990913 ბრძანებით შეთანხმებული პროექტიდან გადახვევით ქ. თბილისში, ჯიქიას #7-ში თქვენი დაკვეთით მიმდინარე მშენებლობაზე შემდეგი დარღვევის გათვალიწინებით:

ბლოკი ,,ა“

გრუნტის ნიშნულები არ ემთხვევა საპროექტოს. შეცვლილია საყრდენი კედლების ფორმა და მონაცვლებული აქვს ადგილი. ფასადებზე დამატებულია წყლის შემკრები მილები. პირველ სართულზე შეცვლილია ღიობების ნახატი, გაბარიტი და ადგილმდებარეობა. სადარბაზოს კიბის საფეხურების რაოდენობა არ ემთხვევა საპროექტოს. სადარბაზოს შესასვლელებში მოწყობილია ლითონის კარები. კიბის უჯრედებში დამატებულია კოლონები და რიგელები. კიბის უჯრედებში დამატებულია ლითონი კიბეები და გაზრდილია სამანქანოებში ასავლელი ღიობის გაბარიტები. სახურავზე დამატებულია ორი სამერცხლე. სამანქანოებზე დამატებულია ღიობები.

ფასადი ,,1-12“: ,,1-4“ მონაკვეთში პირველ სართულზე დამატებულია ოთხი ფანჯარა, ხოლო ,,5-12“ მონაკვეთში შეცვლილია ღიობების გაბარიტი, ადგილმდებარეობა და რაოდენობა. ,,6-6“ და ,,7-7“ ღერძებზე, აივნებზე ტიხრებს მონაცვლებული აქვს ადგილი. ,,9-10“ მონაკვეთში

გაუქმებულია ნიშები. +13.80 ნიშნულზე აივანზე დამატებულია ტიხარი. ,,11-12" მონაკვეთში +6.60 და +13.80 ნიშნულზე შემცირებულია აივნის გაბარიტი.

ფასადი ,,ა-ნ": ,,გ-დ" მონაკვეთში გაზრდილია ნიშების გაბარიტი. ,,ზ-თ" მონაკვეთში პირველ სართულზე შემცირებულია ფანჯრის გაბარიტი.

ფასადი ,,12-1": ,,12-11" მონაკვეთში პირველ სართულზე ვიტრაჟის ნაცვლად მოწყობილია ფანჯარა. ,,11-9" მონაკვეთში დამატებულია კანალიზაციის მილი. ,,6-5" მონაკვეთში ერთის ნაცვლად მოწყობილია ორი ვიტრაჟი. ,,12-11" და ,,4-3" მონაკვეთებში გაზრდილია ნიშების გაბარიტი.

ფასადი ,,ნ-ა": ,,ბ-მ" მონაკვეთში შეცვლილია ვიტრაჟის ნახატები. ,,ლ-კ" მონაკვეთში გაზრდილია ნიშების გაბარიტი. ,,ნ-კ" მონაკვეთში გაზრდილია ღიობების გაბარიტი. ,,ი-თ" მონაკვეთში პირველ სართულზე ღიობებს მონაცვლებული აქვს ადგილი. ,,დ-ა" მონაკვეთში დამატებულია ექვსი ღიობი. ,,მ-ლ" მონაკვეთში მეორე სართულის ზევით ფანჯრებს მონაცვლებული აქვს ადგილი, ხოლო ,,ი-ე" მონაკვეთში კედელი გადაწეულია ,,2-2" ღერძზე.

პირველ სართულზე ,,1-1" და ,,4-4" ღერძებს შორის ამოღებულია გრუნტი და მოწყობილია ფართი 300კვ.მ. ,,6-7" მონაკვეთში, დიაფრაგმაში ამოშენებულია ღიობი. ,,9-12" მონაკვეთში გაზრდილია ღიობების სიმაღლე და მონაცვლებული აქვს ადგილი. ,,1-9" მონაკვეთში კედელს მონაცვლებულია აქვს ადგილი და მოწყობილია კოლონის გარეთ. ,,დ-დ" ღერძზე ,,5-4" მონაკვეთში დამატებულია ღიობი. ,,თ-ლ" მონაკვეთში სადარბაზოში დამატებულია პანდუსები. ,,ლ-ლ" ღერძზე დაფრაგმებში მოწყობილია და გაზრდილია ღიობი. ,,კ-კ" ღერძზე ,,5-6" მონაკვეთში ფანჯარას მონაცვლებული აქვს ადგილი. +3.40 ნიშნულზე ,,2-1" მონაკვეთში აივანს მონაცვლებული აქვს ადგილი.

ბლოკი ,,ბ"

გრუნტის ნიშნულები არ ემთხვევა საპროექტოს. ფასადებზე დამატებულია წყლის შემკრები მილები. პირველ სართულზე შეცვლილია ღიობების ნახატი, გაბარიტი და ადგილმდებარეობა. სადარბაზოს შესასვლელებში მოწყობილია ლითონის კარები. სადარბაზოს კიბის საფეხურების რაოდენობა არ ემთხვევა საპროექტოს. კიბის უჯრედებში დამატებულია კოლონები და რიგელები. კიბის უჯრედებში დამატებულია ლითონი კიბეები და გაზრდილია სამანქანოებში ასავლელი ღიობის გაბარიტები. სახურავზე დამატებულია ორი სამერცხლე. სამანქანოებზე დამატებულია ღობები. გაზრდილია თერმულ ნაკერებს შორის მანძილი 0.2მ-ით.

ფასადი ,,ი-ა": ,,ი-თ" მონაკვეთში +13.40 ნიშნულზე, აივანზე დამატებულია ტიხარი. პირველ სართულზე გაუქმებულია ორი ფანჯარა. ,,ბ-ბ" ღერძთან აივანზე ტიხარს მონაცვლებული აქვს ადგილი. ,,ბ-ა" მონაკვეთში გაზრდილია ვიტრაჟებს შორის მანძილი 0.2მ-ით. ,,გ-ა" მონაკვეთში გაუქმებულია ორი ფრამუგა.

ფასადი ,,1-8“: ,,6-7“ და ,,1-2“ მონაკვეთებში +13.40 ნიშნულის ზევით შეცვლილია კედლის ნაწილი გამოსულია სიბრტყიდან. +3.40 ნიშნულზე შემცირებულია აივნის გაბარიტი.

ფასადი ,,ა-ი“: ,,ა-გ“ მონაკვეთში გაზრდილია ნიშების გაბარიტი. ,,ე-ე“ და ,,ზ-ზ“ ღერძებთან გაზრდილია ვიტრაჟებს შორის მანძილი 0.13მ-ით. ,,ე-დ“ მონაკვეთში შემცირებულია ფანჯრების სიგანე 0.15მ-ით. ,,ე-ზ“ მონაკვეთში შემცირებულია ვიტრაჟების სიგანე 0.15მ-ით.

ფასადი ,,8-1“: ,,8-7“ და ,,3-1“ მონაკვეთებში გაზრდილია ნიშების გაბარიტი. +3.40 ნიშნულზე ,,7-4“ მონაკვეთში ღიობებზე დამატებულია გისოსები. ,,5-5“ და ,,6-6“ ღერძებთან გაზრდილია ვიტრაჟებს შორის მანძილი 0.13მ-ით.

დამატებით განგიმარტავთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“-ს 25[1]-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად ,,რეკომენდაციის შესრულების ვადაში დამკვეთის მიმართ სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ დაიწყება”.

სამსახურის

უფროსისი მოადგილე ვ. მუჯირიშვილი

ქალაქ თბილისის მერია

2399375
12/14162692-16
13.06.2014

ლევან აფციაური (01019000173),
თბილისი
ს.მგალობლიშვილის ქ. N 3 ბ. 35

ქ. თბილსის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში შემოსული თქვენი 11.06.14წ. #12/14162692-16 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ,,პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"-ს 25^1-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის თავიდან ასაცილებლად 20.05.14წ. #12/14122711-16 სარეკომენდაციო წერილით პროექტის კორექტირებისათვის განსაზღვრული 30 კალენდარულ დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ ითვალისწინებს 120 დღემდე გაგრძელებას.

პატივისცემით,
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური / ინსპექტირების სამმართველო ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურის სამმართველოს უფროსი

დავითი ხარაიძე