საქართველოს სახელმწიფო
დაცვის სპეციალური სამსახურის
ოპერატიული დეპარტამენტი

OPERATIVE DEPARTMENT
OF THE SPECIAL STATE PROTECTION
SERVICE OF GEORGIA

№ 17055

„ 24 “ 07 2014 წ.

შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“-ს
დირექტორის მოადგილეს ზ.მალიკოვის

ბატონო ზაურ,

თქვენი ა/წ 23 ივლისს შემოსული №07/H03-769-ის წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ დაგეგმილი უახლესი ტექნოლოგიებით გაზგასამართი სადგურის მშენებლობა, კერძოდ ქ.თბილისში კაიროს ქუჩაზე არ ეწინააღმდეგება ჩვენს მიერ დაგეგმილ დაცვით ღონისძიებებს.

გთხოვთ, სამუშაოების დაწყების ზუსტი დრო და ხანგრძლივობა შეგვითანხმოთ წინასწარ.

პატივისცემით,

დეპარტამენტის უფროსი რ.ყანდარელი

№16/21968

"13" 08 2014

შ.პ.ს. „თბილ ქარ"-ის დირექტორს
ბატონ კახაბერ ჭიპაშვილს

თქვენი 2014 წლის 5 აგვისტოს №14/08/05-02 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სს „საქართველოს ბანკი", როგორც იპოთეკარი, არ არის წინააღმდეგი კომპანია შ.პ.ს. „თბილ ქარ"-ის (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404393241) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მდებარეობს მისამართზე ქ. თბილისი, ქუჩა კაირო №81, შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს მიერ განხორციელდეს ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა, იმ პირობით, რომ სს „საქართველოს ბანკი"-ს იპოთეკის ჩანაწერი დარჩება უცვლელი, როგორც მიწის ნაკვეთზე, ასევე მასზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობებზე.

პატივისცემით,

ვასილ ხოდელი

კორპორატიული საბანკო მომსახურების
დეპარტამენტის დირექტორის

"13" 08 2014
N 14/08/13-01

თბილისი 0160, გაგარინის ქ. 29ª Gagarini Str., Tbilisi 0160, Georgia
Phone: (+995 32) 2 444 444 Fax: (+995 32) 2 444 174 Web: www.bog.ge

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ საბანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო

0160 ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ. №6 ტელ: 38-62-20; 38-62-25; ფაქსი 38-62-21

2014 წლის „30" ივლისი № 04/04/1603

შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს
დირექტორის მოადგილეს ბატონ
ზ. მალიკოვს

თქვენი ა/წ 21 ივლისის №07/H 03-761 წერილზე გაცნობებთ, რომ განხილული აქნა ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩაზე შპს „თბილ ქარი"-ს მიკროავტობუსების ავტოპარკის ტერიტორიაზე არსებული ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქციის სამშენებლო პროექტი. წარმოდგენილი საპროექტო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებს.

უფროსის მოადგილე მ. ყირიმელი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

№ 20/8-1638128 „22“ 08 2014 წ.

შ.პ.ს. „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი“–ს
დირექტორის მოადგილეს
ბ-ნ ზაურ მალიკოვს
0144 თბილისი, 300 არაგველის ქ. N24
თქვენს მ/წლის 5 აგვისტოს N08/H 03–809–ზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს
უფროსის მოადგილეს ბ-ნ ლაშა ჯოხაძეს

ბატონო ზაურ,

გაცნობებთ, რომ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი წერილი, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩაზე №81-ში (ს/კ 01.19.22.011/004) ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობას და ამასთან დაკავშირებით ითხოვთ ა/ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შეთანხმებას (სამუშაოების წარმოებისა და დასრულებულ ვარიანტებს).

ვითვალისწინებთ რა, საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მ/წლის 27 ივლისის N17055 წერილობით და ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის თანხმობებს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს წარმოდგენილ საგზაო მოძრაობის დროებით ორგანიზაციის სქემებს მასში შეტანილი ცვლილებებით და არ არის წინააღმდეგი ა/გაზგასამართი სადგურის მშენებლობის პერიოდში ზემოთ დასახელებულ ტერიტორიაზე განახორციელოთ სამშენებლო სამუშაოები შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

- სამშენებლო მოედანი შემოიღობოს დამცავი ღობით და შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე გზის სავალი ნაწილი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;
- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ. 241-85-04; 241-85-05);

ქ. თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. Tbilisi
ტელ./Tel. : (+995 32) 241 85 02
ფაქსი/Fax: (+995 32) 241 85 02
E-mail: ushba@mia.gov.ge

მეორე ადრესატს: გთხოვთ უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება გაცემული ტექნიკური პირობების დაცვაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე თანდართული სქემების მიხედვით. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემები „6" ფურცლად.

პატივისცემით,
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
სისტემური მართვის სამმართველოს საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოებისა და ანალიზის სამსახურის უფროსი *კახაბერ ჭანტურიშვილი*



დროებითი საგზაო ნიშნები
პირობითი ნიშნები.

1.21.2	1 - ცალი	
1.21.3	1 - ცალი	
1.26	4 - ცალი	
3.24	2 - ცალი	სასიგნალე ღენტი
3.24	2 - ცალი	
3.31	2 - ცალი	
4.2.1	1 - ცალი	
4.2.2	1 - ცალი	ყვითელი მოციმციმე შუქშარა
	2 - ცალი	

სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის მიმართულება

შენობა-ნაგებობების მახასიათებლები

№	დასახელება
1	
2	
3	
4	
5	
6	

სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის მიმართულება

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საექსპერტო ცენტრი
☎ +995(32)38-35-84; 599780129; 599558367; 597371441 baxtrioni q. 12
email-u sturua@gmail.com
ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის (ყოფ. კაიროს) ქუჩა №81
გაზგასამართი სადგურის მოწყობა. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დროებითი სქემა. საკონტაქტო პირი-ნენა ტრიფონ გურგენიძე ტელ. 577105557

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა

მ. 1:500


"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"
ქ. თბილისის მერიის ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსის მოადგილე
"შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ უ ლ ი ა"
ქ. თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს სახაზო სამსახურის სამმართველოს უფროსი
დ. მიქიაშვილი
ს. ბერიძე
ზ. ბერიძე
მოსაწყობი შესასვლელი 217 კვ.მ.
გრიგოლ ლორთქიფანიძის (ყოფ. კაიროს) ქ.
ბუმბათაძის ქ.
ს.ბერიძის ქ.
x=491897.42
y=4613684.95
z=443.12
Pp-1
d=30mm
საბაზარ ნიშნები
2.3 1 - ცალი
3.1 1 - ცალი
3.24 1 - ცალი
3.24 1 - ცალი
3.27 1 - ცალი
4.1.1 2 - ცალი
4.1.4 1 - ცალი
4.1.5 1 - ცალი
6.2 1 - ცალი
საბაზარ მონიშვნა
1.11 14 მ.
1.14 10 მ.
1.14 16 მ.
1.18 2 მ.
1.18 2 მ.
1.18 1 მ.
ვერტიკალური ნიშნების მახასიათებლები
№ დასახელება
1 რეგიონის ადმინისტრირების ცენტრი
2 ავტომობილის ადგილის საკომპენსაციო ქონებრივი FORNOVO (2 ცალი)
3 შესასვლელი აკრძალულია! (4 ცალი)
4 ბაზრობისათვის საჭიროების მოთხოვნილების (5 ცალი)
5 მანქანათა ცენტრი (2 ცალი)
6 ცარიელ ადგილზე საავტომობილო
სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობის მიმართულება
საბაზარ მოძრაობის უსაფრთხოების საექსპერტო ცენტრი
☎ +995(32)38-35-84; 599780129; 599558367; 597371441 baxtrionis q. 12
email-u.sturua@gmail.com
ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის (ყოფ. კაიროს) ქუჩა №81 გაზგახამართი სადგურის მოწყობა. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა. საკონტაქტო პირი ვენება ტრიფონ გურგენიძე ტელ. 577105557
საბაზარ მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა
მ. 1:500

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION OF GEORGIA

KA060147895540514

საქართველო, 0114 თბილისი, გ.გულუას ქ. N6; ტელ:2727200, 2727220, ფაქსი:2727237; www.moe.gov.ge
6 G. Gulua Str. 0114, Tbilisi, Georgia, Tel:(+995 32) 2727200, 2727220, Fax:2727237; www.moe.gov.ge

 # 4251

01 / აგვისტო / 2014 წ.

შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს
დირექტორის მოადგილეს ბატონ მ. მეტრეველს

ბატონო მამუკა,

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ განიხილა თქვენი 2014 წლის 30 ივლისის წერილი #07/H04-790, რომლითაც ითხოვდით შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"-ს ორი გაზგასამართი სადგურისთვის (ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილის და კაიროს ქუჩის მიმდებარედ) შემუშავებული "ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშების" შეთანხმებას.

გიგზავნით სამინისტროს მიერ შეთანხმებულ ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებს.

პატივისცემით,

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის
უფროსი ქეთევან კორძახია

დამტკიცებულია

შპს "სოკარ ჯორჯია
პეტროლეუმი"-ს
გენ. დირექტორის
მოადგილე

ზ. მალიკოვი

"27" 04 2014 წ.

შეთანხმებულია

საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის
სამსახურის უფროსი

"01" 08 2014 წ.

SOCAR
GEORGIA PETROLEUM

შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს

გაზგასამართი სადგური

ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის

ტექნიკური ანგარიში

შემსრულებელი:

შპს "ელექტრონიქს გრუპ"-ის ხელმძღვანელი

/ ზ. კოდუა

თბილისი 2014

ანოტაცია

წინამდებარე ანგარიში შესრულებულია ატმოსფერული ჰაერის დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისად [3] და მასში სისტემატიზებულია ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს გაზგასამართი სადგურის ექსპლუატაციის შედეგად არსებული ატმოსფერული ჰაერის სტაციონარული დაბინძურების წყაროების მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები.

ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 6 სტაციონარული წყარო; ჯამური წლიური გაფრქვევა შეადგენს 4,95011 ტ, მ.შ: მეთანი-4,95ტ/წელ. და ეთილმერკაპტანი-0,00011 ტ/წელ.

შინაარსი

1. ძირითადი ცნებები და განმარტებები 4
2.ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ 6
3.საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. 7
4.ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები 8
5. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში 9
5.1 ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში ბუნებრივი აირის საწვავის რეალიზაციისას (გ-1÷ გ-6) 9
6. მიღებული შედეგების ანალიზი 12
7. გამოყენებული ლიტერატურა 13
დანართი 1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება 14
დანართი 2. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება 15
დანართი 3. აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება 16
დანართი 4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა მათი გაწმენდა და უტილიზირება, ტ/წელი 17
დანართი 5. საწარმოს განთავსების სიტუაციური გეგმა 18
დანართი 6. საწარმოს გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით 19

1. ძირითადი ცნებები და განმარტებები

ა) "ატმოსფერული ჰაერი" _ ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის გარდა;

ბ) "მავნე ნივთიერება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) "ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება" _ ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) "მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი. აპარატი და სხვა);

ე) "მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო" _ ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) "დაბინძურების წყარო" _ მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან (და) გაფრქვევის წყარო;

ზ) "მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

თ) "მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა" _ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.).

ი)"ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა" _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

კ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია" _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების გასაშუალოებით;

ლ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია" _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით;

მ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა" _ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი რაოდენობა, გაანგარიშებული იმ პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატებოდეს ამ წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისთვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს;

ნ) "ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა დროებით შეთანხმებული გაფრქვევის ნორმა" _ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმამდე ეტაპობრივად მიღწევის (შემცირების) მიზნით დაბინძურების სტაციონარული წყაროსთვის დროებით დადგენილი გაფრქვევის რაოდენობა;

2.ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს ავტოგასამართი სადგური მდებარეობს ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ და ახორციელებს ბუნებრივი აირის მიღებას, მის დროებით შენახვას და შემდგომ რეალიზაციას მომხმარებლებზე.

ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1.

ობიექტის დასახელება	შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"-ს ავტოგასამართი სადგური
ობიექტის მისამართი:	
ფაქტიური	ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ
იურიდიული	ქ. თბილისში, კაიროს ქუჩის მიმდებარედ
საიდენტიფიკაციო კოდი	202352514
GPS კოორდინატები	38T 491794; 4613715
ობიექტის ხელმძღვანელი:	
გვარი, სახელი	მალიკოვი ზაური
ტელეფონი	577411001
ელ-ფოსტა	zaurm@sgp.ge
მანძილი ობიექტიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე	30 მ
ეკონომიკური საქმიანობის სახე	ნ/პროდუქტებით ვაჭრობა
გამოშვებული პროდუქციის სახეობა	ბუნებრივი გაზი
საპროექტო წარმადობა	500 ავტომანქანის გამართვა დღე/ღამეში(გაზი)
წედლეულის სახეობა და ხარჯი	-
საწვავის სახეობა და ხარჯი (სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამოყენებულის გარდა)	-
სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში	330
სამუშაო საათების რაოდენობა დღე-ღამეში	24

3.საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით.

ავტოგასამართი სადგური დაპროექტებულია „ავტოგასამართი სადგურებისა და ავტოგასამართი კომპლექსების უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 8 დეკემბრის 1-1/2935 ბრძანებაში ასახული დებულების მოთხოვნების შესაბამისად.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებს წარმოადგენს შემდეგი ტექნოლოგიური პროცესები და დანადგარები:

აირადი საწვავის (ბუნებრივი გაზი): კომპრესორი, მაღალი წნევის რეზერვუარები და დისპენსერები.

4.ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები და მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

საწარმოს ექსპლოატაციის პროცესში მოსალოდნელია ქვემოთ მოყვანილი მავნე ნივთიერებების ემისია, რომელთა მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [4] მოცემულია ცხრილში 4.1

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები

ცხრილი 4.1

მავნე ნივთიერებათა		ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია, მგ/მ^3		მავნეობის საშიშროების კლასი
დასახელება	კოდი	მაქსიმალური ერთჯერადი	საშუალო სადღეღამისო	
1	2	3	4	5
მეთანი	0410	50,0	-	4
ოდორანტი (მეთილ და ეთილმერკაპტანების ნარევი)	1728	0,00005	-	3



ცია

ORNOVO (2 ცალი)

რები (6 ცალი.)

SOCAR დამკვეთი: "SOCAR GEORGIA PETROLEUM"	შ.პ.ს. "აი სი გრუპი" შემსრულებელი: L.T.D. "IC GROUP"			
არქიტექტურული ნაწილი	დირექტორი		ლ. ინასარიძე	
არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია და გაზგასამართი სადგური ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონი, კაიროს ქ. №81	არქიტექტორი		დ. ჭურღულაშვილი	
	შეასრულა		დ. ჭურღულაშვილი	
გენერალური გეგმა (არსებული)	სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
	მ.პ.	1:250	1'	A-3



22.07.14

22-07-2014

246/07 22

NOVO (2 ცალი)

0 (6 ცალი.).

დამკვეთი: "SOCAR GEORGIA PETROLEUM"	შ.პ.ს. "აი ჯი გრუპი"		შემსრულებელი: L.T.D. "IC GROUP"	
არქიტექტურული ნაწილი	დირექტორი		ლ. ინასარიძე	
არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია და გაზგასამართი სადგური ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონი, კაიროს ქ. №81	არქიტექტორი		დ. ბურღულაშვილი	
	შესრულა		დ. ბურღულაშვილი	
გენერალური გეგმა (არსებული)	სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფორმატი
	მ.პ.	1:250	1'	A-3



შეთანხმებულია
შპს "თბილისის ... ექსპლუატაციის სამსახურთან"
სარეგისტრაციო № 1497
"22" 07 2014 წ.
ქ.თბილისი, ქავთარაძის ქ. №21 Tel: 230 33 09

FOPTNET
204892330
FIBER-OPTIC TELECOMMUNICATION NETWORK LTD

შეთანხმებულია
შპს "კავკასუს ონლაინთან"
სამუშაოების დაწყების წინ
გამოიძახეთ ჩვენი
წარმომადგენელი, ტელ:
პროექ. ტექ. სამსახური
"22" 07 2014 წელი
ვაჟა ფშაველას გამზ. №71 71. VAZHA PSHAVELA AVENUE
2200-000, 2200-400

შეთანხმებულია:
სამუშაოების დაწყების წინ გამოიძახეთ ჩვენი წარმომადგენელი. სამუშაოები აწარმოეთ ხელით, გათხარეთ საკონტროლო შურფები.
შ.პ.ს. " "
შ.პ.ს. " " ტელ: 110000
"22" 07 2014

ციაა

FORNOVO (2 ცალი)

რები (6 ცალი).

დამკვეთი: "SOCAR GEORGIA PETROLEUM"	შ.პ.ს. "აი სი გრუპი" L.T.D. "IC GROUP"		შემსრულებელი:
არქიტექტურული ნაწილი	დირექტორი		ლ. ინასარიძე
არსებული ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია და გაზგასამართი სადგური ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონი, კაიროს ქ. №81	არქიტექტორი		დ. ზურაბიშვილი
	შეასრულა		დ. ზურაბიშვილი
	სტადია	მასშტაბი	ფურცელი / ფორმატი



სამუშაოს დაწყებამდე გამოიძახეთ
ს.ს. თელასის წარმომადგენელი.
სამუშაოები აწარმოეთ ხელით.
გამოხარეთ საკონტროლო შურფები.

ს.ს. თელასის რაიონული განყოფილება _____

ტელეფონი 599400750

ქ.გ.ს. ინჟინერი _____

შენობა-ნაგებობების ექსპ

№№	დასახელება
1	დამცავი რკინა-ბეტონის ეკრანი
2	ბუნებრივი აირის საკომპრესორო კონტეინე
3	დამატებითი აკუმულატორი (4 ცალი)
4	გაზგასამართი სადგურის მარიგებელი დის
5	გამაშრობელი (2ცალი)
6	ცალკე მდგომი საოპერატორო
7	არსებული, მიმდებარე შენობა-ნაგებობები

შემოსავლის ორდერი # **50349713**

www.smartivi.ge
გადაიხადეთ ყველა ტიპის
გადასახადი სმარტივით

თარიღი: 2014-07-25

ბანკის დასახელება ცენტრალური ფილიალი

სერვის ცენტრი საბურთალოს ს/ც 1

გადამხდელი მიხეილ მახათაძე, ს/ნ 01026007757

თანხა სიტყვიერად ორასცხრა ლარი და 60 თეთრი

დებეტი GE06LB0080001005030000

კოდი 220101480

თანხა 209.60

ვალუტა ლარი

მიმღები	აბონ. ნომერი	დამ. ინფორმაცია	თანხა	საკომისიო
არქიტექტურა საბიუჯეტო	AR1239639BP AR1239(1026007757;მიხეილ მახათაძე; - ე		209.60	0.00
			209.60	0.00

გადამხდელი | ოპერატორი | კონტროლიორი | მიღებულ

წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერით უფლებამოსილებას ვანიჭებ ბანკს საკუთარი შეხედულებისამებრ სებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით საქართველოს სამოქალაქო რეესტრისგან მოითხოვოს და მიიღოს ჩემს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები.