ГИП		Ч. инженер	Общая часть проектной документации	Лист 1
Нач.отд.		Ч. инженер	Архитектурные решения	Листов 1
Разраб.		Ч. инженер	План 1-го этажа. План кровли	
Н.контр.		Ч. инженер		

1. Привязку здания к осям местности выполнить согласно ГПЗУ.
2. Отмостку выполнить из бетона В15 толщиной 100мм по щебеночному основанию толщиной 150мм.
3. Ширина отмостки 1000мм, при примыкании к крыльцу ширина отмостки 1500мм.
4. Все размеры даны в мм, отметки в м.
5. Ограждение кровли высотой 1200мм.
6. Водосточные воронки устанавливать на расстоянии не более 24м друг от друга.
7. Водосточные трубы крепить к стене здания хомутами с шагом не более 2м.
8. Все работы по устройству кровли выполнять в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017 "Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76".
9. Кровельный ковер выполнить из рулонных материалов.
10. Уклон кровли 1,5%.
11. Водосточные воронки выполнить с электрообогревом.


ГИП		Ч. инженер	Общая часть проектной документации	Лист 1
Нач.отд.		Ч. инженер	Архитектурные решения	Листов 1
Разраб.		Ч. инженер	План 1-го этажа. План кровли	
Н.контр.		Ч. инженер		

План кровли М 1:100

План 1-го этажа М 1:100


Условные обозначения:
1. Граница земельного участка
2. Здание проектируемое
3. Здание существующее (демонтируемое)
4. Здание существующее (сохраняемое)

სახურავის გეგმა მ 1:100



ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, შპს „კომფორტი-50"-ის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ავტოსამრეცხაო-ავტოტექმომსახურების შენობის კორექტირების პროექტი				შპს არდა	
დირექტორი		ვ. სიმონია	არქიტექტურული პროექტი	დაკვეთა	№/10-2014
მთ. არქიტექტ.		ვ. სიმონია	ავტოსამრეცხაო	სტადია	პრ
შეასრულა		ვ. სიმონია	სახურავის გეგმა	ფურცელი	ა–
შეამოწმა		ვ. დობრაშვილი		მასშტაბი	1:100

გეგმა მ 1:100



ექსპლიკაცია


1. სასადილო დარბაზი
2. სამზარეულო
3. დარბაზში მომსვლელთა სანკვანძი
4. პერსონალის ტუალეტი გასახდელით და შხაპით
5. სავაჭრო ფართი

შენიშვნები

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს – 403.50 მ.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ, ნიშნულები მ.

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, შპს „კომფორტი-50"-ის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ავტოსამრეცხაო-ავტოტექმომსახურების შენობის კორექტირების პროექტი					შპს არდა
დირექტორი		ვ. სიმონია	არქიტექტურული პროექტი	დაკვეთა	№1/1-2014
მთ. არქიტექტ.		ვ. სიმონია	სწრაფი კვების ობიექტი	სტადია	პრ
შეასრულა		ვ. სიმონია	გეგმა	ფურცელი	ა–
შეამოწმა		ვ. დოგარაშვილი		მასშტაბი	1:100

სახურავის გეგმა
მ 1:100



შენიშვნები

1. ნახაზზე საპროექტო შენობის ნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს – 403.50 მ.
2. სახურავის მასალად გათვალისწინებულია ბოფრირებული ფურცლოვანი ნაკეთობით გადახურვა.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ.

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ბაქტერიოფაგისაკენ ჩასასვლელი გზის მიმდებარედ, შპს ,,კომფორტი-50"-ის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ასაშენებელი ავტოსამრეცხაო-ავტოტექმომსახურების შენობის კორექტირების პროექტი					შპს არდა
დირექტორი		ვ. სიმონია	არქიტექტურული პროექტი	დაკვეთა	№1/1-2014
მთ. არქიტექტ.		ვ. სიმონია	სწრაფი კვების ობიექტი	სტადია	პრ
შეასრულა		ვ. სიმონია	სახურავის გეგმა	ფურცელი	ა–
შეამოწმა		ვ. დოგრაშვილი		მასშტაბი	1:100