-0.20

+14.10

+10.90

+7.70

+4.50

+17.30

+20.50

+23.70

+26.90

+30.10

+33.30

+36.50

+39.70

+41.00

+44.10

0.00 0.00

1 2 3 4 5 6

-0.05

0.00 (437.80)

+41.00

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

437.60

437.00

436.50
-3.05

(434.75)

-4.30

(433.50)

+44.10

+41.00

+14.10

+10.90

+7.70

+4.50

+17.30

+20.50

+23.70

+26.90

+30.10

+33.30

+36.50

+39.70

+41.00

+44.10

მისამართი

სტუდია არსი

ქ.თბილისი
ვაკე-საბურთალოს
რაიონი თ.აბულაძის 31

ნახაზის დასახელება მასშტაბი

ფასადი 1-17 ღერძებში

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

არქიტექტორი

შეამოწმა

ს.მირზიაშვილი

პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე

სტადია თარიღი ფურც.რაოდ.

პროექტი

korect D ფასადები.დწგ

ფურცელი #

m.1/100

layout კორ 1-17 600X1300

24 a-21

file

ი.შარაბიძე

25.10.2014

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

2

2 2

2

1

1

შავი ლითონის
მოაჯირი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

დამუშავებული
ბეტონი

4

4

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

შავი ლითონის
მოაჯირი

აივნების გამყოფი
ფარი

ექსპლიკაცია

1. `დ- ~-ის კომერციული სართული
2. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი
3. `დ ~-ის კომერციული სართული
4. `დ ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი
5. ლიფტის სამანქანო

შავი ლითონის
მოაჯირი

დამუშავებული
ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

დამუშავებული
ბეტონი

დამუშავებული
ბეტონი

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

4

4

4

4

3 3

3 3

`ფუნდერმაქსის~
ფასადის პანელი

ფარი-ჟალუზი ფარი-ჟალუზი

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

დამუშავებული
ბეტონი

`ფუნდერმაქსის~
ფასადის პანელი

წვიმმიმღები
დგარი

ფარი-ჟალუზი დამუშავებული
ბეტონი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

შავი ლითონის
მოაჯირი

დამუშავებული
ბეტონი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

შავი ლითონის
მოაჯირი

შავი ლითონის
მოაჯირი

დამუშავებული
ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

დამუშავებული
ბეტონი

დამუშავებული
ბეტონი

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

5 5 5

`დ~ სახლი

საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში

`ქარვასლის მოედანი~

მოშენების ფართი

შენობის K-2-ის
საანგარიშო ფართი

საერთო ფართი

სამშენებლო მოცულობა

სამშენებლო ფართი

მათ შორის 0.00-ის ზევით (მà)
0.00-ის ქვევით (მà)

მიწის ნაკვეთის ფართი

ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები

1554.0 mà

შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე 51.00 მ

(-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე)

მათ შორის საცხოვრებელი ფართი
საზაფხულო ფართი
კომერციული ფართი
სადარბაზოები და
დერეფნები
ავტოსადგომი
დამხმარე ფართი

2800.0 mà

ეტაპი
`d~ 3

ეტაპი
`d~ 1-2

მთლიანად
`დ~ სახლი

4354.0 mà

6830.4 mà 13148.1 mà 19978.5 mà

618.8 mà 9387.7 mà

1230.2 mà 1849.0 mà

17889.0 mà 27276.7 mà 4978.5 mà 9679.4 mà 14657.9 mà
1016.7 mà 1857.9 mà 2874.6 mà 502.9 mà 757.5 mà 1260.4 mà

1206.9 mà 2384.8mà 3591.7 mà 25.4 mà 153.7 mà 179.1 mà

1657.3 mà 3055.7 mà 4713.0 mà

10287.3 mà 19771.3 mà 29858.2 mà 8421.7 mà

მათ შორის 0.00-ის ზევით (მá)
0.00-ის ქვევით (მá)

16118.1 mà 24339.4 mà
1865.6 mà 3653.2 mà 5518.8 mà

27791.6 má 53189.7 má 80981.3 má 5596.8 má 10959.6 má 16556.4 má

33388.4 má 64149.3 má 97537.7 má

-0.20

+14.10

+10.90

+7.70

+4.50

+17.30

+20.50

+23.70

+26.90

+30.10

+33.30

+36.50

+39.70

+41.00

0.00 -0.05

+44.10

+41.00

0.00 (437.80)

17

+14.10

+10.90

+7.70

+4.50

+17.30

+20.50

+23.70

+26.90

+30.10

+33.30

+36.50

+39.70

+44.10

+41.00

+42.85

-0.05 0.00 -0.20 -0.05 0.00 -0.20 -0.05 0.00 -0.20

-0.05 0.00

+41.00 +41.00

+42.85

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

მისამართი

სტუდია არსი

ქ.თბილისი
ვაკე-საბურთალოს
რაიონი თ.აბულაძის 31

ნახაზის დასახელება მასშტაბი

ფასადი 17-1 ღერძებში

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

არქიტექტორი

შეამოწმა

ს.მირზიაშვილი

პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე

სტადია თარიღი ფურც.რაოდ.

პროექტი

korect D ფასადები.დწგ

ფურცელი #

m.1/100

layout კორ 17-1 600X1300

24 a-22

file

2

2

2

1

1

3

ი.შარაბიძე

25.10.2014

ფარი-ჟალუზი

შავი ლითონის
მოაჯირი

დამუშავებული
ბეტონი

შავი ლითონის
გისოსები

დამუშავებული
ბეტონი

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

შავი ლითონის
მოაჯირი

ფარი-ჟალუზი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

ფარი-ჟალუზი

დამუშავებული
ბეტონი

ექსპლიკაცია

1. `დ- ~-ის კომერციული სართული
2. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი
3. სადარბაზოში შესასვლელი
4. `დ ~-ის კომერციული სართული
5. `დ ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი
6. ლიფტის სამანქანო

3

3 4 4 4

4

5

5

5

5

5

6 6 6

დამუშავებული
ბეტონი

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

წვიმმიმღები
დგარი

დამუშავებული
ბეტონი

ქვიშაცემენტის
ხსნარით ლესვა

შავი ლითონის
გისოსები

ალუმინის პროფილიანი

ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

ქვიშაცემენტის
ხსნარით ლესვა

შავი ლითონის
გისოსები

დამუშავებული
ბეტონი

ფარი-ჟალუზი

შავი ლითონის
მოაჯირი

დამუშავებული
ბეტონი

დამუშავებული
ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის პროფილი

ფარი-ჟალუზი

წვიმმიმღები
დგარი

წვიმმიმღები
დგარი

ფარი-ჟალუზი

დამუშავებული
ბეტონი

მუქი ყავისფერი
მეტალოპლასმასის
პროფილი

შავი ლითონის
გისოსები

შავი ლითონის
გისოსები

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო ობიექტის

საკადასტრო საზღვარი

`დ~ სახლი

საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში

`ქარვასლის მოედანი~

მოშენების ფართი

შენობის K-2-ის
საანგარიშო ფართი

საერთო ფართი

სამშენებლო მოცულობა

სამშენებლო ფართი

მათ შორის 0.00-ის ზევით (მà)
0.00-ის ქვევით (მà)

მიწის ნაკვეთის ფართი

ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები

1554.0 mà

შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე 51.00 მ

(-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე)

მათ შორის საცხოვრებელი ფართი
საზაფხულო ფართი
კომერციული ფართი
სადარბაზოები და
დერეფნები
ავტოსადგომი
დამხმარე ფართი

2800.0 mà

ეტაპი
`d~ 3

ეტაპი
`d~ 1-2

მთლიანად
`დ~ სახლი

4354.0 mà

6830.4 mà 13148.1 mà 19978.5 mà

618.8 mà 9387.7 mà

1230.2 mà 1849.0 mà

17889.0 mà 27276.7 mà 4978.5 mà 9679.4 mà 14657.9 mà
1016.7 mà 1857.9 mà 2874.6 mà 502.9 mà 757.5 mà 1260.4 mà

1206.9 mà 2384.8mà 3591.7 mà 25.4 mà 153.7 mà 179.1 mà

1657.3 mà 3055.7 mà 4713.0 mà

10287.3 mà 19771.3 mà 29858.2 mà 8421.7 mà

მათ შორის 0.00-ის ზევით (მá)
0.00-ის ქვევით (მá)

16118.1 mà 24339.4 mà
1865.6 mà 3653.2 mà 5518.8 mà

27791.6 má 53189.7 má 80981.3 má 5596.8 má 10959.6 má 16556.4 má

33388.4 má 64149.3 má 97537.7 má



მამრაძის ქუჩის გაგრძელება D ჩ B A 42.85 -0.20 +14.10 +10.90 +7.70 +4.50 +17.30 +20.50 +23.70 +26.90 +30.10 +33.30 +36.50 +39.70 +41.00 -0.05 0.00 -0.20 -0.05 +44.10 0.00 (437.80) +41.00 ფასადი A-D ღერძებში კორ A-D ფარი-ჟალუზი შავი ლითონის მოაჯირი შავი ლითონის მოაჯირი ფარი-ჟალუზი ექსპლიკაცია 1. `დ- ~-ის კომერციული სართული 2. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი 3. ქარვასლის მიწისქვეშა სავაჭრო სართული 4. ქარვასლის მიწისქვეშა ავტოსადგომი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი 3 2 2 22 1 1 44 `ფუნდერმაქსის~ საფასადე პანელი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი ალუმინის პროფილი მუქი ყავისფერი ალუმინის პროფილი შავი ლითონის მოაჯირი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი შავი ლითონის მოაჯირი შავი ლითონის მოაჯირი შავი ლითონის მოაჯირი შავი ლითონის მოაჯირი მისამართი სტუდია არსი ქ.თბილისი ვაკე-საბურთალოს რაიონი თ.აბულაძის 31 ნახაზის დასახელება მასშტაბი თანამდებობა გვარი ხელმოწერა არქიტექტორი შეამოწმა ს.მირზიაშვილი პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე სტადია თარიღი ფურც.რაოდ. პროექტი korect D ფასადები.დწგ ფურცელი # მ.1/100 layout 600X1300 24 ა-23 ფილე ი.შარაბიძე 25.10.2014 ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი `დ~ სახლი საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში `ქარვასლის მოედანი~ მოშენების ფართი შენობის K-2-ის საანგარიშო ფართი საერთო ფართი სამშენებლო მოცულობა სამშენებლო ფართი მათ შორის 0.00-ის ზევით (მà) 0.00-ის ქვევით (მà) მიწის ნაკვეთის ფართი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები 1554.0 მà შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე 51.00 მ (-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე) მათ შორის საცხოვრებელი ფართი საზაფხულო ფართი კომერციული ფართი სადარბაზოები და დერეფნები ავტოსადგომი დამხმარე ფართი 2800.0 მà ეტაპი `დ~ 3 ეტაპი `დ~ 1-2 მთლიანად `დ~ სახლი 4354.0 მà 6830.4 მà 13148.1 მà 19978.5 მà 618.8 მà 9387.7 მà 1230.2 მà 1849.0 მà 17889.0 მà 27276.7 მà 4978.5 მà 9679.4 მà 14657.9 მà 1016.7 მà 1857.9 მà 2874.6 მà 502.9 მà 757.5 მà 1260.4 მà 1206.9 მà 2384.8მà 3591.7 მà 25.4 მà 153.7 მà 179.1 მà 1657.3 მà 3055.7 მà 4713.0 მà 10287.3 მà 19771.3 მà 29858.2 მà 8421.7 მà მათ შორის 0.00-ის ზევით (მá) 0.00-ის ქვევით (მá) 16118.1 მà 24339.4 მà 1865.6 მà 3653.2 მà 5518.8 მà 27791.6 მá 53189.7 მá 80981.3 მá 5596.8 მá 10959.6 მá 16556.4 მá 33388.4 მá 64149.3 მá 97537.7 მá

0.00 (437.80) A B ჩ D -1.90 (435.90) -4.30 (433.50) -5.50 (432.30) -3.00 (434.80) მამრაძის ქუჩის გაგრძელება +14.10 +10.90 +7.70 +4.50 +17.30 +20.50 +23.70 +26.90 +30.10 +33.30 +36.50 +39.70 +42.90 -0.05 0.00 -0.20 +14.10 +10.90 +7.70 +4.50 +17.30 +20.50 +23.70 +26.90 +30.10 +33.30 +36.50 +39.70 0.00 -0.05 +41.00 ფასადი D-A ღერძებში კორ D-A ექსპლიკაცია 1. `დ- ~-ის კომერციული სართული 2. `დ- ~-ის მიწისქვეშა ავტოსადგომი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი საპროექტო ობიექტის საკადასტრო საზღვარი 1 1 მისამართი სტუდია არსი ქ.თბილისი ვაკე-საბურთალოს რაიონი თ.აბულაძის 31 ნახაზის დასახელება მასშტაბი თანამდებობა გვარი ხელმოწერა არქიტექტორი შეამოწმა ს.მირზიაშვილი პრ.ხელმძღვანელი გ.აბულაძე სტადია თარიღი ფურც.რაოდ. პროექტი korect D ფასადები.დწგ ფურცელი # მ.1/100 layout 600X1300 24 ა-24 ფილე ი.შარაბიძე 25.10.2014 2 2 2 2 შავი ლითონის მოაჯირი დამუშავებული ბეტონი დამუშავებული ბეტონი ალუმინის პროფილიანი ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი) მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი მუქი ყავისფერი მეტალოპლასმასის პროფილი შავი ლითონის მოაჯირი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი წვიმმიმღები დგარი ფარი-ჟალუზი დამუშავებული ბეტონიწვიმმიმღები დგარი შავი ლითონის მოაჯირი ფარი-ჟალუზი ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა `ფუნდერმაქსის~ ფასადის პანელი ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა შავი ლითონის მოაჯირი დამუშავებული ბეტონი წვიმმიმღები დგარი `ფუნდერმაქსის~ ფასადის პანელი ქვიშაცემენტის ხსნარით ლესვა შავი ლითონის მოაჯირი დამუშავებული ბეტონი წვიმმიმღები დგარი `ფუნდერმაქსის~ ფასადის პანელი შავი ლითონის მოაჯირი ალუმინის პროფილიანი ვიტრაჟი (მუქი ყავისფერი)

`დ~ სახლი საცხოვრებელი კომპლექსი ნაძალადევში `ქარვასლის მოედანი~ მოშენების ფართი შენობის K-2-ის საანგარიშო ფართი საერთო ფართი სამშენებლო მოცულობა სამშენებლო ფართი მათ შორის 0.00-ის ზევით (მà) 0.00-ის ქვევით (მà) მიწის ნაკვეთის ფართი ტექნიკურ-ეკონომიკური პარამეტრები 1554.0 მà შენობის კონსტრუქციული სიმაღლე 51.00 მ (-6.90 ნიშნულიდან +44.10 ნიშნულამდე) მათ შორის საცხოვრებელი ფართი საზაფხულო ფართი კომერციული ფართი სადარბაზოები და დერეფნები ავტოსადგომი დამხმარე ფართი 2800.0 მà ეტაპი `დ~ 3 ეტაპი `დ~ 1-2 მთლიანად `დ~ სახლი 4354.0 მà 6830.4 მà 13148.1 მà 19978.5 მà 618.8 მà 9387.7 მà 1230.2 მà 1849.0 მà 17889.0 მà 27276.7 მà 4978.5 მà 9679.4 მà 14657.9 მà 1016.7 მà 1857.9 მà 2874.6 მà 502.9 მà 757.5 მà 1260.4 მà 1206.9 მà 2384.8მà 3591.7 მà 25.4 მà 153.7 მà 179.1 მà 1657.3 მà 3055.7 მà 4713.0 მà 10287.3 მà 19771.3 მà 29858.2 მà 8421.7 მà მათ შორის 0.00-ის ზევით (მá) 0.00-ის ქვევით (მá) 16118.1 მà 24339.4 მà 1865.6 მà 3653.2 მà 5518.8 მà 27791.6 მá 53189.7 მá 80981.3 მá 5596.8 მá 10959.6 მá 16556.4 მá 33388.4 მá 64149.3 მá 97537.7 მá