

N

-II სართულის გეგმა მ.1:100

4ქს

ქს

421.82

421.64

421.63

421.55

2ქს

421.61

421.62

421.46

421.88

421.42

4-5ქს

-2.10=421.70

11.2 m²

-2.00=421.80

-2.35=421.45

KITCHEN
40.3 m²

WC
10.0 m²

4.0 m²

WC
10.7 m²

7.2 m²

2.8 m²

-2.60=421.20

WORDEROBE

11.3 m²

HOL
152.9 m²

-3.30

-2.55=421.25

-2.55

რესტორანი
RESTAURANT
259.5 m²

-4.05

1750
2150
3.8 m²
600 kg

4.2 m²

-3.30
18.0 m²

-4.05

16.9 m²

2400
2400
2300
11.0 m²
1000 kg
1000 kg

4.4 m²

11.5 m²

1.0m²

27.5 m²
-3.30

bar

-4.05

-2.90=420.90

-4.10=419.70

-4.10=419.70

-2.80=421.00

-3.00=420.80

ვიზა
gate

419.42

419.89

420.84

420.79

420.84

420.68

420.50

421.06

420.93

420.59

ქა

3ქს

ჯ2 - 668.9 მ²

N

-I სართულის გეგმა მ.1:100

E
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
10

35500
41600
6800
3200
6400
6400
6400
3200
6400
3200
6400
16700
16000
3200
6400
3200
3450
3200
16000
13500
6400
3200
6400
6400
6400
3200
6400
3200
6400
41600
42175

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82

421.64

421.63

421.55

421.62

421.46

421.61

421.88

421.42

421.06

420.93

420.59

420.84

420.79

420.68

420.50

ქვ

3ქს

1 2 3 4 5 6 7 8 10

2

35500 41600 6800

3200 6400 6400 6400 6400 3200 6400 3200 6400

-2.10=421.70

-0.80

-2.00=421.80

-2.35=421.45

-2.60=421.20

-2.55

-3.30

-2.60

-2.90=420.90

-4.10=419.70

-4.10=419.70

-3.00=420.80

-2.80=421.00

41600

42300

419.42

419.89

E D C B A

6400 16700 16000 3200 3450

n-7 33.2 m²
n-8 20.7 m²
n-9 20.7 m²
n-10 20.7 m²
n-11 20.7 m²
n-12 20.7 m²
n-13 20.7 m²
n-14 20.5 m²
n-15 20.7 m²
n-16 19.9 m²
n-17 19.7 m²
n-18 23.7 m²

6.4 m²
3.8 m²
600 kg
1750
2150
4.0 m²
1600
±0.00=423.80
2200
56.6 m²
2000

17.6 m²
17.5 m²
1100
600

n-6 19.3 m²
n-5 19.3 m²
n-4 19.3 m²
n-3 19.3 m²
n-2 19.3 m²
n-1 19.3 m²

2400 2400
2300
11.0 m²
1000 kg 1000 kg
1.0m²

second light

1

N

ს2 - 668.9 მ²

I სართულის გეგმა მ.1:100

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82

421.64

421.63

421.55

421.62

421.46

421.61

421.88

421.42

421.06

420.93

420.59

420.84

420.79

420.68

420.50

-2.10=421.70

-0.80

-2.00=421.80

-2.35=421.45

-2.60=421.20

-2.90=420.90

-4.10=419.70

-4.10=419.70

-3.00=420.80

-2.80=421.00

35500

41600

42300

6800

3200

6400

3450

16700

16000

13500

1750

2150

1600

2200

2000

2400

2300

1100

600

1000 kg

1750 kg

600 kg

3.60

n-25 33.2 m²

n-26 20.7 m²

n-27 20.7 m²

n-28 20.7 m²

n-29 20.7 m²

n-30 20.7 m²

n-31 20.7 m²

n-32 20.5 m²

n-33 20.7 m²

n-34 19.5 m²

n-35 32.4 m²

n-36 36.2 m²

n-37 18.6 m²

n-38 23.7 m²

n-24 19.3 m²

n-23 19.3 m²

n-22 19.3 m²

n-21 19.3 m²

n-20 19.3 m²

n-19 19.3 m²

6.4 m²

3.8 m²

4.0 m²

18.0 m²

17.5 m²

59.9 m²

11.0 m²

1.0m²

ქ2 - 668.9 მ²

II სართულის გეგმა მ.1:100

ქა

3ქს

N

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82

421.64

421.63

421.55

421.62

421.46

421.61

421.88

421.42

421.06

420.93

420.59

420.50

420.84

420.79

420.68

-2.10=421.70

-0.80

-2.00=421.80

-2.35=421.45

-2.60=421.20

-2.90=420.90

-4.10=419.70

-3.00=420.80

-2.80=421.00

419.42

419.89

1 2 3 4 5 6 7 8 10

A B C D E

35500 41600 6800

3200 6400 6400 6400 6400 3200 6400 3200 6400

16700 16000 3200 6400 3450 13500

n-45 33.2 m²
n-46 20.7 m²
n-47 20.7 m²
n-48 20.7 m²
n-49 20.7 m²
n-50 20.7 m²
n-51 20.7 m²
n-52 20.5 m²
n-53 20.7 m²
n-54 19.5 m²
n-55 32.4 m²
n-56 36.2 m²
n-57 18.6 m²
n-58 23.7 m²
n-44 19.3 m²
n-43 19.3 m²
n-42 19.3 m²
n-41 19.3 m²
n-40 19.3 m²
n-39 19.3 m²

6.4 m²
3.8 m²
600 kg
1750
2150
4.0 m²
17.6 m²
17.5 m²
59.9 m²
11.0 m²
1000 kg
1000 kg
1.0m²
2400
2300
1600
2200
2000
1100
600
7.20

ქა

3ქს

ს2 - 668.9 მ²

N

III სართულის გეგმა მ.1:100

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82
421.64
421.63
421.55
421.62
421.46
421.61
421.88
421.42
421.06
420.93
420.59
420.84
420.79
420.68
420.50
419.42
419.89
-2.10=421.70
-0.80
-2.00=421.80
-2.35=421.45
-2.60=421.20
-2.90=420.90
-4.10=419.70
-4.10=419.70
-3.00=420.80
-2.80=421.00
1 2 3 4 5 6 7 8 10
A B C D E
35500
41600
42300
6800
3200 6400 6400 6400 3200 6400 3200 6400
16700 16000 3200
6400
3450
13500
n-65 33.2 m²
n-66 20.7 m²
n-67 20.7 m²
n-68 20.7 m²
n-69 20.7 m²
n-70 20.7 m²
n-71 20.7 m²
n-72 20.5 m²
n-73 20.7 m²
n-74 19.5 m²
n-75 32.4 m²
n-76 36.2 m²
n-77 18.6 m²
n-78 23.7 m²
n-64 19.3 m²
n-63 19.3 m²
n-62 19.3 m²
n-61 19.3 m²
n-60 19.3 m²
n-59 19.3 m²
6.4 m²
3.8 m²
600 kg
4.0 m²
17.6 m²
17.5 m²
59.9 m²
11.0 m²
1000 kg
1000 kg
1.0m²
10.80
1600
2200
2000
1750
2150
2400
2300
1100
600

ს2 - 668.9 მ²

N

IV სართულის გეგმა მ.1:100

ქს

3ქს

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82
421.64
421.63
421.55
421.62
421.46
421.61
421.88
421.42
421.06
420.93
420.59
420.84
420.79
420.68
420.50
419.42
419.89

1 2 3 -2.10=421.70 4 5 6 7 8 10

3200 6400 6400 33100 6400 41600 3200 6400 3200 6400 9200

-2.10=421.70 -0.80 -2.00=421.80 -2.35=421.45

E D C B A

6400 3200 3450 3200 16000 3200 13500 6400

17200 16000 3200 6400

-2.60=421.20 -2.90=420.90

n-85 33.2 m² | n-86 20.7 m² | n-87 20.7 m² | n-88 20.7 m² | n-89 20.7 m² | n-90 20.7 m² | n-91 20.7 m² | n-92 35.3 m²

n-84 19.3 m² | n-83 19.3 m² | n-82 19.3 m² | n-81 19.3 m² | n-80 19.3 m² | n-79 19.3 m²

6.4 m² | 1750 | 2150 | 3.8 m² 600 kg | 4.0 m² | 17.6 m² | 1600 | 14.40 | 2200 | 53.3 m² | 17.5 m² | 1100 | 600

WC 6.1 m²

2400 2400 2300 11.0 m² 1000 kg 1000 kg | 3.9 m² | 1.0m² | kitchen 21.8 m²

14.55 | terace 118.3 m²

-4.10=419.70 -4.10=419.70 -3.00=420.80 -2.80=421.00

3200 6400 6400 6400 3200 6400 3200 6400 41600 9200

1 2 3 4 5 6 7 8 10

ქვ

3ქს

ს2
545.1 მ²

N

V სართულის გეგმა მ.1:100

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82
421.64
421.63
421.55
421.62
421.46
421.61
421.88
421.42
421.06
420.93
420.59
420.84
420.79
420.68
420.50
419.42
419.89
420.84

1 2 3 -2.10=421.70 4 5 2 6 7 8 10

3200 6400 6400 33100 6400 41600 3200 6400 3200 6400

-2.10=421.70 -0.80 -2.00=421.80 -2.35=421.45

E C B A D

6400 17200 16000 3200 3450 -2.60=421.20 -2.90=420.90

n-99 33.2 m² | n-100 20.7 m² | n-102 20.7 m² | n-103 20.7 m² | n-104 20.7 m² | n-105 20.7 m² | n-106 20.7 m² | n-107 20.5 m² | n-108 21.3 m²

6.4 m² | 1750 | 2150 | 3.8 m² | 600 kg | 4.0 m² | 1600 | 18.00 | 2200 | 52.1 m² | 14.55

17.6 m² | 1100 | 600 | 17.5 m² | 2400 | 2400 | 2300 | 11.0 m² | 1000 kg | 1000 kg

n-98 19.3 m² | n-97 19.3 m² | n-96 19.3 m² | n-95 19.3 m² | n-94 19.3 m² | n-93 19.3 m² | n-109 26.5 m²

-4.10=419.70 -4.10=419.70 -3.00=420.80 -2.80=421.00

3200 6400 6400 6400 3200 6400 3200 6400

41600 33100

ქვ

3ქს

ს2
545.1 მ²

N

VI სართულის გეგმა მ.1:100

4ქს

ქს

2ქს

4-5ქს

421.82

421.64

421.63

421.55

421.62

421.46

421.61

421.88

421.42

421.06

420.93

420.59

420.84

420.79

420.68

420.50

14.55

1 2 3 4 5 6 7 8 10

3200 6400 6400 6400 41600 3200 6400 3200 6400

33100

-2.10=421.70

-0.80

-2.00=421.80

-2.35=421.45

-2.60=421.20

-2.90=420.90

-4.10=419.70

-3.00=420.80

-2.80=421.00

419.42

419.89

E D C B A

17200 16000 3200 6400

n-110 18.7 m²

n-111 20.7 m²

n-112 20.7 m²

n-113 20.7 m²

n-114 20.7 m²

n-115 20.7 m²

n-116 20.7 m²

n-117 20.7 m²

n-118 20.5 m²

n-119 22.5 m²

n-120 26.5 m²

1750 2150 3.8 m² 600 kg

4.0 m²

1600

21.00

2200

52.1 m²

17.6 m²

technical zone 50.5 m²

17.5 m²

2400 2400 2300 11.0 m² 1000 kg 1000 kg

73.3 m² terace

52 466.2 მ²

N

VII სართულის გეგმა მ.1:100

ქს

3ქს



სახურავის გეგმა მ.1:100



არსებული

N

-II სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ჯ2 - 682.7 მ²

N

-I სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ს2 - 691.1 მ²

N

I სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ჯ2 - 701.1 მ²

N

II სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ბ2 - 706.9 მ²

N

III სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ბ2 - 706.9 მ²

N

IV სართულის გეგმა მ.1:100



არსებული

ს2
563.0 მ²

V სართულის გეგმა მ.1:100



N

არსებული

VI-ტექ. სართულის გეგმა მ.1:100



N

არსებული

სახურავის გეგმა მ.1:100