DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

Redix

ΔΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

Redix

ΔΕΠΑΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΔΕΠΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. - ΗΛΙΑΔΗΣ Ν. - Ν. ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2109577777
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΤΩ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΘΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Τ

DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

Redix

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΗ - ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΕΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΟΜ/ΟΙΚ/ΑΔΕΙΑ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΔΟΜΗ

DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

Redix

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΔΚ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΠΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
up	ΑΝΟΔΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ
DN	ΚΑΘΟΔΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

1. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Α-Β ΚΑΙ 1-2 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
2. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Β-Γ ΚΑΙ 1-2 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
3. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Γ-Δ ΚΑΙ 1-2 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
4. ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
5. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
6. ΣΤΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
7. ΣΤΟΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
8. ΣΤΟΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
9. ΣΤΟΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 12 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 14 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
10. ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
11. ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
12. ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
13. ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΠΛΙΤ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 kW ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 32 kW ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R410A.
14. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
15. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΑΤΟΜΩΝ & ΑΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	001
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΚΑΤ-001Α
ΚΛΙΜΑΚΑ / ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΟΥ	1:100 / Α0
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	24.03.15
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΑΚΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΑΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΑΚΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ



DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

ბაგმოშენება

შპს „ბაგმოშენება“
"DEPHANI" - ს სპეციალისტი
შპს ბაგმოშენება
(მეთქვსმე 36 ნებისუფლებე) გამოსულია, რომ ეს
ნახაზები
"DEPHANI" - ს ნაშრომების ნაწილია.
ნახაზების გამოყენება მხოლოდ
პროექტისთვის ნებადართულია. მისი
ან მისგან ნაწილობრივ ან სრულად
ზოგიერთ ან გამოყენების
ნებართვის გარეშე.

ნახაზის ნებისმიერი ასლი იქნა მოშენებისაა.

Redix

პროექტირების / სამშენებლო

- პროექტირების ნებისმიერი
- პროექტირების ნებისმიერი

UP მიწისქვეშა ჯვრები
DN მიწისქვეშა ქვეჯვრები

ზემოთის მოთხოვნები

ტექნიკური მოთხოვნები

1. პროექტის ფარგლებში BIC (სპეციმენტრისტის სამუშაოების პრინ) სამუშაოებები
2. ტერიტორიის ჯეტონის მოწესრიგების ნებისმიერი
3. ტერიტორიის მოსაზღვრე ტერიტორიების ტერიტორიის ნაწილი ფრინველის მიერთებისთვის
4. ნახაზების გამოსაშვები ფილა პროექტირებულ სამუშაოებისა ზოგად. პროექტირება ნებისმიერ მასალა / მასშტაბი ფრაქცია ტერიტორიების მოწესრიგების ტერიტორიების ნებისმიერი ტერიტორიების მოწესრიგების ტერიტორიების ნებისმიერი ტერიტორიების მოწესრიგების ტერიტორიების პროექტირების ნებისმიერი პროექტირების ნებისმიერი პროექტირების ნებისმიერი