


| | |
|---|---|
| ընդհանուր մակերես | 935.1 |
| ներքին ապահովված մակերես | 106446.0 |
| ներքին ապահովված մակերես | 8855.1 |
| ներքին հասանելիության մակերես | 1808 |
| ներքին ապահովված մակերես | 5949.6 |
| ներքին ապահովված մակերես | 666.2 |
| ներքին ապահովված մակերես | 132 |
| ներքին հասանելիության մակերես | 7028.4 |
| ներքին ապահովված հասանելիության մակերես | 12 լան. 2 ավտոնստայան |

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

# ՆԱԽԱԳԻԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

## ՀԱՏԱԿ E-2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԻ Գ.ԱՎԱԳՅԱՆ | Գ.ԱՎԱԳՅԱՆ | ԼԵՌՆԱՅԻՆ | |
| ԱՐՔԻՏԵԿՏՈՒՐԱ Գ.ԱՎԱԳՅԱՆ | Գ.ԱՎԱԳՅԱՆ | ԳՈՒՄԱՐ. | |
| ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ Գ.ԲԱԽՇԻՅԱՆ | Գ.ԲԱԽՇԻՅԱՆ | | |
| ՀԱՅԱՇՏԱԳԻՏԱՅԻ | Հ.ԲԱԽՇԻՅԱՆ | Գ. Բ. | |
| 15.03.2015 | STUDIA 21 | | 19 |


1
8
46600
+0.00=443.90
16.25
13.00
9.75
(453.65)
6.50
(450.40)
3.25
(447.15)
42.35
39.00
35.75
32.50
29.25
26.00
22.75
19.50
16.25
ЗАБЕТОНИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ, ВЫСЕЧКА 6%
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ ИЗ ПОДПОЛЬЯ


42.35
39.00
35.75
32.50
29.25
26.00
22.75
19.50
16.25
13.00
9.75
6.50
3.25
±0.00=443.90
-3.00
(440.90)
-6.00
(437.90)
(447.15)
(453.65)
(450.40)
19400
14400
5000
42411
ϑ30@150
ϑ30@150
ϑ30@150
ϑ33ϑ0
ϑ33ϑ0
ϑ33ϑ0

| | |
|---|---|
| ϑϑϑ.1 | ϑϑϑ


D
A1
19400
14400
5000
42411
±0.00=443.90
(443.90)
-6.00
(437.90)
-3.00
(440.90)
3.25
(447.15)
6.50
(450.40)
9.75
(453.65)
13.00
(456.90)
16.25
19.50
22.75
26.00
29.25
32.50
35.75
39.00
42.35
ЗЗ@М60
ЗЗ@М60
ЗЗ@М60