фасад осевых 5-11 строений вдоль ул. Ленина

Чертежи	Лист
А1	1:100
20.11.2014	
Стадия	Листов
Р	21

ООО "Архидея"
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 3, оф. 46
тел.: +7 (343) 379-98-01

Жилой комплекс по ул. Ленина, 3 в г. Екатеринбурге

Фасад осевых 5-11 строений вдоль ул. Ленина

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Р

Архитектурные решения

Условные обозначения:

1. Высота помещений принята от пола до пола.
2. Высота цоколя указана относительно уровня земли.
3. Высота парапета принята от уровня кровли.

Экспликация материалов см. на листе АР-45

Экспликация окон и балконных дверных блоков см. на листе АР-45


Экспликация элементов благоустройства см. на листе АР-45

Экспликация материалов см. на листе АР-45


Экспликация материалов см. на листе АР-45

Экспликация материалов


Фасад здания 1-4 строительных осей


1
2
3
4
1057
5400
5400
5400
24150
-1 цокольный
1 цокольный
2 цокольный
3 цокольный
4 цокольный
5 цокольный
6 цокольный
7 цокольный
8 цокольный
9 цокольный
10 цокольный
11 цокольный
12 цокольный
13 цокольный
подземный
+19,80
+19,50
+17,60
+16,50
+16,20
+14,30
+13,20
+12,90
+11,00
+9,90
+9,60
+7,70
+6,60
+6,10
+4,40
+4,20
+3,30
+2,80
+4,30
+2,90
±0,00=512,80
±0,00=512,8
-2,90
-4,20
-6,00
-6,60
-7,20
-9,60
-9,90
-11,00
-12,90
-13,20
-14,30
-16,20
-16,50
-17,60
-19,50
-19,80
-20,90
-22,80
-22,00
-23,10
-24,20
-26,10
-26,40
-27,50
-29,40
-28,60
-29,70
-30,80
-32,70
-33,00
-34,10
-35,80
-36,30
-37,40
-38,60
-39,10
-40,70
-42,30
-42,70
2200
2200
2200
2000
Общий уклон 6,00%
Общий уклон 6,00%
Металлическая решетка (RAL9011)
Металлическая решетка (RAL9011)
Металлическая решетка (RAL9011)


фасад здания со стороны ул. Шевченко


Отмостка
Отмостка
Отмостка


Фасад здания 3-1 со стороны въезда


1
2
3
+42,30
+42,00
+41,30
+40,70
+39,10
+38,50
+37,40
+36,30
+35,20
+33,00
+32,70
+30,80
+29,70
+27,50
+26,40
+26,10
+25,30
+23,10
+22,80
+22,00
+20,90
+19,80
+17,60
+16,50
+16,20
+14,30
+13,20
+12,90
+11,00
+9,90
+9,60
+6,60
+6,10
+4,40
+3,30
+2,80
+2,00
-0,45
-1,25
-3,40
-2,90
-3,30
-4,30
±0,00=512,80
-0,30
12,0%
29450
5400
5400
10570
2200
2200
-1 уровень
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
5 уровень
6 уровень
7 уровень
8 уровень
9 уровень
10 уровень
11 уровень
12 уровень
13 уровень
цоколь
Ось 1 (осевая)
Ось 3 (осевая)
Металлическая ограждающая конструкция 40х80 мм
Заполнение: закаленное стекло толщиной 6мм
Поручень: круглая труба
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7024)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7032)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL9011)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7013)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL9011)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7024)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7032)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL9011)
Металлическая ограждающая конструкция (RAL7024

фасад здания 11-6 вариант


+42,70
+40,70
+40,00
+39,10
+38,50
+33,80
+32,70
+33,00
+29,70
+28,60
+29,40
+27,50
+26,40
+26,10
+23,10
+22,80
+22,00
+20,90
+19,80
+19,50
+17,60
+16,50
+14,30
+13,20
+12,90
+11,00
+9,90
+9,60
+7,70
+6,60
+6,30
+4,40
+3,30
+2,80
+2,20
±0,00=512,80
-0,30
-2,90
-3,40
-0,45
-1,35
-2,90
-3,40
+9,50
+6,15
+5,15
+4,40
+3,30
+2,80
+2,00
+33,55
+33,00
+39,00
+38,50
+40,70
+42,70
-1 цокольный
1 цокольный
2 цокольный
3 цокольный
4 цокольный
5 цокольный
6 цокольный
7 цокольный
8 цокольный
9 цокольный
10 цокольный
11 цокольный
12 цокольный
13 цокольный
чердачный
кровля
6000 от пола
6000 от пола
2100
2200
2200
2200

Разрез 3-3 Вариант


Разрез 1-1
Разрез 2-2
Ось Д
Ось 3
Ось 6
Ось 9
-3.80
-2.90
±0.00=512.80
+2.00
+2.80
+3.30
+4.30
±0.00=509.90
+2.10
+2.80
+3.30
+6.10
+6.60
+9.60
+9.90
+11.00
+12.90
+13.20
+14.30
+16.20
+16.60
+17.60
+19.50
+19.80
+20.90
+22.00
+22.80
+23.10
+24.20
+26.10
+26.40
+27.50
+29.40
+29.70
+30.80
+32.70
+33.00
+35.80
+36.30
+37.40
+38.50
+39.10
+39.60
+40.70
+42.00
+42.30
+42.70
3104
5400
5400
5400
23342
2800
2200
2200
2200
Ограждение кровли 1100мм
Ограждение кровли 1100мм
Ограждение кровли 1100мм